

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉES 1926-1927

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-TREIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν
πρὸςχονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—
1928

FAUNE
DES
COLÉOPTÈRES DE LA RÉGION LYONNAISE
FAMILLE DES LONGICORNES

PAR

D^r S. BONNAMOUR

avec la collaboration de la Section Entomologique de la Société Linnéenne
de Lyon.

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 14 novembre 1927.

(Suite)

6° *LEPTURA ERYTHROPTERA* Hagenbach.

Cette rare espèce, qui vit dans le Chêne, est signalée d'après Planet, de l'Allier, de la Corèze, des Landes, du Var, des Alpes-Maritimes et, pour notre région, de la Savoie et de la Grande-Chartreuse.

La collection Gabillot en possède un exemplaire indiqué comme provenant des Alpes. C'est la seule indication que j'ai trouvée dans les collections lyonnaises.

Perrier et de Manuel (1855) la signalent comme très rare et l'ont prise en Haute-Savoie dans des troncs de hêtre de la forêt du Gueberre.

7° *LEPTURA CORDIGERA* Fuesslin.

Beaucoup plus commune.

Se trouve sur les fleurs, les Ombellifères spécialement :

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Vaugneray (Nicod) ; le Grand-Camp (E. Roman) ; Décines (Riel).

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans l'Ardèche : Boulieu-lès-Annonay (Maneyal).

8° *LEPTURA FULVA* De Geer.

Espèce floricole très commune partout.

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval (ma coll.) ; environs de

Lyon (coll. Robert, coll. Gabillot); Yvours (Sérullaz); Vaugneray (Nicod); Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman); à Lyon même, sur le quai de l'Industrie (Riel); bords du Garon (Testout).

Dans l'Isère : le Dauphiné (Gruardet); Vienne (Falcoz).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

9° *LEPTURA HYBRIDA* Rey.

Espèce également floricole, mais plus spécialement montagnarde.

On l'a trouvée :

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Gabillot, Riel, Sérullaz, coll. Rey); le Devoluy (Falcoz).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.); Chamonix (coll. Robert); Saint-Bon (Nicod).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

Dans les Basses-Alpes : Allos (Riel).

10° *LEPTURA MACULICORNIS* De Geer.

Comme la précédente, est essentiellement montagnarde. Planet la signale dans les montagnes des Hautes-Alpes, du Dauphiné, de la Savoie et du Var aussi bien que celles des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

On l'a rencontrée dans notre région :

Dans l'Ain : Hauteville (ma coll.).

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans la Savoie : Chamonix (coll. Rey, Riel); montagnes de la Savoie (Perrier et de Manuel).

Dans la Haute-Savoie : dans les montagnes (Perrier et de Manuel).

Dans le Doubs : Pierre-Fontaine, les Varans, Pontarlier (Gruardet).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

I. Sous Genre *VADONIA* Mulsant.

1° *VADONIA UNIPUNCTATA* Fabricius.

Espèce plus particulièrement méridionale.

Pour notre région, Fauvel, d'après Planet, l'indique des Hautes-Alpes et de la Drôme.

Mon collègue, M. Falcoz en a capturé dans le massif du Vercors, à cheval sur les départements de la Drôme et de l'Isère.

2^o *VADONIA LIVIDA* Fabricius.

Assez commune, répandue dans une grande partie de la France.

On l'a rencontrée :

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; le Beaujolais (coll. Rey) ; Vaugneray (Nicod) ; Limonest (E. Roman).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans l'Ain : vallon de la Cadette (Riel).

Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; Vienne (Falcoz).

Dans les Hautes-Alpes : la Grave (Guardet).

Dans les Basses-Alpes : Fontgaillarde (Riel).

II. Sous Genre ANOPLODERA Mulsant.

1^o *ANOPLODERA RUFIPES* Schaller.

Planet la signale, pour notre région, de la Saône-et-Loire, du Jura, de la Haute-Savoie, de l'Ain, des Hautes-Alpes.

On l'a trouvée :

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; environs de Moutiers, sur les fleurs d'Aubépine (Perrier et de Manuel).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

La collection Gabillot la donne comme provenant du Lyonnais, la collection Rey comme provenant des montagnes du Beaujolais. Argentières (?) (coll. Robert).

2^o *ANOPLODERA SEX-GUTTATA* Fabricius.

Pour notre région, Planet dit simplement que Mulsant l'aurait prise dans les montagnes du Beaujolais.

La collection Gabillot en contient un exemplaire provenant du Lyonnais ; la collection Rey en a provenant de Suisse.

H. Perrier et de Manuel (1855) la donnent comme assez commune sur les fleurs, dans la Haute-Savoie, à Conflans et à Moutiers.

III. Genre PIDONIA Mulsant.

PIDONIA LURIDA Fabricius.

Particulière aux montagnes et aux régions boisées et humides

de la France orientale. Mulsant l'indique de la Bresse et du Jura ; Fauvel la cite des Vosges, du Doubs, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes.

Dans notre région on l'a rencontrée :

Dans l'Ain : Cerdon (Audras).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; Lanslebourg (Falcoz).

Dans la Haute-Savoie : Morzine (coll. Robert) ; Tamié (Perrier et de Manuel).

Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; Allevard (Gruardet).

Dans le Doubs : Blamont, haute vallée du Dessoubre, Pontarlier (Gruardet),

IV. Genre *CORTODERA* Mulsant.

1^o *CORTODERA HUMERALIS* Schaller.

Se trouve dans les régions montagneuses de la France orientale, Planet la cite d'Alsace, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Isère, de la Grande-Chartreuse, des Monts d'Or lyonnais, de la Drôme et du Bourbonnais.

Elle doit être rare dans notre région, car aucun de nos collègues ne me l'a signalée et je n'en ai trouvé que quelques exemplaires de la variété *suturalis* dans la collection Robert de provenance indiquée : Achères.

2^o *CORTODERA FEMORATA* Fabricius.

Plus rare que la précédente, elle appartiendrait plus spécialement, d'après Planet, à la faune des Vosges et des Alpes.

On l'a signalée :

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans les Hautes-Alpes : Abriès (Sérullaz).

V. Genre *GRAMMOPTERA* Serville.

1^o *GRAMMOPTERA USTULATA* Schaller (*praeusta* Fab.).

Sa larve vivrait d'après Perris dans les petites branches des chênes et des châtaigniers. Elle serait répandue, d'après Planet dans une grande partie de la France.

On l'a rencontrée :

Dans le Rhône : le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman).

Dans la Loire : Mont Pilat (Nicod).

Dans l'Isère : Allevard (Gruardet) ; Vienne (Falcoz).

Dans la Haute-Savoie, sur les fleurs d'aubépine, forêt de Rhône (Perrier et de Manuel).

2° GRAMMOPTERA RUFICORNIS Fabricius.

Est signalée, d'après Planet, de toute la France.

Dans notre région, on l'a trouvée :

Dans le Rhône : Champagne-au-Mont-d'Or (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Tassin, Vaugneray (Nicod).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans la Loire : Mont Pilat (Nicod).

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (Gruardet ; Vienne (Falcoz) ; Saint-Julien-de-Ratz (Sérullaz).

2° GRAMMOPTERA VARIEGATA Gennar (*analis* Panzer).

Plus rare que les précédentes, quoique répandue dans toute la France.

On l'a signalée :

Dans le Rhône : le Lyonnais (coll. Gabillot) ; le Beaujolais (coll. Rey).

Dans la Haute-Savoie : sur les fleurs d'aubépine, forêt de Rhône (Perrier et de Manuel).

(A suivre.)