

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises.	25 francs
	Etranger.	50 —

1.943 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 8 Novembre, à 20 h. 30.

1^o Vote pour l'admission de :

M^{me} Antoinette FISCHER, 6, rue Neuve, Lyon 1^{er}, parrains, MM. Beaufort et Pouchet. — M. René BERTRAND, 37, rue Viala, Lyon, parrains, MM. Lacombe et Brandon. — M. Fernand GARIN, Brignais, (Rhône), parrains, MM. Bourgeois et Dailly. — M. Gabriel MIZONY, 37, quai Gaillon, Lyon 2^e, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Pierre LAROCHE, 9, montée des Carmes Déchaussés, Lyon, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Pierre MOREL, pharmacien, Montbrison (Loire), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis GRISARD, 63, route de Strasbourg, Caluire (Rhône), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis PERAUD, horticulteur, 22, place des Terreaux, Lyon 1^{er}, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis GRAISELY, 64, rue Chevreul, Lyon 7^e, parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. Émile MILLON, restaurant, Sermerieu (Isère), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Jean ROCH, avenue de la Paix, Charbonnières (Rhône), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M^{lle} Marguerite OVISTE, 19, route de Frans, Villefranche-sur-Saône (Rhône), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. Marcel PICHENOT, 2, rue Tissot, Lyon 5^e, parrains, MM. Jossierand et Guillemoz. — M. CHENAILLES, pharmacien, Saint-Julien-en-Jarrez (Loire), parrains, MM. Jossierand et Guillemoz. — M. Félix POURRIÈRE, 2, rue d'Austerlitz, Lyon 4^e, parrains, MM. Pouchet et Brandon. — M. André SIGNAIRE, rue de la Duchère, Lyon 5^e, parrains, MM. Pouchet et Guillemoz. — M. Jean BEL, 191, avenue Pressensé, Vénissieux (Rhône), parrains, MM. Brandon et Guillemoz. — M. Fernand GERIN, pharmacien, 163, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4^e, parrains, MM. Lapra et Maurv. — M. R. DIETNER, 90, rue Servient, Lyon 3^e, parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. BAUD, Caisse d'Épargne, Crémieu (Isère), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. l'abbé GIGORD, professeur au Collège de la Vilette, à La Ravoire (Savoie), parrains, MM. Pouchet et Jossierand. — M. Saïd KHACER, professeur E.P.S., 67, rue Chaponnay, Lyon 3^e, parrains, MM. Guillemoz et Ravinet. — M^{lle} BERNÉ, institutrice, 60, rue de Marseille, Lyon 7^e, parrains, MM. Boudet et Brandon. — M. le Dr ROSNOBLET, 20, rue Gasparin, Lyon 2^e, parrains, MM. les D^{rs} Bonnamour et Massia. — M. Jean GRANJARD, 20, rue Chinard, Lyon 5^e, parrains, MM. Tourrillon et Mehier. — M. Alexis PISON, 23, quai Sarrail, Lyon 6^e, parrains, MM. Boudet et Brandon. — M. le Dr A. BUCHE, 8, rue de Lorraine, Villeurbanne (Rhône), parrains, MM. Dr Bonnamour et Cl. Roux. — M. Aimé FICHET, 27, rue des Remparts-d'Ainay,

PROCÈS-VERBAUX des séances d'octobre 1938.

SECTION BOTANIQUE

Séance du 10 Octobre.

M. QUENEY fait part des herborisations qu'il a faites cet été dans le Queyras et le Briançonnais et montre les plantes les plus caractéristiques qu'il a recueillies dans ces régions (*sera publié*).

Carlina acanthifolia L. — Nouvelles stations dans la Drôme par G. NÉTIEN. — Au cours de nos excursions cette année dans la Drôme, nous tenons à attirer l'attention sur de nouvelles stations du *Carlina acanthifolia* L., espèce assez fréquente dans ce département si l'on se rapporte au substantiel et remarquable catalogue de notre collègue M. R. Lenoble.

La première de ces stations se trouve à la Bégude de Mazenc au lieu dit « Combemont » sur les pentes marneuses de la colline de Chalembert à 200 mètres d'altitude. Nous avons compté une centaine de pieds de cette carline. La deuxième a été trouvée à la montagne d'Aleyrac dans les peuplements à *Pinus sylvestris*.

En parcourant le catalogue de la *Flore lyonnaise* de Cariot, on peut constater que cette carline est mentionnée à Saint-Julien-sur-Bibost (Rhône). Une récente investigation de cette localité par M. Merit a prouvé que cette espèce n'existait plus. On peut donc la rayer du département du Rhône.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 19 Octobre.

M. le D^r BONNAMOUR présente un exemplaire de *Nycteribia vespertilionis* Meig. capturé par M. PRIMOT à Arbois (Jura), le 9 juillet, sur une chauve-souris. Ce curieux Diptère de la famille des Ornithomyiens offre le degré de dégradation la plus complète, formant le passage entre les Diptères et les Poux. Sa tête est à peine distincte sous forme d'un petit mamelon implanté sur le thorax ; il n'a pas d'ailes ni de balanciers ; son corps est aplati, ses pattes, très longues et écartées, lui donnent l'apparence d'une araignée à six pattes. Il vit en parasite sur les chauve-souris qui en sont parfois couvertes.

M. BATTETTA lit une note sur une belle station de *Cicindela flexuosa* Fab. à Bron (Rhône) (*sera publié*) et distribue à ceux qui en désirent des exemplaires de cet élégant insecte.

M. AUDRAS fait part de ses chasses entomologiques aux Sables-d'Olonne (*sera publié*) et fait passer deux boîtes montrant ses captures.

M. TESTOUT présente une série de Lépidoptères provenant de la région de Santa-Catarina (Brésil), en particulier pour les Notodontides les espèces suivantes : *Rosema zelica*, *R. epigena*, *R. walkeri*, *R. thalassima*, *Dognina bella*, *Sosxetra grata*, *Betusa amynta*, *Gisiada quadricolor*, *Harpygia rarata*, *H. simplex*, *H. repandens*, *H. roatzi*, *H. argentea*, *Colax phocus*, *Chilara croesus*, *Skaphita salona*, *Anodonta truncata*, *Naprepa flexifera*, *Arhacia meridionalis* ; pour les Drepanulides : *Perophora hamata* ; pour les Liparides : *Lobeza aglone*, *Utetheisa ornatrix*.

M. le D^r E. ROMAN lit une notice nécrologique sur la vie et l'œuvre scientifique de notre regretté collègue E. FALCOZ (*sera publié*).

M. BANGE présente de nombreux exemplaires de *Chrysochus asclepiadeus* Pall. (*pretiosus* F.) qu'il a récoltés il y a quelques jours en masse à Albigny (Rhône) sur les bords de la Saône et vivant exclusivement sur le Dompte-venin officinal, *Vincetoxicum officinale*.

GRUPE DE ROANNE

Séance du 17 Octobre 1938.

Au début de la séance, M. BERTRAND a rappelé la perte douloureuse qu'a subie notre groupe en la personne de M. Joseph VINDRIER, membre du bureau.

M. LARUE parle de la grotte de Saint-Denis-de-Cabanne (Loire), à 23 kilomètres de Roanne, supposée fertile en vestiges préhistoriques par M. Quentin Ormezzano (*Annales de l'Académie de Mâcon*, 1899). Avec MM. A. Murry, Fonlupt, père et fils, ingénieurs, il s'est rendu à deux

reprises à Saint-Denis-de-Cabanne. Les constatations suivantes ont été faites. La grotte, située à 50 mètres environ de la rivière le Sornin, est creusée dans le calcaire jurassique. L'ouverture a 8 mètres de haut sur 2 mètres de large. A gauche de l'entrée, à 4 mètres de hauteur, se trouve une sorte de loge de 2 m. 50 de hauteur et de 2 m. 20 de diamètre. Cette loge est munie d'un pilier de 0 m. 70 de diamètre. On peut pénétrer dans la grotte jusqu'à 14 mètres ; l'excavation doit se continuer beaucoup plus loin ; à cet endroit, il y a onze ans, on a muré à la suite de l'arrestation d'un malfaiteur qui s'y était réfugié. Une chambre a été déterminée à 8 mètres de l'entrée sur la gauche. Elle mesure environ 3 m. × 3 m. avec une hauteur de 3 m. 50, l'ouverture étant d'un mètre de large. Il semble qu'il y aurait intérêt à fouiller cette grotte. A notre connaissance aucune fouille n'a été faite.

Sur la proposition de M. DIEUDONNÉ, il a été décidé, pour procurer quelques ressources à notre groupe, d'éditer une brochure sur les Champignons, conseils et recettes.

Il a été décidé, en outre, d'organiser l'an prochain, à l'occasion de l'exposition annuelle, un concours scolaire de collections d'histoire naturelle qui serait ouvert à tous les enfants des établissements d'enseignement de Roanne âgés de 11 à 17 ans.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION BOTANIQUE

La Vigne et le Vin de raisin dans l'ancienne Chine.

Par M. R. WAGNER (de Neuilly).

L'assertion que les Chinois n'ont pas connu le vin de raisin¹, mais seulement le vin de riz, est une de ces erreurs qu'on a le regret de voir trop souvent imprimée. Faisons-en justice².

Lorsque Marco Polo, visita la ville de Tai-youen-fou dont il parle sous le nom de « Taian-fu », et qu'il dépeint comme belle et grande, on y cultivait la vigne, et le vin y était fabriqué en si grande quantité qu'il suffisait pour approvisionner tout le « Cathay » (Chine). C'était de tout l'empire, le seul département qui, alors, produisit du vin de raisin, selon le voyageur vénitien. Marco Polo parcourut la Chine de 1274 à 1295, il faut admettre qu'à cette époque on y consommait une certaine quantité de vin de raisin. Notre voyageur raconte que, parfois, lorsque le grand Khan était assis à la

1. REGEL a émis l'opinion que les *Vitis vinifera* sont le produit hybride et altéré par la culture de deux espèces sauvages, *Vitis vulpina* et *Vitis Labrusca*. On sait que des feuilles de vigne on été trouvées dans les tufs des environs de Montpellier et dans ceux de Meyrargue, en Provence. D'après SAPORTA et RENAUD en France, HEER, BRAUN et LUWIG en Allemagne, la vigne aurait vécu en France aux époques tertiaire et quaternaire. Voyez PLANCON, *Étude sur les tufs de Montpellier* ; DE SAPORTA, *La flore des tufs quaternaires de Provence*.

2. « Ils ne se soucient pas de faire du vin quoique plusieurs provinces de l'empire (de Chine) abondent en vignes, dont on vend la plupart des raisins séchés », MALTE-BRUN, *Asie*, p. 154. Voilà comment un grand géographe peut se tromper. « La Chine est bien moins connue aujourd'hui des Européens en général que dans le dernier siècle (XVIII^e) et l'on voit les notions les plus fausses sur ce pays adoptées par de grands écrivains... » Nous y placerons aussi Malte-Brun, aussi ignorant de la Chine que de Paw et aussi déclamateur. » G. PAUTHIER, *Chine*, p. 4.

A. DE CANDOLLE ne croyait pas que les Chinois aient pu faire du vin avec les vignes de l'Asie orientale, il dit : « Si le fruit de ces vignes de l'Asie orientale avait quelque valeur, les Chinois auraient bien eu l'idée d'en tirer parti... On sait qu'il existe plusieurs vignes spontanées dans le nord de la Chine, mais je ne puis admettre avec REGEL que la plus analogue à notre vigne, le *Vitis Amurensis*, de Ruprecht, appartienne à notre espèce (*Vitis Vinifera* L.). Voyez « l'origine des Plantes cultivées ». Le *Vitis vinifera* a été trouvé sauvage au Tibet, où il croît avec vigueur ; de CANDOLLE dit qu'on a mentionné sa végétation vigoureuse dans l'ancienne Bactriane, le Caboul, le Cachmir et même dans le Badakachan, situé au nord de l'Indou-Kousch.