

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON  
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

**ANNÉE 1929**

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-QUINZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν  
προΐσχονται.

**LYON**

JOANNÈS DESVIGNE & FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

1930

**FAUNE**  
DES  
**COLÉOPTÈRES DE LA RÉGION LYONNAISE**  
FAMILLE DES LONGICORNES

PAR LE

**D<sup>r</sup> S. BONNAMOUR**

avec la collaboration de la Section Entomologique de la Société Linnéenne  
de Lyon.

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 14 Novembre 1927.

(Suite.)

---

**V. Genre ALLOSTERNA Mulsant.**

**ALLOSTERNA TABACICOLOR** De Geer.

Très répandue dans toute la France.

On l'a trouvée dans notre région :

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval (ma coll.) ; le Lyonnais  
(coll. Gabillot) ; Brignais (Nicod) ; Charbonnières (Riel).

Dans l'Ain : Hauteville (ma coll.) ; Saint-Rambert-en-Bugey  
(Audras) ; Divonne (E. Roman).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz ; la Grande-Sure (Sé-  
rullaz) ; Allevard (Gruardet) ; le Devoluy, le Vercors (Falcoz).

Dans le Doubs : Maiche, Pontarlier (Gruardet).

Dans la Loire : Mont-Pilat (Falcoz).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

**VI. Genre JUDOLIA Mulsant.**

**JUDOLIA SEXMACULATA** Linné.

Espèce localisée dans les régions alpines.

On l'a signalée :

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Falcoz) ; (Dé-  
voluy (Falcoz).

Dans la Savoie : Maurienne, M<sup>t</sup> Buet (Falcoz).

*Sous Genre PACHYTODES Pic.*

## 1° PACHYTODES ERRATICUM Dalman.

Se trouve à l'état adulte sur les fleurs des genêts ou des sureaux, il est spécial aux hautes montagnes. Planet l'indique de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Var, et pour notre région de la Savoie et du Dauphiné. A part un exemplaire dans la collection Rey sans indication de provenance, je n'en ai trouvé aucune mention dans les collections lyonnaises.

## 2° PACHYTODES CERAMBYCIFORME Schrank.

Plus commune que les précédentes, appartient à la faune des hautes montagnes.

Dans notre région on l'a trouvée :

Dans le Rhône : les Echarmaux (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Vaugneray (Nicod) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Roman).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; Chamonix (coll. Robert).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz, la Grande-Sure (Sé-rullaz) ; le Vercors, le Dévoluy (Falcoz) ; la Grande-Chartreuse (Riel).

Dans les Hautes-Alpes : la Grave (Gruardet).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

**Section III. — PACHYTARES.****I. Genre DINOPTERA Mulsant.**

## DINOPTERA COLLARIS Linné.

Très répandue, fréquente surtout les fleurs de ronces et d'au-bépines.

Dans notre région a été trouvée :

Dans le Rhône : le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Limonest (Roman).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; Bourg-Saint-Maurice (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Chamonix (coll. Robert).

- Dans la Loire : Mont-Pilat (Falcoz).
- Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (Nicod) ; Chatonay (Falcoz).
- Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).
- Dans le Doubs : Blamont, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier (Gruardet).
- Dans les Basses-Alpes : col d'Allos (Riel).

## II. Genre **ACMŒOPS** Le Conte.

### 1° **ACMŒOPS PRATENSIS** Laicharting.

Serait spéciale aux montagnes de la Savoie, des Hautes et des Basses-Alpes, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

On la signale :

Dans la Haute-Savoie : Chamonix (coll. Gabillot).

Dans la Savoie : (coll. Robert, sans autre indication).

Dans l'Isère : le Vercors (Falcoz).

### 2° **ACMŒOPS SMARAGDULA** Fabricius.

Rare espèce que Planet signale seulement de Chamonix et de la région du Mont-Cenis.

Je n'en ai trouvé qu'un exemplaire sans indication de provenance dans la collection Robert. Je n'en ai pas connaissance d'autres dans les collections lyonnaises.

## III. Genre **GAUROTÉS** Le Conte.

### **GAUROTÉS VIRGINEUM** Linné.

Spéciale aux montagnes. Planet la signale du Jura, des Vosges, de la Savoie et du Var.

On l'a trouvée :

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; Chamonix (coll. Rey).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.), ; Maurienne jusqu'à 1.800 mètres (A. Carret).

Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, P. Nicod, Roman) ; le Vercors (Falcoz).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

Dans l'Ain : massif de la Dôle, Divonne (Roman).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

**IV. Genre BRACHYTA Fairmaire.**

**BRACHYTA INTERROGATIONIS** Linné.

Fréquente spécialement les fleurs de gentiane et de spirées, ainsi que les ombellifères ; Planet l'indique comme se trouvant dans les Vosges et l'Auvergne, mais plus spécialement dans les montagnes du Dauphiné, de la Chartreuse, de la Savoie, des Hautes et Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes.

On l'a trouvée :

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; le Lautaret, Pralognan (Sérullaz) ; Lanslebourg (Testout) ; Thermignon, Modane (A. Carret).

Dans la Haute-Savoie : massif du Mont Blanc, col de Balme (Roman) ; Mont Buet (Falcoz) ; Chamonix (Riel) ; Tamié (Perrier et de Manuel).

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans les Hautes-Alpes : Briançon (coll. Rey, Roman).

**Sous Genre BRACHYTODES Planet.**

**BRACHYTODES CLATHRATUM** Fabricius.

Plus rare, se trouve dans les mêmes régions que la précédente.

On l'a signalée :

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans la Haute-Savoie : Chamonix, vallée de la Diosaz (Roman) ; Mont Mirantin, Hauteluze, Tigne (Perrier et de Manuel).

**V. Genre PACHYTA Serville.**

**1° PACHYTA QUADRIMACULATA** Linné.

Fréquente spécialement les fleurs à ombelles, indiqué par Planet, des Vosges et des Alpes.

Dans notre région on l'a trouvée :

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; la Maurienne, Lanslebourg, le Mont Buet (Falcoz).

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; Chamonix (coll. Rey).

Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Nicod, Roman, Falcoz) ; le Devoluy (Falcoz).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

Dans l'Ain : Divonne, vers 1.200 mètres d'altitude (E. Roman).

2° *PACHYTA LAMED* Linné.

Est moins répandue que la précédente, semble spéciale, d'après Planet, aux montagnes de la Savoie et de la Grande-Chartreuse.

On l'a signalée :

Dans la Haute-Savoie : massif du Mont Blanc, au col de la Forclaz (E. Roman).

**Section IV. — RHAGIAIRES.**

**I. Genre RHAMNUSIUM Latreille.**

*RHAMNUSIUM BICOLOR* Schrank.

Semble très répandu dans toute la France, sa larve vivant aux dépens d'un grand nombre d'arbres : le saule, le peuplier, le tilleul, l'orme, l'érable, le sycomore et le marronnier d'Inde.

Dans notre région on l'a signalé :

Dans le Rhône : à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (ma coll.), ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz).

Dans l'Isère : Vienne, dans le frêne (Falcoz) ; la Grande-Chartreuse (Testout).

**II. Genre RHAGIUM Fabricius.**

**I. Sous Genre HARGIUM Samouelle.**

1° *HARGIUM SYCOPHANTA* Schrank.

Assez répandu, sa larve vit dans les Chênes, les Châtaigniers et les Conifères.

Dans notre région on l'a trouvé :

Dans le Rhône : Villefranche-sur-Saône (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Vaugneray (Nicod) ; Rochecardon, Dardilly (Roman) ; la Pape (Riel).

Dans l'Ain : Frans (ma coll.).

Dans l'Isère : Allevard (Gruardet) ; Grisard (Falcoz).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

2° *HARGIUM MORDAX* Degeer.

Serait plus rare que le précédent, plus commun dans les régions montagneuses ; sa larve vit dans les Conifères, le Chêne, le Sycomore, le Hêtre et le Bouleau.

Dans notre région on l'a trouvé :

Dans le Rhône : les Echarmeaux (ma coll.) ; le Beaujolais (coll. Rey) ; Vaugneray (Nicod) ; Dardilly, Yseron (Riel).

Dans la Loire : mont Pilat (coll. Gabillot, Falcoz).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz, la Grande-Sure (Sé-rullaz) ; la Grande-Chartreuse (Roman, Riel).

Dans la Savoie : Bonneval (A. Carret).

Dans le Doubs : Blamont, Pontarlier (Gruardet).

Dans l'Ain : Chartreuse de Portes (Roman) ; Divonne, vers 1.200 mètres d'altitude (Roman).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

**II. Sous Genre *ALLORHAGIUM* Kolbe.**3° *ALLORHAGIUM INQUISITOR* Linné.

Vit spécialement sur les Conifères ; assez répandu dans toute la France, mais serait surtout commun dans les Alpes et les Pyrénées.

On l'a signalé :

Dans le Rhône : le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Vaugneray (Nicod) ; Limonest, Charbonnières (Roman) ; Yzeron (Riel).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz, la Grande-Sure (Sé-rullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Riel) ; Allevard (Gruardet).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

**III. Sous Genre *RHAGIUM* Fabricius.**4° *RHAGIUM BIFASCIATUM* Fabricius.

Très répandu en France, mais plus particulièrement dans les forêts et les régions montagneuses, où sa larve vit surtout aux dépens des Pins et des Abiétinées.

Dans notre région, il a été trouvé :

Dans le Rhône : les Echarmeaux (ma coll.) ; le Lyonnais (coll.

Gabillot) ; montagnes du Beaujolais (coll. Rey) ; Vaugneray (Nicod) ; Limonest (Roman) ; Yzeron (Riel).

Dans la Savoie : le Revard (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; Sixt (Falcoz).

Dans l'Isère : la Grande-Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Gruardet, Falcoz, Riel) ; Allevard (Gruardet).

Dans la Loire : mont Pilat (coll. Rey).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

### III. Genre **OXYMIRUS** Mulsant.

**OXYMIRUS CURSOR** Linné.

Vit spécialement sur les Conifères : pins, sapins et mélèzes, et se trouve surtout dans les régions élevées des Vosges, du Jura, des Alpes et des Pyrénées.

Dans notre région on le signale :

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval (ma coll.).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; Joigny (Perrier et de Manuel).

Dans la Haute-Savoie : Chamonix (coll. Rey) ; les Voirons (Roman) ; bois du Mondon et du Gueberre près de Conflans, bois des Follesses et de Belleville, près Hauteluce (Perrier et de Manuel).

Dans l'Isère : montagnes de Grenoble (coll. Gabillot) ; la Grande-Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Falcoz, Riel).

### IV. Genre **STENOCHORUS** Müller (*Toxotus* Serville.).

1° **STENOCHORUS MERIDIANUS** Linné.

Assez rare, se trouve sur les arbres fruitiers ou les fleurs de Ronces et d'Aubépines.

Dans notre région on l'a rencontré :

Dans la Savoie : la Chambre (Riel).

Dans l'Isère : montagnes de Grenoble (coll. Gabillot) ; le Curtillard (Gruardet) ; la Grande-Chartreuse (Roman, Riel) ; Saint-Laurent-du-Pont (Falcoz).

Dans le Doubs : sur les buissons et les fleurs de Clématites : Blamont, Pierre-Fontaine-les-Varans, Pontarlier (Gruardet).

Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).