

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉE 1930

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-SEIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν
προτάχονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—
1931

NOTES POUR LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE FRANÇAISE

COLEOPTÈRES⁽¹⁾

PAR

L. FALCOZ

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 10 Juin 1930.

(Suite)

CARABIDÆ

Dans la précédente note (*Ann. Soc. linn. Lyon*, 1925), sont à supprimer les citations suivantes : *Cychrus angulicollis* Sella, Mont Buet. — *Dyschirius substriatus* Duft., Vienne.

HYDROPHILIDÆ

Ochtebius metallescens Rosh., Vienne. — *O. punctatus* Steph., Vienne. — *Hydraena nigrita* v. *subimpressa* Rey, Saint-Romain-en-Gier (Loire). — *H. bicuspidata* Ggb., Saint-Romain-en-Gier. — *H. gracilis* Germ., Saint-Romain-en-Gier. — *H. polita* Ksw., Mont Pilat. — *H. producta* Muls., Mont Pilat, Lioran. — *H. lapidicola* Ksw., Grande-Chartreuse. — *H. truncata* Rey, Lioran.

SILPHIDÆ

Bathyscia Simoni Ab., Lioran, sous les pierres. Après avoir soulevé la pierre, il faut attendre quelques instants et, au besoin, souffler de la fumée de tabac, pour voir sortir les *Bathyscia* des petites anfractuosités dans lesquelles elles se tiennent. Par ce moyen, j'ai pu prendre des centaines d'individus en quelques jours.

B. Linderi Ab., trouvé un individu, en octobre, aux environs de Vienne, dans un fagot de buis enterré. — *Nargus Wilkini* Spence, Vienne, vallon de Leveau. — *Catopomorphus arenarius* Hampe, Eyzin (Isère). — *Catops tristis* Panz., Lioran. — *Ptomaphagus sericatus* Chaud., Vienne. — *Colon brunneum* Latr., Vienne. *Necrophilus subterraneus* Dahl., Mont Buet.

(1) Voir *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, 1925, p. 107.

LIODIDÆ

Hydrobius punctatus St., Vienne. — *Liodes cinanomea* Panz., Vienne. — *L. dubia* Kug., Mont-Pilat. — *L. badia* Strm., Vienne. — *L. punctulata* Gyll., Vienne. — *L. calcarata* Er. Vienne. — *L. calcarata ab. nigrescens* Fleisch., Lioran. — *L. pallens* St., Vienne. *Cyrtusa minuta* Ahr., Dévoluy. — *Agathidium leavigatum* Er., Vienne. — *A. varians* Beeck., Mont-Pilat. — *A. sphaerula* Rtt., Lioran.

CLAMBIDÆ

Loricaster testaceus Muls., Vienne, détritit d'inondation.

PTILIIDÆ

Ptilium minutissimum Web., Vienne. — *P. myrmecophilum* Allib., Vienne. — *Ptinella denticollis* Fairm., Vienne. — *P. aptera* Guér., Vienne. — *Pteryx suturalis* Heer., Vienne, nid de rongeur, dans un arbre creux, janvier. — *Nephanes Titan* Newm., Vienne, fumier sec. — *Acrotrichis grandicollis* Mannh., Vienne. — *A. thoracica* Walzl, Mont Buet. — *A. brevipennis* Er., Vienne. — *A. sericans* Heer., Mont Pilat.

SCAPHIDIIDÆ

Scaphosoma assimile Er., Chatonay (Isère) dans les bottes de roseaux. — *S. boleti* Panz., Mont Pilat.

SCYDMAENIDÆ

Cephennium gallicum Gglb., Vienne. — *C. thoracicum* var. nova *evanescens*. Ponctuation élytrale oblitérée. Mont Pilat. — *C. Argodi* Croiss., Vienne. — *C. minutissimum* Aubé, Vienne. — *Neuraphes angulatus* Müll., Lioran. — *Euconnus fimetarius*. Chaud., Mont Pilat. — *Scydmaenus Perrisi* Rtt., Vienne.

PSELAPHIDÆ

Trimium brevicorne Reichb., Vienne, Chatonay, avec *Formica rufa*. — *Euplectus nitidus* Fairm., Vienne. — *E. Fischeri* Aubé, Vienne ; Lioran. — *E. Abeillei* Guill., Vienne. — *E. decipiens* Raff., Lioran. — *E. piceus* Motsch., Lioran. — *E. sanguineus* Denny, Vienne. — *E. brunneus* Grimm., Vienne. — *E. punctatus* Reichb., Vienne. — *E. Karsteni* v. *Fagniezi* Raffr., Mont Pilat. —

E. Karsteni v. *Fauveli* Guill., Lioran. — *Bibloporus tenebrosus* Rtt., Vienne. — *B. minutissimus* Aubé, Vienne. — *B. perplexus* Duv., Vienne, avec *Formica rufa*. — *B. pyrenaeus* Guill., Vienne. — *Batrisus formicarius* Aub. Vienne. — *Batrisodes Delaportei* Aubé, Vienne, avec *Lasius brunneus*. — *B. venustus* Reich., Vienne. — *B. adnexus* Hampe, Vienne. — *B. oculatus* Aubé, Thossey (Ain). — *Bryaxis Lefebvrei* Aubé, Vienne. — *B. xanthoptera* Reichb., Vienne. — *B. fossulata* Reichb., Vienne. — *B. juncorum* Leach., Chatonay. — *B. nigriventris* Schaum, Vienne. — *B. antennata* Aubé, Vienne. — *Bythinus Baudueri* Rtt., Chatonay. — *B. Fauconneti* Fauv., Lioran. — *B. Grilati* Rtt., Mont-Pilat. — *B. macropalpus* Aubé, Vienne. — *B. pyrenaeus* Sauley, Vienne, Chatonay. — *B. bulbifer* Reichb., Vienne. — *B. clavicornis* Panzer, Vienne. — *B. Curtisi* Leach., Vienne. — *B. securiger* Reichb., Feyzin (Isère). — *B. Burrelli* Denny, Lioran. — *B. puncticollis* Denny, Lioran; Chatonay. — *Tychus niger* Pk., Vienne, Chatonay. — *T. ibericus* Motsch., Vienne. — *Ctenistes palpalis* Reichb., Vienne. — *Claviger testaceus* Preys., Vienne.

HISTERIDÆ

Hololepta plana Fussly, Vienne. — *Platysoma compressum* Herbst, Mont Pilat. — *Hister marginatus* Er., Vienne, nid de Taupe. — *H. ventralis* Mars., Mont Pilat. — *Hetaerius ferrugineus* Ol., Vienne. — *Saprinus subnitidus* Mars., Vienne. — *S. grossipes* Mars. Vienne. — *Gnathoncus nidicola* Joy, Vienne. — *Kissister minima* Aubé, Vienne.

CANTHARIDÆ

Homaligus Fontisbellaquei Geoffr., Mont Buet. — *Pyropterus affinis* Payk., Lioran. — *Phosphaenus hemipterus* Gœze, Vienne. — *Podabrus alpinus* et var., Mont Pilat. — *Telephorus abdominalis* F. et var. *maculithorax* Pic, Mont Buet; Mont Pilat; Lioran. — *T. obscurus* L., Mont Pilat. — *T. figuratus* Manuth., Grande-Chartreuse. — *T. sudeticus* Letzn., Mont Pilat. — *T. rufus* L., Mont Pilat. — *T. haemorrhoidalis* F., Mont Pilat. — *Absidia pilosa* Pk., Mont Buet; Mont Pilat. — *Absidia rufotestacea* Letzn. Mont Pilat. — *Rhagonycha femoralis* var. *nigripes* Redt., Mont Buet. — *R. pallipes* F., Mont Pilat. — *Pigydia distinguenda* Baudi, Mont Cenis. — *Malthodes guttifer* Kiesw., Mont Buet. — *M. trifurcatus*

Kiesw., Mont Pilat. — *M. ruficollis* v. *marginicollis* Schilsky. — *M. atomus* Thoms., Lioran. — *M. spretus* Kiesw., Mont Buet. — *M. hexacanthus* Kiesw., Mont Buet. — *M. flavoguttatus* Kiesw., Mont Buet., — *M. Chobauti* Bourg., Mont Buet. — *M. Peyerimhoffi*, Bourg., Mont Buet. — *Troglops albicans* L. Vienne. — *Hypebaeus flavipes* F., Vienne. — *Ebaeus pedicularius* F., Vienne. — *Malachius inornatus* Kùst., Mont Pilat. — *M. dimorphus* Ab., Mont Pilat. — *Dasytes alpigradus* Kiesw., Mont Buet. — *D. Mulsanti* Schilsky, Vercors.

CLERIDÆ

Opilo domesticus Strm., Vienne. — *O. pallidus* Ol., Vienne.

ELATERIDÆ

Elater pomorum Hbst., Vienne. — *E. elongatulus* v. *discanicus* Buys., Vienne. — *E. crocatus* Mac., Vienne. — *E. erythrogonus* Müll., Mont Pilat. — *E. nigerrimus* Lac. Mont Pilat. — *Betarmon ferrugineus* Scop., Les Avenières (Isère). — *Hypnoidus curtus* Germ., Vienne. — *H. hyperboreus* Gyll., Mont Buet. — *Cardiophorus ebeninus* Germ., Vienne. — *C. musculus* Er., Vienne. — *Melanotus niger* F., Vienne. — *M. castanipes* Payk., Mont Pilat. — *M. rufipes* Hbst., Mont Pilat. — *M. crassicollis* Er., Mont Pilat. — *Athous villiger* Muls., Mont Pilat. — *A. tomentosus* Muls., Vercors. *A. emaciatu*s Cand., Mont Buet. — *A. pallens* Muls., Vercors. — *A. herbigradus* Muls., La Louvesc (Ardèche) ; Puy-de-Dôme. — *Corymbites montivagus* Rosh., Mont Pilat. — *C. angustulus* Kiesw., Vercors ; *Sericus brunneus* L., Lioran. — *Adrastus montanus* Scop., Mont Pilat.

BUPRESTIDÆ

Phaenops cyanea F., Mont Pilat. — *Ptosima 11 maculata* Hbst, Vienne. — *Acmaeodera flavofasciata* et var. *unifasciata* Rey., Vienne. — *Coroebus rubi* L., Vienne. — *C. metallicus* Lap., Vienne. *C. aeneicollis* Vill., Vienne. — *Agrilus convexicollis* Redt., Vienne. *A. asperrimus* Mars., Vienne. — *Cylindromorphus gallicus* Mulsant, Montagny (Rhône).

NITIDULIDÆ

Carpophilus dimidiatus F., Vienne. — *Omosiphora limbata* F., Mont Pilat. — *Micrurula melanocephala* Marsh., Vienne. —

Nitidula flavomaculata Rossi, Vienne. — *Meligethes hebes* Er., Vienne. — *M. brevis* Sturm., Vienne. — *M. symphyti* Heer., Chatonay.

RHIZOPHAGIDÆ

Rhizophagus cribratus Gyll., Lioran.

CUCUJIDÆ

Airaphilus geminus Kr., Chatonay. — *Silvanus similis* Er., Vienne. — *Cathartus advena* Waltl., Vienne. — *Laemophlæus monilis* F., Saint-Romain-en-Gall (Rhône). — *L. pusillus* Sch., Vienne, écorces d'Aulne. — *L. ferrugineus* Steph., Vienne. — *L. juniperi* Grouv., Vienne. — *Monotoma spinicollis* Aubé, Vienne.

EROTYLIDÆ

Triplax melanocephala Latr., Vienne, sur *Polyporus hispidus*.

CRYPTOPHAGIDÆ

Paramecosoma melanocephalum Herbst., Vienne. — *Henoticus californicus* Mann., Vienne, dans une cave (importé d'Amérique). *Cryptophagus (Mnionomus) baldensis* Er., Mont Buet. — *Micrambe vini* Panz., Mont Pilat. — *Atomaria gravidula* Mann., Vienne, détritit d'inondation. — *A. Zetterstedti* Zett., Vienne, dans les chatons de saule.

PHALACRIDÆ

Phalacrus fimetarius v. *Humberti* Rye, Vienne, avec le type, sur *Cynodon dactylon* envahi par une Urédinée.

LATHRIDIIDÆ

Lathridius Bergrothi Rtt., Vienne, dans une cave. — *Cartodere filiformis* Gyll., Mont Pilat. — *Corticaria elongata* Gyll., Lioran.

MYCETOPHAGIDÆ

Mycetophagus decempunctatus F., Vienne. — *M. 4-guttatus* Mull., Vienne. — *Berginus tamarisci* Woll., Vienne, galles de *Biorrhiza pallida*, sur Chêne.

COLYDIDÆ

Diodesma subterranea Er., Vienne. — *Orthocerus muticus* L., Vienne. — *Orthocerus muticus* L., Vienne. — *Langelandia anoph-*

talma Aubé, Vienne. — *Anommatus Diecki* Rtt., Vienne. — *Colydium elongatum* F., Saint-Romain-en-Gall (Rhône). — *Aulonium ruficorne* Ol., même localité. — *Cerylon fagi* Bris., Vaugneray (Rhône). — *C. ferrugineum* Steph., Vienne.

ENDOMYCHIDÆ

Sphaerosoma piliferum Müll., Vienne.

COCCINELLIDÆ

Hippodamia 13 *punctata* L., Vienne. — *Adonia variegata* ab. *5-maculata* F., Vienne ; ab. *constellata* Laich., Mont Buet, Mont Pilat ; ab. *neglecta* Wse., Vienne. — *Anisosticta* 19-*punctata* ab. *thoracica* Wse., Vienne. — *Semiadalia notata* ab. *Falcozi* Fleisch. (*Wien Ent. Zeit.*, 1921), Mont Buet (1). — *Adalia oblitterata* ab. *fenestrata* Wse, Mont Pilat. — *A. bipunctata* ab. *sublunata* Wse., Vienne. — *Coccinella distincta* v. *magnifica* Redt., Saint-Victor-sur-Loire. — *C. hieroglyphica* L., Vienne. — *C. decempunctata* ab. *Scribae* Wse., Vienne ; ab. *bimaculosa* Hbst., Vienne. — *C. agnata* Rosh., Vienne, sur les Chênes. — *Micraspis* 16-*punctata* ab. 13-*punctata*, Saint-Victor-sur-Loire. — *Halysia* 16-*guttata* ab. *brunneoguttata*, nova (*Guttis brunneis*), Mont Pilat. — *Myrrha* 18-*guttata* ab. *silvicola* Wse, Saint-Victor-sur-Loire. — *Sospita* 20-*guttata* ab. *Linnei* Wse, Lioran. — *Propylea* 14-*punctata* ab. *tetragonata* Lch., Vienne ; ab. *conglomerata* F., Mont Buet. — *Exochomus* 4-*pustulatus* ab. *floralis* Motsch., Vienne. — *Hyperaspis campestris* ab. *concolor* Suff., Mont Pilat. — *Scymnus ferrugatus* Moll., Mont Pilat. — *S. subvillosus* ab. *juniperi* Motsch, Grande-Chartreuse. — *S. pallidivestis* Muls., Mont Pilat. — *S. ater* Kug. Vienne. — *S. biguttatus* Muls., Vienne. — *S. abietis* Pk., Mont Pilat ; Mont Buet. — *S. frontalis* F., Lioran, Montagny (Rhône). — *S. frontalis* ab. *pustulatus* Hbst., Mont Pilat. — *S. interruptus* Goeze, Mont Pilat ; Vienne. — *S. arcuatus* ab. *Hausmanni* Gredl., Vienne.

(1) Diagnose : *Maculis magnis* 1+2+1/2 *transverse conjunctis*, 3+4+5 *conjunctis*.