

Abonnement 40 F

Le numéro 8 F

BULLETIN MENSUEL  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**  
FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIKQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc.

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

**TRESORERIE :**

Abonnement France .....	40 F
Membre scolaire .....	20 F
Abonnement Etranger .....	45 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus .....	6 F

**N.B.** — Les virements à notre C.C.P. **LYON 101-98** ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

**SOMMAIRE**

TSACAS L. et DAVID J. — Les <i>Drosophilidae</i> (Diptera) de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. I. Deux nouvelles espèces du genre <i>Drosophila</i> .....	134
BERTHET P. et DUTARTRE G. — Présence de <i>Trientalis europaea</i> L. dans la partie méridionale de la chaîne du Jura .....	144
BUSSY J. — Notes écologiques sur l'hibernation du lérot ( <i>Eliomys quercinus</i> ) .....	148
DUFAY Cl. — <i>Agrochola wautieri</i> n. sp., espèce méconnue de Macédoine ( <i>Lep., Noctuidae Cucullinae</i> ) .....	150
LEBRETON Ph. — Compte rendu ornithologique annuel de l'automne 1972 à l'été 1973 dans la région Rhône-Alpes (suite) .....	154

**COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL  
DE L'AUTOMNE 1972 A L'ETE 1973  
DANS LA REGION RHONE-ALPES**

(suite).

**CANARDS PLONGEURS.**

— Nette rousse *Netta rufina* : présence hivernale de 25 à 30 individus à la Réserve de Villars (PC, MC) ; le 21 janvier en Forez (JL) et au lac d'Annecy (BC). Une femelle le 30 avril à Meyrieu-les-Etangs (38) (CS, JB).

— Fuligule milouin *Aythya ferina* : à Jonage, présence continue de 200 oiseaux (maximum 400 le 19 janvier) du début décembre à la fin janvier (RL, GPC, MC, PNT, JL, BC, BM) ; au Parc de la Tête d'Or, noté du 26 octobre au 31 janvier avec un maximum de 70 oiseaux le 10 décembre (BC, JLc, RL, MC, MR). Dans l'Isère, 4 sur le lac de Pétichet entre le 5 et le 19 novembre (JD, MBv), 2 le 5 novembre et 5 le 14 janvier au lac de Paladru (GBo). Au lac d'Annecy, de la mi-novembre au début février, présence de quelques dizaines avec un maximum de 125 le 21 janvier (BC, GBo, PGr). Hivernage d'une cinquantaine d'oiseaux, dont trente sur la réserve de Feurs, en Forez (PG, RF, HB, GT, JDb, JL, CB). En Dombes, le retour est enregistré dès le 7 janvier et le gros du passage noté le 1<sup>er</sup> mars (5 500 à Versailleux) (GBo, RL, MC, PR, PC, DA). Individus isolés notés le 6 février et le 27 mars à Assieu ; les 12 et 22 avril à Pommier-de-Beaurepaire (38) (GF, JF, JB, CS, DM), le 1<sup>er</sup> mai à St-Pierre-d'Albigny (73) (MBm), le 16 au confluent de l'Ain (MC).

En Dombes, 42 couvées ont donné en moyenne 5,48 poussins, faible (MC, PL) ; par ailleurs, une couvée exceptionnelle de 16 poussins a été notée le 5 juillet à Villars-les-Dombes (DA) ; une femelle et trois poussins le 1<sup>er</sup> juillet et 12 oiseaux le 15 août à Meypieu (38) (JN, JG).

— Fuligule morillon *A. fuligula* : à Jonage noté du 25 novembre au 26 février avec un maximum de 160 le 19 janvier (RL, MC, GPC, JL, PNT, PG, MR) ; au lac d'Annecy, 93 le 4 février (BC, PGr, GBo) ; 2 le 19 novembre à Aiguebelette (73) et 3 le 14 janvier au lac de Paladru (38) (GBo) ; en Dombes, quelques hivernants où les premiers arrivent le 7 janvier (PR) avec des effectifs maximaux à la mi-mars (DA, RL, MC, PC). Hivernage de quelques individus à la Réserve de Feurs, Forez, où le passage de mars fut plus important que d'habitude (GA) ; 2 mâles à Assieu le 6 février (GF, JB) et un le 22 avril à Pommier-de-Beaurepaire (38) (GF).

En nidification, un couple en mai-juin à St-Paul-de-Varax ; un individu le 22 mai à la Réserve de Dombes et un le 13 juin aux Vavres de Marlieux. Deux couvées de 7 et 13 poussins à Versailleux et une de 7 poussins à Birieux le 8 juillet (MC, PR, PGC, PL). Trois reprises de bagues suisses.

— Fuligule nyroca *A. nyroca* : en Forez, un du 9 décembre au 18 février à la Réserve de Feurs (RF, HC, JL, HB, YT, PL) et un le 21 janvier à Bussy-Albieux (HC).

— Fuligule milouinan *A. marila* : une femelle le 3 décembre aux Vavres de Marlieux (JB, DM) et une femelle le 14 mars à Grenoble (38) (JD).

— Macreuse brune *Melanitta fusca* : 6 le 18 novembre à St-Marcellin, Forez (GT) ; jusqu'à plus de 100 individus sur le lac Léman français (PGe) en fin d'hivernage.

— Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : en Dombes, un mâle le 17 octobre au Parc de Villars (PC), une femelle le 12 novembre (GBo), une le 4 février

(PC). A Jonage, 14 observations de décembre à février (RL, BC, JL, MR), avec maximum de 24 le 8 janvier. Au lac d'Annecy, 3 le 21 janvier (BC) et 5 le 4 février (GBo).

— Harelde de Miquelon *Clangula hyemalis* : une encore présente le 3 avril sur le lac Léman français (PGe).

— Harle piette *Mergus albellus* : 3 le 23 décembre en Dombes (PR) ; un couple le 4 mars en Forez (GT), une femelle le 10 avril à la Réserve de Villars-les-Dombes (PC).

— Harle huppé *M. serrator* : une femelle le 7 avril en Dombes (MC, PL, HT).

— Harle bièvre *M. merganser* : deux femelles à Jonage le 11 février (GPC).

#### RAPACES DIURNES.

— Percnoptère *Neophron percnopterus* : dès le 18 mars dans les gorges de l'Ardèche (RV, JB) ; un le 21 avril à Suze-la-Rousse (26) (DM) ; un individu aurait été observé en juin au défilé de Fort-l'Écluse (01) (observation transmise par PRO) ; un individu a été observé le 20 septembre au Camp de la Golèze et le 7 octobre 72 à Sixt (74) (information locale transmise par BCo).

— Aigle royal *Aquila chrysaëtos* : en Haute-Savoie, à La Clusaz le 31 mars (RE), à Samoëns en juillet et septembre (JD), au col de la Golèze en septembre (BCo). En Savoie, observé 7 fois en Vanoise de juin à septembre (CORA) ; noté les 17 et 18 mars à Arèches (JL) et le 29 juillet à Ville-des-Glacières (MBm), ainsi que le 3 juin à la Combe d'Ire (JN) et le 17 septembre au col de Chernel (MBm). En Isère, deux individus le 19 novembre au lac Laffrey (JD, MBv), un le 10 décembre à Monteynard (38) (MBv), 3 adultes et 1 jeune le 27 mai au vallon de Combeau (38) (JN). En Ardèche, 2 immatures au Peyraud le 15 mai (JB, CS) et un immature le 18 mars dans la vallée de l'Ibie (JB, DM). Dans la Drôme, un à Vercheny le 12 avril (MBv), le 1<sup>er</sup> mai à St-Nazaire-le-Désert (RLK), 2 adultes le 13 à Remuzat (SM) et 3 individus le 31 août au Glandage (MBv). Dans le Dévoluy en juin (JD), dans le Valgaudemar en juillet (DA).

— Aigle criard *Aquila clanga* : un immature, probablement de cette espèce, tué en Forez en décembre (information locale transmise par PG).

— Aigle de Bonelli *Hieraeetus fasciatus* : un immature dans la Drôme, le 21 octobre à Crussol (SM) ; nicheur régulier dans les gorges de l'Ardèche (G.O.V.R., AR) ; deux le 3 juin dans le nord du Vercors (JC).

— Aigle botté *H. pennatus* : une tentative de nidification dans les gorges de la Loire (RF, HC) ; un le 1<sup>er</sup> avril à Sassenage (38) (JC). En Ardèche, un le 7 juillet à St-Romain-de-Lerps et un le 8 juillet aux Chambon-de-Bavas (JD).

— Buse variable *B. buteo* : hivernage en plaine, régulier mais assez faible ; léger maximum en décembre.

— Epervier *Accipiter nisus* : quelques hivernants en Forez (RF, PG, PL, JL).

Noté le 25 février à Hières-sur-Amby (38) (MBb), le 1<sup>er</sup> mars dans les gorges de l'Ardèche (G.O.V.R.), le 2 à Taninges (74) (JD). Les 50 observations de mars à août semblent montrer une augmentation des effectifs nicheurs dans la région.

— Autour des palombes *A. gentilis* : un le 10 décembre dans les gorges de l'Ardèche (JB, DM), le 17 en Forez (PG) et le 31 en Dombes (J. UNTERMAIER et H. KOWALSKI). Deux oiseaux tués le 6 janvier à St-Bonnet-les-Oules (42) (PG) et à Servas, Dombes (CS, DM, JB), les 2 et 9 mars dans les gorges de la Loire (GI) ; un couple en parade le 5 mai à Jonage ; observations en août en Savoie, au col des Saisies (JC) et à Pralognan (MBm).

— Milan royal *M. milvus* : dernier le 25 novembre en Forez (RF, PG) ; un dès le 13 janvier à Cuzieu (42) (PG), à Firminy (42) le 2 février (GT), le

11 février dans le Pilat (MR). Une quarantaine d'individus dans les gorges de la Loire (GOL) ; 5 observations en Ardèche de mars à juin.

— Milan noir *Milvus migrans* : dernier le 31 août au Pilat (YT) ; arrivée très précoce dès le 28 février à St-Romain-en-Gier (42) (GT), le 3 mars à Ars (01) (DL), le 6 à St-Fons (69) (DA), puis le 17 à la Réserve de Dombes (PC). Environ cinquante couples nicheurs dans les gorges de la Loire à Grangent et en amont (GOLJ).

— Bondrée apivore *Pernis apivorus* : dernières le 27 septembre à Ville-sous-Anjou (38) (DM, FB) et le 16 octobre à Roche-en-Régnier (43) (HB). Retour dès le 11 avril à Eydoche (38) (DM, JB, CS, JDu) ; le 1<sup>er</sup> mai en Forez (JL), le 13 dans les gorges de la Loire (RF). Notée en juillet-août en Ardèche (MR, GOVR), Isère (MBv, GF, JC), Drôme (MBv), Savoie (MR, MBm), Haute-Loire (PL) et Haute-Savoie (PL).

— Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : les deux derniers le 8 octobre à l'embouchure de la Drôme (SM) ; retour dès le 2 mars en Dombes (RL), le 17 au confluent de l'Ain (MBb), le 18 en Forez (HC). Un couple en parade aux Echets le 28 avril (JL) ; nicheur à Charamel (38) (BC) ; 4 jeunes au nid le 2 juin en Forez (RF).

— Busard St-Martin *Circus cyaneus* : très peu d'observations hivernales : 6 de décembre à mars (AD, MV, MBv, PC, BC). Plusieurs couples entre Vernioz (38) et Cheyssieu (38) (RJ), et un couple à St-Romain-de-Lerps (07) (JD) en juillet ; mais très peu observé sur les lieux habituels de nidification.

— Busard cendré *C. pygargus* : un mâle dès le 4 mars en Valbonne (MBv) et le 18 mars au confluent de l'Ain (MBb) ; en avril-mai observé 2 fois en Dombes (MR, MC), 2 fois en Forez (MR, RF), 3 fois dans le Pilat (YT, HC). Nicheur probable à St-Hilaire-de-la-Côte (38) (GBo) ; un couple dans la vallée de la Courtaudière (Bas-Bugey) (MBb) ; 2 couples paradant à Grignan (26) (MBv).

— Circaète Jean-le-Blanc *Circaëtus gallicus* : dernier le 9 septembre à Ville-sous-Anjou (38) (FB) et le 15 septembre à La Seauve-sur-Semène (43) (GPC) ; 2 de retour dès le 4 mars à Colombier (38) (FA), puis le 11 mars à Clonas-sur-Varèze (38) (GOVR) et le 28 à St-Maurice-en-Gourgois (42) (HC). Dans l'Ain, régulièrement observé en mai dans les falaises du Vuache (PPro), un couple dans la vallée de l'Albarine (DA). Dans l'Isère, un couple à Monteynard (JC) le 16 avril et le 30 juin (JD) ; un individu à Engins le 27 juin (JC). Dans la Drôme, noté à Grignan (CS), Die (MBv), Escoulin (MBv), Ste-Jalle (SM). Dès le 25 mars un nid en construction dans les Basses-Alpes. Dans l'Ardèche, nicheur régulier dans les gorges (GOVR), dans la vallée de Cance (GOVR), du Doux et du Duzon (MR). Dans la Loire, nicheur probable au Gouffre d'Enfer à Rochetaillé (HC), et dans les gorges de la Loire (RF).

— Balbuzard *Pandion haliaëtus* : les 20, 29 août (RF), 1<sup>er</sup> septembre (PG) en Forez, le 9 en Forez et au confluent de l'Ain (MBb). Un probable aux gravières de Thil (01) le 8 octobre (JLc) et un le 23 décembre à Condeyssiat, Dombes (GBo). Au retour, un le 31 mars en Dombes (PL, MC), le 2 avril au Péage-de-Roussillon (38) (DM, JB), le 7 en Dombes (PL), le 11 à l'embouchure de l'Ain (MC) et en Dombes (DD) ; un le 6 mai au marais de Lavours (JN, JD).

— Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : en février à Niévroz (01) (MC), en mars à Laroque (05) (MBb). A la belle saison, noté dans le Bugey (PPro) et à Valence (SM) ; un dans les gorges de la Loire le 20 mai (CORA) et un à Val-d'Isère le 29 juillet (MR).

— Faucon hobereau *F. subbuteo* : le 17 septembre à Luriecq (42) (RF), un le 1<sup>er</sup> octobre encore à St-Marcel-en-Dombes (BC). Le 1<sup>er</sup> mai à Lapeyrouse, Dombes (DA) et à Marsannes (26) (SM), le 6 au marais de Lavours (JN, JD) ; le 26 à Vaulx (74) (BC) ; le 30 mai un couple parade à l'étang de Charamel (38) (BC). Noté en mai-juin en Ardèche (CS, GF, DM, JB), en Dombes (PC), dans les gorges de la Loire (RF, HC), le 8 juillet en Valbonne (PL), en août en Forez (CORA) et dans la Drôme (MBv).

— Faucon émerillon *F. colombarius* : un le 31 décembre en Dombes (J. UNTERMAIER, H. KOWALSKI).

— Faucon kobez *F. vespertinus* : 3 mâles et 4 femelles le 6 mai au marais de Lavours (JN, JD) ; 2 mâles et 2 femelles à Haute-Jarie (38) (JD) le 13 mai.

— Faucon crécerelle *F. tinnunculus* : bon hivernage, et nidification semblant en augmentation. 6 jeunes au nid le 9 juin en Forez (RF).

— Faucon crécerellette *F. naumanni* : 4 mâles et 3 femelles de cette espèce auraient été observés le 8 juillet entre St-Martin-l'Inférieur et Meysse (07) (JD). Un jeune mâle le 25 avril à la Chapelle du Chatelard, Dombes (F. DUNANT, VEYRIER, Suisse).

#### GALLINACÉS.

— Lagopède alpin *Lagopus mutus* : le 28 juillet à Bessans, en Maurienne (MR).

— Tétràs lyre *Lyrurus tetrix* : au col de l'Arzelier (38), une dizaine d'individus le 7 janvier (JN, PGr). En mai, à St-Didier-en-Dévoluy (05) (MBv) et St-Paul-de-Vars (38) (MBv) ; le 20 juin en Vercors (MBv) ; le 7 juillet à Bessans, Maurienne ; de juin à septembre au col de Chérel, Bauges (MBm).

— Grand Tétràs *Tetrao urogallus* : en mai-juin à Champfromier (01) (PPro).

— Gélinothe *Tetrastes bonasia* : en mai à Champfromier (01) (PPro), en juin en Vercors (MBv) ; une femelle et 3 jeunes le 5 août en Chartreuse (JN).

— Perdrix bartavelle *Alectoris graeca* : deux le 14 juin à Romeyer (26) (MBv).

— Perdrix rouge *A. rufa* : deux individus à Luriecq (42) le 3 septembre ; noté à Sail-sous-Couzan, Monts du Forez, en décembre et mai (RF).

— Perdrix grise *P. perdix*.

— Caille des blés *C. coturnix* : premier chant noté le 12 mai à Vallaurie (26) (SM). Douze citations : dans la Loire (RF, PL, GT), en Haute-Savoie (BC), dans la Drôme (SM), en Dombes (GPC), dans l'Île Crémieu (38) (PL), en Valbonne (PL), en Savoie (MBm).

— Faisan *Phasianus colchicus*.

#### GRUES.

— Grue cendrée *G. grus* : 2 le 10 septembre à Valence (SM) ; 4 le 14 octobre à St-Marcellin-en-Forez (RF).

#### RALLIDÉS.

— Râle d'eau *Rallus aquaticus* : quelques hivernants en Forez (RF, PG), à Jonage (JL, RL, GPC), en Dombes (GBo). De mars à mai à St-Pierre-d'Albigny (73) (MBm) ; en Isère, cris à Pommier-de-Beaufort (38) (GF) le 16 juillet et à St-Jean-de-Bournay le 26 (JB).

— Marouette ponctuée *P. porzana* : une trouvée morte le 21 septembre en Dombes (PC) ; une le 12 avril à Pommier-de-Beaufort (38) (JB) et 2-3 le 26 juillet à St-Jean-de-Bournay (38) (JB) ; un adulte et trois jeunes le 12 juillet à Villars-les-Dombes (HT).

— Poule d'eau *Gallinula chloropus* : présente de novembre à janvier à Jonage (RL, MR) ; à la Réserve de Feurs (42) du 13 au 27 janvier (RF, PL, JL) ; quelques individus en Forez le 29 décembre (HB) et le 14 janvier (HB). Hivernage également à Annecy (BC), au marais du Grand-Lemps (38) (JN, GBo) ; un individu à St-Jean-de-Bournay (38) le 19 décembre (MR) et 2 à Pizanon (26) le 21 janvier (RL).

— Foulque macroule *Fulicula atra* : hiverne à la Réserve de Dombes, en Forez, Jonage, en Isère à St-Jean-de-Bournay (MR), et Eclox (JB), au lac du Bourget (GBo), au lac d'Annecy (GBo, BC, PGr), au Grand-Lemps (GBo, JN). 4 reprises de bagues suisses, une danoise.

#### OUTARDES.

— Outarde canepetière *Otis tetrax* : en Valbonne, 2 mâles le 15 avril (MBb) et 28 le 22 avril (JN). Deux couples à L'Hôpital-le-Grand, Forez (GOL).

#### LIMICOLES.

— Vanneau *V. vanellus* : passage automnal important en Dombes et en Forez, régions où furent notés des hivernants en décembre et janvier (CORA). L'hivernage de quelques oiseaux a été également observé le 19 décembre à Commelles et à Pact (38) (MR), le 22 à Valence (SM), les 29 et 31 décembre à Assieu (38) (GF), le 2 janvier à Meyzieu (69) (FA). Retour le 12 février en Dombes et le 15 en Forez (GPC, HB, JDb, CB). 3 couples avec comportement nicheur les 18 et 31 mars à Montagny (69) (YM), 2 couples à St-Maurice-en-Gourgois, Monts du Forez le 30 avril (RF), le 20 mai à Chignin (73) (MBm) ; 1 le 26 mai à St-Didier-en-Velay (43) (GPC) et 6 le 1<sup>er</sup> juillet à Mérieux (38) (JN).

— Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : en Forez, 1 le 29 octobre (JL, MR, RF, HB), 17 le 18 novembre (HC) et encore 10 le 30 décembre (YT).

— Pluvier argenté *Pl. squatarola* : 7 le 3 décembre en Dombes (PC).

— Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : en Dombes, du 28 août au 26 septembre (RF, MC, Pnt, GPC), 1 le 18 septembre à l'embouchure de l'Ain (JLc) et quelques oiseaux le 3 décembre à Lapeyrouse, Dombes (PR). Du 13 avril au 19 mai en Dombes (MC, PR, JL, PC, DA).

— Petit Gravelot *Ch. dubius* : le 16 août en Dombes (MC), dernier le 8 octobre à Jonage (JLc). Retour dès le 10 mars au confluent de l'Ain (MBb), en avril en Dombes (MC). Nicheur dans les gorges de la Loire (RF) et sur les bords de la Drôme à Vercheny (JC).

— Bécassine des marais *G. gallinago* : en Forez, régulière du 20 juillet (PG) au 30 octobre (HB), où quelques attardées sont vues du 19 novembre au 29 décembre (HB, RF). En Dombes, de la mi-août au début décembre (MC, PC, GPC, PN, GBo, MR). Retour dès le 28 janvier en Dombes (PR), le 9 mars en Forez (JDb, CB), le 10 mars au confluent de l'Ain (MBb), le 21 à St-Genis-sur-Guiers (73) (MBm) ; 8 le 11 avril à l'embouchure de l'Ain ; dernière le 30 avril en Dombes (PR).

— Bécassine double *G. media* : quelques oiseaux le 2 novembre à Birieux (GPC).

— Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : en Forez, une le 16 septembre (HC) et quelques-unes du 8 octobre au 18 décembre (PG, HC).

— Bécasse *Scolopax rusticola* : une le 8 octobre à St-Maurice-l'Exil (38) (GF), en petit nombre du 1<sup>er</sup> novembre au 3 décembre à St-Bonnet-les-Oules (42) (PG), une en Dombes le 23 décembre (GBo). Au printemps, une le 3 mars au marais du Grand-Plan, Ile Crémieu (MBb), du 21 au 26 mars à l'embouchure de

l'Ain (01) (FA), 4 le 17 avril à Taninges (74) (JD) et 1 le 27 avril en Dombes (PR). Croûle le 25 mai en forêt de Champfromier (01) (PRO).

— Courlis cendré *Numenius arquata* : en Forez, hivernant le 4 décembre (RF, PL, JL) et le 7 décembre en Dombes (PC). Retour dès le 27 février en Dombes et Valbonne (GBo). Comportement nicheur le 31 mars à Montagny, Monts du Lyonnais (YM) ; outre les lieux habituels, nicheurs probablement au marais du Grand-Lemps (CS, JF, JDu, JB).

— Barge à queue noire *L. limosa* : notée le 12 août (BB) et le 6 septembre (HC) en Forez, 7 en Dombes le 17 octobre (PC). Retour dès le 1<sup>er</sup> mars en Dombes (MC), le 8 en Forez (RF) ; le 26 à Assieu (38) (GF). Nidification d'au moins 4 couples en Dombes (MC).

— Barge rousse *L. lapponica* : 6 en vol à Valence le 18 mars (SM) et une le 30 avril en Dombes (PC).

— Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : dates extrêmes du passage : 12 août en Forez, 19 novembre en Dombes (BB, MC). Retour en Dombes dès le 31 mars et jusqu'au 10 mai (MC, GPC, MBb, SM). Une petite vingtaine le 16 mai au confluent de l'Ain (MC). Un bagueé en été 71 en Belgique est tué en Dombes en septembre 72.

— Chevalier gambette *Tr. totanus* : passage post-nuptial du 31 juillet en Forez au 3 décembre en Dombes (BB, HC, RL). Au printemps, noté du 8 mars au 5 mai en Forez, le 18 mars à Valence, du 31 mars au 13 mai en Dombes, le 1<sup>er</sup> avril à l'embouchure de l'Ain, le 21 à Jonage et le 22 à Pisiu (38) (CORA).

— Chevalier aboyeur *Tr. nebularia* : passage automnal du 2 août au 29 octobre en Forez (YT, RF, GOP, BB, HC, JL, MR), de la mi-août au début octobre en Dombes (PC, MC, GPC) ; le 20 août et le 5 septembre à l'embouchure de l'Ain (JLc, GPC), le 23 septembre au Péage-de-Roussillon (38) (DM, JB). En migration pré-nuptiale du 16 mars au 9 mai en Dombes (MC), le 1<sup>er</sup> avril au confluent de l'Ain et le 4 mai à Miribel (GPC).

— Chevalier culblanc *Tr. ochropus* : noté du 31 juillet au 18 novembre en Forez, (GT, BB, RF, HC) du 16 août au 2 novembre en Dombes (MC, GPC), le 8 août à Pisiu (38) (GB, DM). Quelques hivernants les 17 et 31 décembre en Forez, les 7 et 14 janvier en Dombes (YT, CB, HB, JDb, HC, MC, JL). Retour le 10 mars au confluent de l'Ain (MBb), le 15 en Forez (RF) ; observé du 1<sup>er</sup> avril au 4 juillet en Dombes (DA, MC), le 23 avril à Lagorce (07) (DA) et le 24 à Miribel (01) (GPC).

— Chevalier sylvain *Tr. glareola* : du 31 juillet au 29 octobre en Forez (BB, JL, HC), et de la mi-août au 20 septembre en Dombes (MC, GPC). Noté également les 4 et 5 août à St-Martin-le-Vinoux (38) (FS) et le 12 septembre à Theizé (69) (YM). Au printemps, un le 29 avril près de Grenoble (38) (JD), 2 le 23 juin en Forez (HC), jusqu'à la fin juin en Dombes (DA). 2 bagueés en août 72 en Suède et Allemagne de l'Est sont tués en septembre 72 dans l'Ain et la Loire.

— Chevalier guignette *Tr. hypoleucos* : passage automnal du 21 juillet au 18 novembre en Forez, du 4 août au 5 novembre dans la vallée du Rhône entre son confluent avec l'Ain et Donzère (26) (CORA). Noté le 4 août à Ruoms (07) (JB), le 9 au lac du Bourget (DA), le 28 à Taninges (74) (JD), le 6 septembre sur le Fier près d'Annecy (74) (GPC) et à Grenoble (38) (MBv), le 3 novembre en Dombes (MC) et le 5 à Laffrey (38) (JD). A la belle saison, premiers le 12 avril à Samoëns (74) (JD) et à St-Martin-d'Hères (38) (JC), du 18 avril au 19 mai en Dombes (MC), le 24 à Port-Galland (01) (JL). Observé à Lyon et Jonage du 2 au 29 mai (MC, GPC), du 6 au 14 mai à Sablons (38) (CS, JB, DM), le 1<sup>er</sup> mai à Vaulx (74) (BC), le 5 mai en Forez (MR), le 18 à Rive-de-Gier (42) (YT), du 5 mai

au 20 mai dans les gorges S. de la Loire (MR, CORA), le 23 juin à St-Maurice-sur-Loire (HC) ; deux le 29 mai à Seyssins, au bord du Drac (38) (MBv) et 1 le 29 juillet à Clonas-sur-Varèze (38) (JG). Une moyenne de 340 km/jour pour un bagué le 30 août en Suède, tué le 3 septembre à Soyons (07).

— Bécasseau minute *Calidris minuta* : noté du 31 juillet au 11 septembre en Forez, avec pas moins de 44 oiseaux ce jour à Bussy (BB, HC) ; du 20 au 26 septembre en Dombes (GPC, MC, PNT), le 6 septembre à l'étang de Frontenas (69) (YM). A la belle saison, observé les 10, 17 et 19 mai en Dombes (DL, MC, DA) et ce dernier jour en Forez (RF).

— Bécasseau de Temminck *C. temminckii* : un le 13 août à Vauchette et un le 11 septembre à St-Laurent-la-Conche, Forez (BB).

— Bécasseau variable *C. alpina* : le 23 septembre, 6 en Forez (GOP). Présent en Dombes du 27 août au 3 décembre, avec 50 oiseaux le 26 septembre et encore 30 le 3 décembre (MC, RL, PNT). Au passage pré-nuptial, en Dombes du 31 mars au 3 juin (MC, PL, HT, DA, PC, RL, PR). Un immature bagué en septembre 72 en Finlande est tué en octobre 72 dans l'Ain.

— Bécasseau cocorli *C. ferruginea* : un oiseau observé fin juillet début août en Forez (BB, HC, HB).

— Chevalier combattant *Philomachus pugnax* : passage automnal médiocre avec quelques citations en Forez et en Dombes. Hivernage exceptionnel de trois oiseaux le 2 janvier à St-Etienne-de-St-Geoirs (38) (GBo). Au printemps, premiers le 6 mars en Forez (RF), le 10 à l'embouchure de l'Ain (MBb), le 15 en Dombes (MC). Observé également du 21 au 29 à Assieu (38) (GF, DM, JB, FA). Passage très important entre le 13 avril et le 29 mai en Dombes avec pas moins de 1 700 oiseaux simultanément à Villars-les-Dombes et Marlieux (MC, PL, JL, GPC, MR, HC, DA). L'observation de 5 individus dont 1 mâle avec collerette le 9 juillet à Bussy, Forez, concerne-t-elle des oiseaux en migration de retour ?

— Echasse blanche *H. himantopus* : 6 le 3 septembre en Dombes (PC, PL, MC) et une le 9 en Forez (RF). Au printemps 20 le 10 avril en Dombes, 10 encore le 12 (PC, MC, PL) où trois couples nicheurs furent observés à Birieux (PL, MC) ; une le 3 mai à Jonage (GPC) et une le 19 mai en Forez (RF) ; des nicheurs furent observés à Birieux (PL, MC) ; une le 3 mai à Jonage (GPC) et une le 19 mai en Forez (RF).

— Avocette *Recurvirostra avocetta* : en Dombes, une le 19 novembre (MC) et 4 du 10 au 14 mai (RL, MC, SHa, PC, GPC).

#### OEDICNÈME.

— Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* : à Bagnols (69), 23 le 16 septembre (JFG). Retour dès le 4 mars en Valbonne (MBv) ; au printemps, chant à Taizé (71) (RLK) et au plateau de Dizimieu, Ile Crémieu (MBb).

#### GLARÉOLE.

— Glaréole à collier *Glareola pratincola* : une le 17 juin à St-Paul-de-Varax, Dombes (PR).

(à suivre).