

Abonnement 40 F

Le numéro 8 F

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc.

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

Abonnement France	40 F
Membre scolaire	20 F
Abonnement Etranger	45 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus	6 F

N.B. — Les virements à notre C.C.P. LYON 101-98 ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

SOMMAIRE

HUGUENEY R. — Ultrastructure de la paroi sporique de <i>Coprinus congregatus</i> Bull. ex Fr. et ses variations liées à la symétrie bilatérale de la spore	196
EGHBALTALAB M., GAY G. et BRUCHET G. — Antagonisme entre 15 espèces de Basidiomycètes et 3 champignons pathogènes de racines d'arbres	203
LEBRETON Ph., RICHOUX M. et CZAJKOWSKI M. — Compte rendu ornithologique annuel de l'automne 1972 à l'été 1973 dans la région Rhône-Alpes (suite et fin)	230
CZAJKOWSKI M. — Compte rendu de baguage pour l'année 1973 dans la région Rhône-Alpes	236
RAYNAUD P. — Synopsis morphologique des larves de <i>Carabus</i> Lin. (Coléoptères Carabidae) connues à ce jour	224

COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL
DE L'AUTOMNE 1972 A L'ETE 1973
DANS LA REGION RHONE-ALPES

(suite et fin)

MUSCICAPIDÉS.

Turdinés.

— Traquet tarier *Saxicola rubetra* : maximum du passage en Dombes durant la première semaine de septembre (MC) ; le 2 octobre à Albertville (73) (MBm), mais un encore le 19 novembre à Chirens (38) (GBo). Aurait été noté dès le 21 et 23 mars à Pizançon (26) (RL), le 25 à St-Etienne-de-St-Geoirs (38) (JC). Présent le 17 juin dans les Monts du Forez (PL).

— Traquet pâtre *S. torquata* : quelques hivernants : le 20 décembre à Rivede-Gier (42) (YT), les 21, 23 et 31 décembre en Dombes (MBv, GBo, MC), le 24 à Clonas-sur-Varèze (38) (GF), le 21 janvier à Montrond, Forez (JL, PL) ; entre le 1^{er} et le 15 janvier à Rillieux (69) (MC) ; Valence (26) en décembre-janvier (SM). Premier le 9 mars à Villeurbanne (69) (PL).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : dernier le 13 octobre à Chasse-sur-Rhône (38) (MR), le 14 à Roche-la-Molière (42) (GT). Retour le 8 avril en Dombes (PL), le 11 à Chasse-sur-Rhône (38) (MR) et en Valbonne (MC) ; le 1^{er} mai encore à L'Hôpital-le-Grand, Forez (JL). Nicheur sur les plateaux des Coirons à Louyre (07) (RV, JF) et dans les Monts du Forez (PL).

— Traquet oreillard *Oe. hispanica* : un le 29 avril entre Valvigènes et Gras (07) (RLK).

— Merle de roche *Monticola saxatilis* : plusieurs le 12 avril à Vercheny (26) (MBv). En mai à Vals (07) (DM), St-Didier-en-Dévoluy (05) (MBv), St-Nazaire-le-Désert (26) (RLK). Nicheur à Chézery (01) (P^{Ro}), en Oisans (DA), Maurienne (MR, MBm). Un mâle le 13 août à l'Alpe-d'Huez (DM) et le 23 août aux Houches (74) (RLK).

— Merle bleu *M. solitarius* : observé dans les gorges de l'Ardèche du 19 novembre au 14 juillet (GOVR).

— Rougequeue noir *Phoenicurus ochuros* : dernier le 28 novembre à Chasse-sur-Rhône (38) (MR). Retour précoce dès le 27 février à Samoëns (74) (JD) puis le 12 mars à Roussillon (38) (GF), le 17 à Chambles (42) (RF), le 18 à St-Remèze (07) (JB), St-Etienne (42) (HC) et Beynost (01) (PL), le 21 en Dombes (PC) et à Rochefort (73) (MBm).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : dernier le 8 octobre à Pélussin (42) (MR). Retour dès le 31 mars à Roussillon (38) (JG), le 4 avril à Albertville (73) (MBm).

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : un adulte bagué en 1969 en Norvège est tué en 1973 à Chabeuil (26) ; un autre bagué en mai 1972 en Finlande est trouvé mort en décembre 1972 à St-Bonnet-de-Chavagne (26).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : retour précoce dès le 21 mars à Pizançon (26) (RL) et le 22 à la Réserve de Dombes (PC).

— Gorgebleue *L. svecica* : quatre chanteurs le 25 mars dans les marais de Chautagne (MBm). Un mâle le 1^{er} avril au confluent de l'Ain, où, le 11, au moins 6 couples sont cantonnés (GPC, MC).

— Grive litorne *Turdus pilaris* : faible hivernage en plaine du 23 septembre (JFG) au 25 mars (SHa), avec un maximum pendant la première semaine de mars (RF, HB, YT, HC, GBo). Nicheuse probable au marais d'Albens (73) (BC), à la Gurra, Tarentaise (MR, PL) et à Sixt (74) (HT).

— Merle à plastron *T. torquatus* : un le 8 septembre au col de la Barbanche, Pilat (HC). En hivernage, un à la Combe d'Ire, Bauges, le 4 novembre (JFG), un à Vaulx (74) (BC) le 24 décembre, plusieurs le 1^{er} janvier à St-Didier-en-Dévoluy (05) (MBv).

— Merle noir *T. merula* : 9 reprises de bagues étrangères.

— Grive mauvis *T. iliacus* : faible passage en octobre dans la vallée du Rhône (GF), les Monts du Forez (RF) ; cinq citations régionales de novembre-décembre. Passage le 11 février à Pélussin (42) (MR), le 13 à Herbeins (01) (FA), le 4 mars à La Valbonne (MBv), le 9 à Rive-de-Gier (42) (YT) ; une centaine le 10 mars à Arthun (42) (YT). Une le 16 avril encore à Laniolle (07) (GPC).

— Grive musicienne *T. philomelos* : passage régional maximum dans la première semaine d'octobre (CORa) ; quelques attardées le 19 novembre à Ville-sous-Anjou (38) (GF) et le 22 à Graix (42) (HC). Très peu d'hivernantes (4 citations). Retour début février, le 4 au lac d'Annecy (GBo) et gorges du Buizin (01), le 11 dans l'Île Crémieu, le 10 à Pélussin (42) (MR) ; maximum du passage durant la première semaine de mars (CORa). Nicheuse à Salaise-sur-Sanne (38) (GF), côtière S. de la Dombes, forêt de Seillon près de Bourg-en-Bresse (01) (PL). Onze reprises de bagues étrangères.

— Grive draine *T. viscivorus* : fort passage début octobre (JB, GF, GBo, RF, PC). Nombreuses le 17 décembre encore à St-Remèze (07) (JB) ; notée à Samoëns (74) le 23 décembre (JD), le 25 et 1^{er} janvier à St-Didier-en-Dévoluy (05) (MBv). Chant le 13 janvier à St-Cyr (42) (RF). Passage de retour dès le 4 février à Engins (38) (JC), le 11 à Pélussin (42) (MR), le 23 à Rive-de-Gier (42) (YT) et le 25 à Hières-sur-Amby (38) (MBb).

Sylviniés.

— Bouscarle de cetti *Cettia cetti* : présente à Jonage (MR, JL), au confluent de l'Ain (MBb), rives de l'Ardèche (JF, RV, JB, CS), de l'Isère (JD), du Rhône (GF) ; à Villars-les-Dombes le 26 septembre (MC) ; Meyrieu-les-Etangs (38) (CS, JB) et St-Pierre-d'Albigny (73) (MBm).

— Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* : premières, tardives, le 21 avril en Dombes (MC) et Jonage (GPC), le 23 en Forez (HB, CB, JDb).

— Locustelle tachetée *Locustella naevia* : un chanteur le 30 avril et le 19 mai à St-Maurice-en-Gourgois, Gorges Sud de la Loire (JL, RF, MR) et le 2 juin à Sail-sous-Couzan, Monts du Forez (RF). Présente en mai à St-Etienne-de-Crossey (38) (JN) et au marais de Lavours (73) (JD) ; le 6 juin à Païolive (07) (SM, Pre) et le 17 à Cléon-d'Andran (26) (SM) ; nicheuse à Albertville (73) (MBm).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : premier, assez tardif, le 16 avril à Villars-les-Dombes (MC, PC). Trois citations en mai-juin en Forez où il n'aurait pas été noté depuis plusieurs années ; présent à la belle saison à Lavours (38) (JD), au marais d'Ambossy et à Meyrieu-les-Etangs (38) (JN).

— Rousserolle verderolle *A. palustris* : chante en mai à St-Baldoph (73) (MBm), le 10 juin à Samoëns (74) (PL), le 17 juin à Rousset (26) et St-Agnan-en-Vercors (38) (MBv), le 30 juin à Combloux (74) (MC). Nicheuse au marais d'Albens (73) (BC) et dans la plaine d'Albertville (73) (MBm).

— Rousserolle effarvate *A. scirpaceus* : dernière le 7 octobre en Dombes (MC). Retour le 15 avril en Dombes (MBb), le 1^{er} mai en Forez (JL) ; pas moins de 37 chanteurs au Grand-Turlet, Dombes, le 4 juillet (DA).

— Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus* : le 22 avril à Optevoz-sur-Amby (38) (JL), le 30 en Forez (JL) et St-Jean-de-Bourney (38) (CS, JB), le 1^{er} mai à St-Pierre-d'Albigny (73) (MBm).

— Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* : dernier le 2 septembre en Dombes (MC). Retour le 29 avril dans les Gorges de l'Ardèche (PRe, SM), dans les bras-morts de l'Isère vers Grenoble (38) (JD), puis le 11 mai à Villeurbanne (69) (JL) et le 12 à Rive-de-Gier (42) (YT).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : notée en période de nidification dans les Gorges de l'Ardèche (G.O.V.R.).

— Fauvette des jardins *S. borin* : un juvénile bagué le 16 août 1972 en Angleterre est trouvé mort le 10 octobre 1972 à Illiat (01). Premières le 14 avril à Samoëns (74) (JD), le 22 à Villars-les-Dombes (01) (MC), le 26 à St-Nicolas-Macherin (38) (JN). Nidification très abondante en Valgaudemar (DA).

— Fauvette à tête noire *S. atricapilla* : dix observations hivernales de novembre à février entre Valence et Vienne (MR, GF, SM, DM) ; une ♀ le 27 janvier à Beynost (01) (PL). Premier chant le 16 mars à Villeurbanne (69) (BC).

— Fauvette babillarde *S. curruca* : premier chant le 11 avril à Servoz (74) (RLK), le 22 à Villars-les-Dombes (MC). Deuxième citation dans la plaine du Forez le 3 août (Camp de bague du Forez).

— Fauvette grisette *S. communis* : première le 2 avril au Péage-de-Rousillon (38) (DM, JB), le 15 à Taninges (74) (JD), le 22 à Villars les-Dombes (MC).

— Fauvette à lunettes *S. conspicillata* : quelques juvéniles bagués du 5 au 10 juillet dans la vallée de l'Ibie (07) (CS, DM, JB).

— Fauvette pitchou *S. undata* : un individu observé le 24 mars au Vuache (74) (PGe) ; vue régulièrement en Ardèche à la belle saison (G.O.V.R.).

— Fauvette passerinette *S. cantillans* : présente le 21 avril (DM) puis le 9 juillet dans la Drôme (RM) ; en Ardèche le 21 avril (DM), le 6 juin (SM, PRe), du 5 au 10 juillet (DM, JF, RV).

— Fauvette mélanocéphale *S. melanocephala* : une le 16 décembre à St-Remèze (07) (JF).

— Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : retour dès le 17 mars au confluent de l'Ain (MBb), le 18 à Valence (SM), le 21 à Pizançon (26) (RL) le 1^{er} avril à Valeilles, Forez (HB, JDb, CB).

— Pouillot véloce *Ph. collybita* : quelques rares hivernants le 7 décembre (MC) et le 22 février à Villeurbanne (69) (GPC), le 15 février à Bullieu (42) (HB). Retour le 5 mars à Rive-de-Gier (42) (YT), le 11 à Clonas-sur-Varèze (38) (JG, GF) et Maclas (42) (MR).

— Pouillot de Bonelli *Ph. bonelli* : premiers le 16 avril à Samoëns (74) (JD), le 21 aux Vans (07) (CS, JB, DM) et à Sablonnière (38) (JL), le 23 à Vercheny (26) (SM). Noté le 12 mai à Villemontest (42) (MR), le 20 dans la vallée de la Courtaudière (01) (MBb), le 18 juin aux Echelles (74) (MBm).

— Pouillot siffleur *Ph. sibilatrix* : passage du 4 au 24 avril à Roussillon (38) (GF, JB, CS, DM). Chanteurs cantonnés le 26 mai dans la vallée du Bious (01) (MBb), le 10 juin à Poisys (BC) et à Sixt (74), le 17 dans les Monts du Forez, le 6 juillet en forêt de Seillon (01) et le 7 en Dombes (PL).

RÉGULINÉS.

— Roitelet huppé *Regulus regulus* : treize citations hivernales entre novembre et début mars essentiellement dans le Forez (RF, PG), en Dombes (PN), sur la bordure Rhodanienne du Pilat (MR).

— Roitelet triple bandeau *R. ignicapillus* ; une seule citation hivernale le 16 février à Sail-sous-Couzan (42) (PG). Passage assez marqué entre le 5 mars et le 23 avril (CORA).

MUSCICAPINÉS.

— Gobemouche noir *Muscicapa hypoleuca* : passage terminé à la mi-septembre avec quelques attardés le 22 septembre à la côte-Chaude (42) (RF), le 25 au Péage-de-Roussillon (38) (JB, DM). Retour dès le 17 avril à Roussillon (38) (GF), le 19 à Lyon (69) (MC), le 22 en Dombes (AD), le 24 à Vaulx (74) (BC) et le 28 à Grenoble (38) (JD).

— Gobemouche à collier *M. albicollis* : deux le 29 avril à Vallon-Pont-d'Arc (07) (SM).

— Gobemouche gris *M. striata* : faible passage en septembre. Retour dès le 15 avril à Taninges (74) (JD), le 29 à Francheville-le-Haut (69) (DA) et aux Roches-de-Condrieu (38) (GF), le 1^{er} mai à Vaulx (74) (BC) et Sainte-Croix-en-Jarez (42) (MR). Noté en juin à Samoëns et Taninges (74) (PL).

MÉSANGES.

— Mésange à moustaches *Panurus biarmicus* : le 10 décembre à Jonage (JL).

— Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*.

— Mésange rémiz *Remiz pendulinus* : 7 le 23 mars à Versoud (38) (AD) ; en avril, 5 le 9 à Grenoble (38) (JD), une le 15 à Versoud (38) (JN), une le 25 à Valeilles (42) (PG).

— Mésange nonnette *Parus palustris*.

— Mésange boréale *P. atricapillus* : quelques hivernantes en Forez (YT), Jonage (MR, RC) ; présente le 28 avril dans le Pilat (MR). Nicheuse au Col du Chérel (73) (MBm).

— Mésange huppée *P. cristatus* : deux le 1^{er} mai en forêt de Marsanne (26) (SM). Nicheuse à Beaufort-sur-Gervanne (26) (RM).

— Mésange noire *P. ater* : un individu bagué en Finlande en 1972 est trouvé mort en avril 1973 à Pralognan (73).

— Mésange bleue *P. caeruleus*.

— Mésange charbonnière *P. major* : six individus bagués au Col de Bretolet en octobre 1972 sont trouvés morts dans les mois qui suivent dans 4 départements de la région Rhône-Alpes.

— Sittelle *Sitta europea*.

GRIMPEREAUX.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : un du 1^{er} au 7 octobre à Montreynaud (38) (GBo) ; quelques hivernants le 10 décembre dans les gorges de Bruyant (38) (Gbo), le 15 à Leyrieu (01) (MBb) ; 14 observations du 16 décembre au 18 mars dans les Gorges de l'Ardèche (G.O.V.R.), et un encore le 21 avril (DA).

— Grimpereau des bois *Certhia familiaris*.

— Grimpereau des jardins *C. brachydactyla*.

BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : le 3 février à Saint-Vulbas (01) (PL) ; chant le 16 mars à Assieu (38) (GF), le 18 à St-Etienne-de-St-Geoirs (38) (GBo) et Valence (SM), le 21 à Pizançon (26) (RL).

— Bruant jaune *E. citrinella* : quelques hivernants à St-Chamond (42) (HB), Bourg-de-Péage (26) (RL), Pizanon (26) (RL), au Grand Lemps (38) (GBo), Valence (SM). Premier chant le 22 mars à Condamines (42) (RF).

— Bruant zizi *E. cirulus* : des hivernants à Sail-sous-Couzan (42) (RF), Comelle (38) (MR), Haute-Jarrie (38) (JN). Premier chant le 8 février à Villeurbanne (JL).

— Bruant ortolan *E. hortulana* : trente le 26 avril à St-Nicolas-Macherin (38) (JN) ; nombreux à St-Nazaire-le-Désert (26) (RLK) le 1^{er} mai et au Col du Millet (07) (CS, JB, DM) le 31 mai. Chant le 19 mai en Valbonne (MBv) et dans la plaine du Forez (MR) ; le 1^{er} juillet aux Marches, près Chambéry, et à Montvalézan, Tarentaise (PL).

— Bruant fou *E. cia* : un le 10 février à Pélussin (42) (MR) et de 10 à 15 le 26 à St-Maurice-de-Beynost (01) (MC). Présent dans la vallée de la Courtaudière (01) (MBb) le 20 et 27 mai ; en juillet, noté aux Carroz (74) et à St-Etienne-en-Dévoluy (PL).

— Bruant des Roseaux *E. schoeniclus* : passage assez marqué du 4 mars, Valeilles (42) (GT), au 23 mars, Versoud (38) (AD). Trois reprises à St-Maurice-l'Exil (38) de bagues finlandaises (1) et suisses (2). Le 1^{er} juillet aux marais de St-Baldoph-Apremont (73) (PL).

FRINGILLES.

— Pinson des Arbres *Fringilla coelebs* : 3 000 le 29 novembre à Roussillon (38) (GF) ; hivernage assez abondant (CORA). Premier chant le 21 février à Lyon (69) (RL).

— Pinson du Nord *F. montifringilla* : premiers le 7 octobre en Dombes (MC) ; peu d'hivernants dans l'ensemble, deux seuls vols importants, le 10 février à St-Etienne-de-Crossey (38) (AD) avec 8 000 oiseaux, le 6 mars à Arthun (42) (RF) avec 1 000 oiseaux ; derniers le 1^{er} avril à Engins (38) (JC). Un individu bagué le 5 avril 1970 en Allemagne de l'Est est trouvé mort fin 1972 à Montrond-les-Bains, Forez.

— Verdier *Carduelis chloris* : hivernage très faible en général, mis à part un dortoir de 2 000 individus à Lyon (MC) ; 4 reprises de bagues suisses.

— Chardonneret *C. carduelis* : très peu d'hivernants dans toute la région (CORA).

— Tarin des aulnes *C. spinus* : arrivée dès la fin septembre à Valence (26) (SM) ; hivernage assez abondant (MR, JF, RV, JL, GF) surtout en novembre-décembre. Départ tardif dans l'ensemble ; dernier le 11 avril à Sail-sous-Couzan (42) (RF) et Jonage (JL). Six adultes le 11 juin dans le massif de Belledonne (JC).

— Linotte mélodieuse *C. cannabina* : passage important de la mi-septembre à la fin septembre à l'embouchure de l'Ain (MC, JLC) et dans les Gorges de la Loire (RF). Nicheur abondant dans le Vercors et le Diois (MBv).

— Sizerin flammé *C. flammea* : un au marais des Echets le 21 décembre (MBv) ; petites troupes d'hivernants à Neyron, Miribel (01) (MC), Pélussin (42) (MR) au lac d'Annecy (73) (GBo) ; un encore le 11 avril à Eydoche (38) (CS, JB, JF, JDv). Une femelle baguée le 30 mai en Angleterre est trouvée morte en janvier 1973 à Givors (69) ; un mâle bagué le 8 octobre 1972 en Angleterre est trouvé mort le 11 février à St-Jean-le-Centainier (07).

— Venturon montagnard *C. citrinella* : chant le 3 novembre à la Combed'Ire (73) (JFG) ; quatre observations hivernales (HC, JC, MBv). Chanteur le 21 avril à Sail-sous-Couzan, Monts du Forez (RF).

— Serin cini *C. serinus* : quelques hivernants à Rive-de-Gier (42) (YT), St-Rambert-sur-Loire (42) (RF), Pélussin (42) (MR), Villeurbanne (69) (JL, MC, PN), Valence (SM).

— Beccroise des sapins : *Loxia curvirostra* : une dizaine le 4 novembre à la Combe-d'Ire (73) (JFG) et 49 le 1^{er} janvier à St-Didier-en-Dévoluy (05) (MBv). A la belle saison, à Nus (42) (RF), Forêt de Saou (26) (DM), Vercors (MBv), Pilat (JL, MC), Samoëns (74) (JB, CS), Ste-Foy-Tarentaise (73) (MR).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : bon hivernage ; du 29 octobre au 17 mars, 70 observations en plaine (CORA). Nicheur à Vaulx (74) (BC), Firminy (42) (YT), St-Maurice-en-Gourgois (42) (RF), Albertville (73) (MBm) ; probablement à la Roche-de-Rame (05) (JN).

— Gros-bec *C. coccothraustes* : premier le 16 octobre à Marols (42) (RF) ; cinq observations hivernales de novembre à février (CORA), une du 8 au 11 mars à Beynost (01) (MC). Présent le 17 juin en Forêt de Marsanne (26) (SM). Un adulte bagué le 26 février 1969 en Suède est trouvé mort le 19 novembre 1972 à Bourg-de-Thizy (69) ; un adulte bagué en janvier 1970 en Allemagne de l'Est est trouvé mort le 15 janvier 1973 à Valdrôme (26).

MOINEAUX.

— Moineau domestique : *Passer domesticus*.

— Moineau friquet *P. montanus*.

— Moineau soulcie *Petronia petronia* : quinze le 16 octobre à Roche-en-Régnier (43) (HB). A la belle saison, dans la Drôme, deux le 13 mai à Remuzat (SM), 5 à Pont-en-Barret le 17 mai (MBv), un au Cirque d'Archienne le 1^{er} juillet (JD), 10 le 1^{er} août à Marignac (MBv) ; nicheur à Luriecq (42) (RF) et Chaspignac (43) (HC, RF).

— Niverolle *Montifringilla nivalis* : 50 le 15 août à l'Alpe d'Huez (38) (DM) ; 8 à Molines (05) le 5 septembre (JN), 40 le 22 juillet au Col de la Madeleine (73) (MBv). Deux femelles les 16 et 17 novembre à la Roubeyrolle (07) (RV, JF) première citation dans cette région.

ETOURNEAU.

— Etourneau *Sturnus vulgaris* : quinze mille environ hivernent en dortoir à Lyon (MC, JL).

LORIOT.

— Lorient *O. oriolus* : arrivée le 21 avril à Jonage (JL), le 22 à St-Rambert-d'Albon (26) (GF, JG), le 26 à St-Nicolas-Macherin (38) (JN), le 29 à Roche-la-Molière (42) (GT).

CORVIDÉS.

— Geai *Garrulus glandarius* : passage exceptionnel de la mi-septembre à la fin octobre [vol de 50-60 oiseaux le 7 octobre en Dombes (MC)] et nombreux hivernants (CORA). Quinze reprises de bagues suisses dont quatorze entre les 2 et 25 octobre.

— Pie bavarde *P. pica*.

— Cassenoix *Nucifraga caryocatactes* : à la belle saison en Valgaudemar (DA), Vercors (MBv), Vanoise (MR), Beaufortin (JL), région de Sixt-Samoëns (74) (PL).

— Crave à bec rouge *P. pyrrhocorax* : un le 10 février à Mizoen (38) (MBv). A la belle saison, en Dévoluy (PL, MBv), Bauges (JN), Chartreuse (JN), Vercors (JN), Vanoise (MR, MBv), Valgaudemar (DA).

— Chocard à bec jaune *P. graculus* : 60 le 10 décembre à Engins (38)

(GBo) ; 10 citations hivernales (CORA). 600 le 1^{er} avril à Gilly-sur-Isère (73) (MBm). Présent à la belle saison en Vercors (MBv), Vanoise (MR), Dévoluy (PL, MBv), Bauges (MBm).

— Choucas *Corvus monedula*.

— Corbeau freux *C. frugileus* : Colonies : les Roches-de-Condrieu (38) (70 couples) (JG, GF) ; en aval de Vienne (20 couples) (RL, MR), à Villeurbanne (40 couples) (PL, MC), Chavanoz (38) (50 couples) (JL), Chazelles-sur-Lyon (42) (8 couples) (PG), Riorges (42) (14 couples) (PG).

— Corneille noire *C. corone corone*.

— Corneille mantelée *C. corone cornix* : une à la Détourbe (38) le 1^{er} janvier (JB), une à Servas (Dombes) le 29 janvier (DD), une le 25 avril à Francin (38) (JD).

— Grand Corbeau *C. corax* : dans l'Ain : un couple en parade dans la vallée de la Coutaudière le 13 mai (MBb) ; nicheur à Chézery et Belleydoux (PRo). En Haute-Savoie, en avril aux Houches (RLK), 60 le 28 février à Samoëns (JD), un couple à Fort-l'Écluse et au Vuache en juin (PRo). En Savoie, en décembre au lac de Roselend (JL) ; à la belle saison, au col de Chérel (MBm), à Bonneval-sur-Arc (MBm). En Isère 12 observations hivernales (CORA). Dans la Drôme, en février à Taulignan (G.O.V.R.), en avril à Saillans (MBv), trois en forêt de Saou (BC). En Ardèche, en décembre à la Dent-de-Retz, en février à Romeyer (AR), en mai dans la vallée de l'Ibie (G.O.V.R.) ; parade le 20 juillet à St-Romain-de-Lerps (AR). Présent du 19 octobre au 16 novembre dans les Gorges de l'Ardèche (JF, RV). Dans les Hautes-Alpes, trois couples à la Roche-de-Rame pendant l'hiver, nicheur probable (JN).

Rédaction : Philippe LEBRETON, Mireille RICHOUX,
Michel CZAJKOWSKI.

COMPTE RENDU DE BAGUAGE POUR L'ANNEE 1973 DANS LA REGION RHONE-ALPES ¹

Dans les 9 départements du Centre Régional de Bagueage (Ain, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), 17 380 oiseaux ont été bagués en 1973. La pose des bagues a été effectuée :

— soit au cours d'opérations collectives (les résultats de la station de la Golèze font l'objet d'un décompte distinct de l'Université de Dijon) : 1 990 oiseaux bagués dans le cadre du camp de Dombes (M. CZAJKOWSKI) et 993 par les membres du C.O.R.A. ;

— soit individuellement par les bagueurs du C.R.B.L. :

Ain		Isère	
M. CZAJKOWSKI	2 822	G. FLACHER	1 888
		F. SAVIN	1 088
Savoie		Loire	
M. BETHMONT	1 305	H. BRAEMER	2 473
P. CORDONNIER	1 583	R. KEMLIN	103
P. MERVEILLEUX-DU-VIGNAUX	48	J.-D. LEBRETON	219
H. TOURNIER	1 153		

1. 11^e compte rendu ; précédent C. R., ce Bulletin (1974), 43, n^o 3, pp. 91-96.