

Abonnement 40 F

Le numéro 8 F

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc.

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

Abonnement France	40 F
Membre scolaire	20 F
Abonnement Etranger	45 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus	6 F

N.B. — Les virements à notre C.C.P. LYON 101-98 ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

SOMMAIRE

HUGUENEY R. — Ultrastructure de la paroi sporique de <i>Coprinus congregatus</i> Bull. ex Fr. et ses variations liées à la symétrie bilatérale de la spore	196
EGHBALTALAB M., GAY G. et BRUCHET G. — Antagonisme entre 15 espèces de Basidiomycètes et 3 champignons pathogènes de racines d'arbres	203
LEBRETON Ph., RICHOUX M. et CZAJKOWSKI M. — Compte rendu ornithologique annuel de l'automne 1972 à l'été 1973 dans la région Rhône-Alpes (suite et fin)	230
CZAJKOWSKI M. — Compte rendu de baguage pour l'année 1973 dans la région Rhône-Alpes	236
RAYNAUD P. — Synopsis morphologique des larves de <i>Carabus</i> Lin. (Coléoptères Carabidae) connues à ce jour	224

(GBo) ; 10 citations hivernales (CORA). 600 le 1^{er} avril à Gilly-sur-Isère (73) (MBm). Présent à la belle saison en Vercors (MBv), Vanoise (MR), Dévoluy (PL, MBv), Bauges (MBm).

— Choucas *Corvus monedula*.

— Corbeau freux *C. frugileus* : Colonies : les Roches-de-Condrieu (38) (70 couples) (JG, GF) ; en aval de Vienne (20 couples) (RL, MR), à Villeurbanne (40 couples) (PL, MC), Chavanoz (38) (50 couples) (JL), Chazelles-sur-Lyon (42) (8 couples) (PG), Riorges (42) (14 couples) (PG).

— Corneille noire *C. corone corone*.

— Corneille mantelée *C. corone cornix* : une à la Détourbe (38) le 1^{er} janvier (JB), une à Servas (Dombes) le 29 janvier (DD), une le 25 avril à Francin (38) (JD).

— Grand Corbeau *C. corax* : dans l'Ain : un couple en parade dans la vallée de la Coutaudière le 13 mai (MBb) ; nicheur à Chézery et Belleydoux (PRo). En Haute-Savoie, en avril aux Houches (RLK), 60 le 28 février à Samoëns (JD), un couple à Fort-l'Écluse et au Vuache en juin (PRo). En Savoie, en décembre au lac de Roselend (JL) ; à la belle saison, au col de Chérel (MBm), à Bonneval-sur-Arc (MBm). En Isère 12 observations hivernales (CORA). Dans la Drôme, en février à Taulignan (G.O.V.R.), en avril à Saillans (MBv), trois en forêt de Saou (BC). En Ardèche, en décembre à la Dent-de-Retz, en février à Romeyer (AR), en mai dans la vallée de l'Ibie (G.O.V.R.) ; parade le 20 juillet à St-Romain-de-Lerps (AR). Présent du 19 octobre au 16 novembre dans les Gorges de l'Ardèche (JF, RV). Dans les Hautes-Alpes, trois couples à la Roche-de-Rame pendant l'hiver, nicheur probable (JN).

Rédaction : Philippe LEBRETON, Mireille RICHOUX,
Michel CZAJKOWSKI.

COMPTE RENDU DE BAGUAGE POUR L'ANNEE 1973 DANS LA REGION RHONE-ALPES ¹

Dans les 9 départements du Centre Régional de Bagueage (Ain, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), 17 380 oiseaux ont été bagués en 1973. La pose des bagues a été effectuée :

— soit au cours d'opérations collectives (les résultats de la station de la Golèze font l'objet d'un décompte distinct de l'Université de Dijon) : 1 990 oiseaux bagués dans le cadre du camp de Dombes (M. CZAJKOWSKI) et 993 par les membres du C.O.R.A. ;

— soit individuellement par les bagueurs du C.R.B.L. :

<i>Ain</i>		<i>Isère</i>	
M. CZAJKOWSKI	2 822	G. FLACHER	1 888
		F. SAVIN	1 088
<i>Savoie</i>			
M. BETHMONT	1 305		
P. CORDONNIER	1 583	<i>Loire</i>	
P. MERVEILLEUX-DU-VIGNAUX ...	48	H. BRAEMER	2 473
H. TOURNIER	1 153	R. KEMLIN	103
		J.-D. LEBRETON	219

1. 11^e compte rendu ; précédent C. R., ce Bulletin (1974), 43, n^o 3, pp. 91-96.

— soit par des bagueurs d'autres Centres :

B. CALDIER (C.R.B. Clermont-Ferrand)	443
M. FERNEX (C.R.B. Strasbourg)	1 087
J.-P. GROS (C.R.B. Clermont-Ferrand)	1
LE LOUARN (C.N.R.Z., C.R.B. Paris)	83
P. MAIGRE (C.R.B. Camargue)	59
G. VALET (C.R.B. Dijon)	42

Les espèces suivantes ont été baguées :

Famille et espèces	Bagué au nid	Bagué volant	Total
GRÈBES.			
Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i>		1	1
HÉRONS.			
Héron cendré <i>Ardea cinerea</i>	29		29
Héron pourpré <i>Ardea purpurea</i>	83		83
Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	90		90
Héron crabier <i>Ardeola ralloides</i>	7		7
Héron bihoreau <i>N. nycticorax</i>	151		151
Butor blongios <i>Ixobrychus minutus</i>	4	1	5
CIGOGNES.			
Cigogne blanche <i>C. ciconia</i>		1	1
CANARDS DE SURFACE.			
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i>		112	112
Canard chipeau <i>Anas strepera</i>		4	4
Canard siffleur <i>Anas penelope</i>		1	1
Sarcelle d'été <i>Anas querquedula</i>		1	1
CANARDS PLONGEURS.			
Nette rousse <i>Netta rufina</i>		1	1
Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i>		47	47
RAPACES DIURNES.			
Buse variable <i>B. buteo</i>	2	6	8
Autour des Palombes <i>Accipiter gentilis</i>		3	3
Milan noir <i>Milvus migrans</i>	14		14
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	4		4
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	20	10	30
RALLIDÉS.			
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i>		2	2
Poule d'eau <i>Gallinula chloropus</i>		2	2
Foulque <i>Fulica atra</i>		61	61
LIMICOLES.			
Vanneau huppé <i>V. vanellus</i>	25		25
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i>	3		3
Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>		1	1
Chevalier guignette <i>Tringa hypoleucos</i>		27	27
Echasse blanche <i>H. himantopus</i>	2		2

LARIDÉS.			
Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i>		1	1
Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	3 329	37	3 366
Guifette moustac <i>Chlidonias hybrida</i>	64		64
COLUMBIDÉS.			
Pigeon colombin <i>Columba oenas</i>	12	1	13
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>	2	2	4
COUCOUS.			
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i>		1	1
RAPACES NOCTURNES.			
Hibou Moyen-Duc <i>Asio otus</i>	6	10	16
Chouette de Tengmalm <i>Aegolius funereus</i>	2		2
Chouette chevêche <i>Athene noctua</i>	6	2	8
Chouette hulotte <i>Strix aluco</i>	6	7	13
Chouette effraie <i>Tyto alba</i>	2	4	6
ENGOULEVENTS.			
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>		2	2
MARTINETS.			
Martinet noir <i>A. apus</i>		42	42
MARTIN-PÊCHEUR.			
Martin-pêcheur <i>Alcedo atthis</i>		75	75
GUËPIER.			
Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>		1	1
HUPPE.			
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>		1	1
PICS.			
Pic vert <i>Picus viridis</i>		5	5
Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i>	2	17	19
Pic épeichette <i>Dendrocopos minor</i>		3	3
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i>	18	6	24
ALOUETTES.			
Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>		3	3
HIRONDELLES.			
Hirondelle de rivages <i>R. riparia</i>		892	892
Hirondelle de rochers <i>Ptyonoprogne rupestris</i>		2	2
Hirondelle de cheminée <i>Hirundo rustica</i>	842	426	1 268
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i>		61	61
MOTACILLIDÉS.			
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>	2	29	31
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>		15	15
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i>		88	88
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>		8	8
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i>	24	140	164
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>	15	134	149
PIES-GRIÈCHES.			
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>	21	18	39
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>		2	2

CINCLE.			
CinCLE <i>C. cinclus</i>	11	45	56
TROGLODYTE.			
Troglodyte mignon <i>T. troglodytes</i>		133	133
ACCENTEURS.			
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>	8	167	175
MUSCICAPIDÉS.			
Traquet tarier <i>Saxicola rubetra</i>		10	10
Traquet pâtre <i>Saxicola torquata</i>		38	38
Traquet motteux <i>O. oenanthe</i>		1	1
Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros</i>	102	53	155
Rougequeue-à-front-blanc <i>P. phoenicurus</i>	35	40	75
Rougegorge <i>Erithacus rubecula</i>	19	659	678
Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>		134	134
Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>		1	1
Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i>		11	11
Merle noir <i>Turdus merula</i>	25	267	292
Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i>		2	2
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>		102	102
Grive draine <i>Turdus viscivorus</i>		8	8
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>		16	16
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>		2	2
Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i>		6	6
Rousserolle effarvatte <i>Acrocephalus scirpaceus</i>		68	68
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ..	7	15	22
Hypolaïs polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i>		52	52
Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis</i>		1	1
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>	10	106	116
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	8	554	562
Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i>		14	14
Fauvette grisette <i>Sylvia communis</i>		28	28
Fauvette à lunettes <i>Sylvia conspicillata</i>		4	4
Fauvette passerinette <i>Sylvia cantillans</i>		8	8
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>		47	47
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	4	555	559
Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i>	4	4	8
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>		7	7
Roitelet huppé <i>R. regulus</i>		80	80
Roitelet triple-bandeau <i>Regulus ignicapillus</i>		26	26
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i>		76	76
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>		15	15
MÉSANGES.			
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i>		177	177
Mésange nonnette <i>Parus palustris</i>		53	53
Mésange boréale <i>Parus atricapillus</i>	31	71	102
Mésange huppée <i>Parus cristatus</i>	10	4	14
Mésange noire <i>Parus ater</i>	12	29	41
Mésange bleue <i>Parus caeruleus</i>	51	347	398
Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	273	438	711

SITTELES.

Sittelle torchepot *Sitta europea* 17 17

GRIMPEREAUX.

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* 6 6

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* 29 29

BRUANTS.

Bruant proyer *Emberiza calandra* 1 1

Bruant jaune *Emberiza citrinella* 9 44 53

Bruant zizi *Emberiza cirrus* 2 42 44

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* 4 4

Bruant fou *Emberiza cia* 7 11 18

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* 1 345 1 345

FRINGILLES.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* 8 510 518

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* 185 185

Verdier *Carduelis chloris* 11 1 298 1 309

Chardonneret *C. carduelis* 14 587 601

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* 40 40

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* 21 8 29

Sizerin flammé *Carduelis flammea* 17 17

Venturon montagnard *Serinus citrinella* 24 24

Serin cini *S. serinus* 129 129

Beccroisé des sapins *Loxia curvirostra* 1 1

Bouvreuil pivoine *P. pyrrhula* 5 51 56

Gros-bec *C. coccothraustes* 11 11

MOINEAUX.

Moineau domestique *Passer domesticus* 172 172

Moineau friquet *Passer montanus* 15 434 449

Moineau soulcie *P. petronia* 3 3

ETOURNEAUX.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* 14 68 82

LORIOT.

Loriot d'Europe *O. oriolus* 3 3

CORVIDÉS.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* 7 7

Pie bavarde *P. pica* 1 1

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* 1 1

Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus* 28 28

Choucas des tours *Corvus monedula* 6 1 7

Corneille noire *Corvus c. corone* 3 3

Total : 136 espèces 5 523 11 857 17 380

Rédaction : Michel CZAJKOWSKI.