

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises.	25 francs
	Étranger.	50 —

1.938 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 13 Décembre, à 20 h. 30.

1^o *Vote pour l'admission de :*

M. LANQUETIN François, 2, Chemin Saint-Isidore, Lyon, 3^e, parrains, MM. Pouchet et Josserand. — M. REYNAUD, herboriste diplômé, 162, cours Tolstoï, Villeurbanne, Rhône, parrains, MM. J. P. Marque et H. Champremier. — M. MOUSSA André, chef des travaux de physique à l'Université de Lyon, 3, rue Jules-Verne, Lyon 3^e, parrains, MM. Moussa J. et Ravinet. — M. CUSSET Denis, juge au Tribunal de Commerce, 49, avenue Maréchal-Foch, Lyon 6^e, parrains, MM. Dailly et Riel. — M. BADEZ Arsène, 8, rue Saint-Charles, Lyon-Montchat, parrains, MM. Raby et Pouchet.

2^o Budget prévisionnel pour 1939.

3^o Démonstration du fonctionnement d'un épidiastroscope.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 15 Décembre, à 20 h. 30.

1^o Compte rendu de l'année 1938.

2^o Renouvellement du Conseil d'administration.

3^o Approbation du Budget prévisionnel de 1939.

SECTION D'ANTHROPOLOGIE, DE BIOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 10 Décembre, à 17 heures.

- 1^o M. VIRET. — Fouilles paléontologiques à Sansan (Gers) ; présentation d'échantillons.
2^o M. le Dr MORENAS. — Étude morphologique et biologique sur les Flagellés intestinaux parasites des Muridés ; Étude comparative des Flagellés du Cobaye ; présentation de préparations microscopiques.

largement le domaine méditerranéen français ; on l'a signalée aux environs de Dijon, en Auvergne, dans le sud-ouest et l'ouest de la France, dans l'Indre, les Deux-Sèvres, et au nord de la Loire ; toutefois, je n'affirme pas que ce soit toujours la sous-espèce verbenacoides de POURRET ; c'est une question qui reste à élucider.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Sur la répartition géographique de *Brachyderes lusitanicus* Fabricius (Col. Curculioida).

Par M. LE COARER.

Au cours d'une chasse effectuée à Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire), le 4 avril 1938, j'ai eu l'occasion de prendre un exemplaire de *Brachyderes lusitanicus* Fabricius.

Cet animal se trouvait, en lisière de forêt, dans une souche de conifère pourrie, d'où il s'apprêtait à sortir. Il est vraisemblable qu'il y avait hiverné.

Ce Charançon est considéré comme nettement méridional. Il est très connu dans les forêts de Conifères des Landes. FAIRMAIRE le cite du Midi de la France, sur le Pin Maritime. PORTEVIN indique à son sujet : France du Sud-Ouest, Vallée du Rhône, Cantal.

Notre confrère, M. G. AUDRAS, le prend en nombre à Lentilly, à 10 kilomètres de Lyon, dans les Monts du Lyonnais, à 500 m. d'altitude environ.

Champagnac-le-Vieux est situé à 900 m. d'altitude, entre La Chaise-Dieu et Brioude, à la limite occidentale des Monts du Livradois. Le climat y est rigoureux, et la neige abondante jusqu'au début du printemps.

Quant aux forêts qui recouvrent abondamment cette région montagneuse, elles sont constituées presque exclusivement de Conifères : *Pinus silvestris* L., et surtout *Abies pectinata* D. C. Le *Pinus maritima* Lam. en est totalement absent.

Il nous a semblé intéressant de signaler cette capture, qui pose un nouveau jalon dans la distribution géographique de cette espèce, et montre bien qu'elle ne doit pas être considérée comme exclusivement méridionale.

Une belle station de *Cicindela flexuosa* Fab. (Col. Cicindelides).

Par M. V. BATTETTA.

Au cours d'une promenade entomologique, le 11 septembre dernier, aux environs du nouveau boulevard de ceinture, derrière l'hôpital départemental du Vinatier, à Bron, près Lyon, je fus surpris de constater un vol considérable de *Cicindela flexuosa* Fab., avec quelques *Cicindela campestris* L. Voulant capturer une certaine quantité de ces jolies bêtes, je fus vite découragé devant leur agilité sous les rayons du soleil. Celui-ci couché, au moment du crépuscule, elles avaient toutes disparu. Avisant alors quelques trous creusés dans le sable je capturai à leur entrée deux ou trois Cicindèles. Puis soulevant une motte de sable, et sans à peine changer de place, simplement en passant la main sur les parties ayant des trous ou des fissures, j'en pris plus de deux cents ; je n'avais qu'à glaner, les insectes restant en place un peu engourdis.