

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^{me}).

ABONNEMENT ANNUEL : France et Union	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
Etranger	11 F	
Scolaires	5 F	

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
mardi 10 décembre, à 21 heures, au siège

Ordre du jour : Compte rendu moral de l'année 1963. — Ratification des nominations des délégués, faites par les Sections. — Adoption du budget prévisionnel pour 1964. — Questions diverses.

N.B. — Tous les sociétaires disponibles peuvent et doivent assister à l'assemblée générale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION : mardi 10 décembre, à 20 h 30

Admission de :

M. GERBAY André, 44, rue Ch.-de-Gaulle, Roanne (Loire), parrains M. Dieudonné et Mme Bouchet. *Sc. nat. en général.*

M. SOUCHON, 5 bis, rue Antoine-Chaperon, Roanne (Loire), parrains MM. Dieudonné et Popier. *Sc. nat. en général.*

M. ALBEROLA Frédéric, 15, boulev. Edgar-Quinet, Roanne (Loire), parrains MM. Popier et Page. *Mycologie.*

M. BERNSTEIN Sylvain, 9, rue Brossard, Roanne (Loire), parrains MM. Dieudonné et Popier. *Mycologie.*

M. MERCIER Jean, Bourg-de-Thizy (Rhône), parrains MM. Chapalain et Page. *Mycologie.*

M. CHAMPALE, 14, impasse Condé, Le Coteau (Loire), parrains MM. Raze et Chapalain. *Mycologie.*

M^e GARDET Jeanne, Avocat, 3 bis, rue Emile-Noirot, Roanne (Loire), parrains MM. Dieudonné et Popier. *Sc. nat. en général.*

Mlle GARDET Andrée, Etudiante, 3 bis, rue Emile-Noirot, Roanne (Loire), parrains MM. Dieudonné et Popier. *Sc. nat. en général.*

M. VIAL Pierre, 60, boulev. Baron Du-Marais, Roanne (Loire), parrains Mme Perrin et M. Gault. *Sc. nat. en général.*

Mme DESSEIGNE-LUBRANO, 27, rue de Villemontais, Roanne (Loire), parrains MM. Dieudonné et Popier. *Sc. nat. en général.*

M. BERTHELIER Jean, chemin de la Pépinière, Riorges (Loire), parrains MM. Dieudonné et Page. *Mycologie.*

PARTIE SCIENTIFIQUE

COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE SEMESTRIEL. DONNEES SUR LA MIGRATION POSTNUPTIALE 1962 ET LA SAISON D'HIVERNAGE 1962-63 DANS LA GRANDE REGION LYONNAISE ¹. (Suite)

RAPACES NOCTURNES.

- Chouette effraie *Tyto alba*.
- Ch. Chevêche *Athena noctua*.
- Ch. hulotte *Strix aluco*.
- Hibou moyen-duc *Asio otus* : un le 27-12 à Feurs (Loire) (J.F.).
- Hibou des marais *Asio flammeus* : 2 à Soyons (Drôme) le 15-11 (S.M.).

ENGOULEVENTS.

- E. d'Europe *Caprimulgus europaeus*.

MARTINETS.

- Martinet noir *A. apus* : un très attardé le 27-9 à Lyon (J.B.).

MARTIN-PÊCHEUR.

- M. pêcheur *Alcedo atthis* : noté en décembre à Jonage et au Parc de Lyon (D.Db.) ; 2 à l'embouchure de l'Ain le 6-1 (G.O.L.) ; aucun ensuite.

HUPPE.

- Huppe *Upupa epops* : dernière le 8-9 en Isère (P.L.).

PICS.

- P. vert *Picus viridis* : fortes pertes hivernales dans le Jura méridional (M.V., S.H.).
- P. cendré *P. canus*.
- P. épeiche *Dendrocopos major* : a mieux résisté aux froids que le Pic vert dans le Jura méridional (M.V., S.H.).
- P. épeichette *D. minor*.
- Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : de passage les 12 et 13-9 à Nandax, près de Roanne (Loire) (J.L.).

ALOUETTES.

- A. lulu *Lullula arborea* : à Nandax (Loire), une dizaine à partir du 21-9 (J.L.) ; petite migration en octobre en Dombes (P.L.) ; le 21-10 au Col de la Barbanche, Pilat (G.O.L.).
- A. des champs *Alauda arvensis* : abondante en Dombes le 31-12, mais bien plus rare par la suite (P.L.) ; à St-Just-Malmont (Loire), grosse arrivée et séjour du 22 au 25-1 (A.Ga.).
- Cochevis huppé *Galerida cristata* : 2 individus du 21-1 au 3-2 (une capture le 24-1) à Valence (S.M.).

HIRONDELLES.

- H. de cheminée *Hirundo rustica* : dernières le 14-10 en Forez (P.L.) et à Valence (S.M.).
- H. de fenêtre *Delichon urbica* : passage sur le Rhône à Lyon : une troupe de 300 le 27-9, aucune le 28 (D.Db.).

— H. de rivages *R. riparia* : forte migration en Dombes et Forez dans la seconde quinzaine de septembre (S.H., P.L., M.B.).

LORIOT.

— Lorient *O. oriolus*.

CORVIDÉS.

— Grand Corbeau *Corvus corax* : 2 individus le 30-12 à Nantua (Ain) (B.F.). Enorme rassemblement (300 individus?) le 3-1 à Chamrousse près de Grenoble (M.Br.) ; au même endroit un le 9-2 (P.L.).

— Corneille noire *Corvus corone* : quelques dizaines ont séjourné à Jonage au plus près des Anatidés ; parmi elles, un albinos partiel (aile gauche en partie) le 1-12 (S.H., M.B.).

— Corbeau freux *C. frugilegus* : premiers le 21-10 à Lyon (D.Db.) ; à Roanne (Loire), en ville du 19-1 au 7-2 (A.Go.).

— Choucas des tours *Coloeus monedula* : semble avoir souffert des froids (P.L., S.M.).

— Pie bavarde *P. pica* : le 21-10 au Col de la Barbanche (Pilat), un vol d'une quinzaine vers le S. ; migration? (G.O.L.).

— Geai des chênes *Garrulus glandarius* : apparente augmentation des effectifs en novembre en Dombes (P.L.).

PARIDÉS.

— Mésange charbonnière *Parus major* : effectifs normaux à faibles au nourrissage à Roanne (A.Go.) et à Valence (S.M.).

— M. bleue *P. caeruleus* : fréquente au nourrissage à Roanne à partir du 17-1 (A.Go.), mais apparemment absente en hiver à Valence (S.M.).

— M. noire *P. ater* : en altitude (Jura, Pilat), mais également nette présence en plaine : dans la Loire, à partir du 7-9 à Nandax, près de Roanne (J.L.), le 14-9 à Chambéon et le 17-3 à Arthun, Forez (J.F.), le 12-12 à Izieux (H.B.) ; près de Lyon, les 2-12 et 24-2 à Jonage (P.L.), le 5-1 à Villeurbanne (B.C.) ; le 6-3 à Charavines (Isère) (M.B.).

— M. huppée *P. cristatus* : comme pour la M. noire, mais moins commune : à partir du 7-9 à Nandax (Loire) (J.L.), le 14-9 à Chambéon (Loire) (J.F.).

— M. nonnette *P. palustris*.

— M. boréale *P. atricapillus* : 2 à Charnoz (Ain) le 24-2 (P.L., M.B.).

— M. à longue queue *Aegithalos caudatus*.

SITELLES.

— S. torche-pot *Sitta europaea*.

GRIMPÉREUX.

— G. des jardins *Certhia brachydactyla*.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : un le 9-10 sur la façade de la basilique de Fourvière, Lyon (déjà noté au même endroit il y a une douzaine d'années) (J.B.) ; 2 à Belley (Ain) le 15-12 (M.V.).

TROGLODYTE.

— T. mignon *T. troglodytes*.

TURDIDÉS.

— Grive litorne *Turdus pilaris* : première le 18-10 au Col de Riche-

mont, Jura méridional (Ain) (M.V.). En Dombes tout l'hiver, du 18-11 au 17-3 au moins ; en Forez du 27-12 au 24-3 au moins (G.O.L.). A Valence à la fin-novembre seulement (S.M.). L'hivernage en plaine a été plutôt faible, mais abondant par contre en altitude (Jura méridional, Pilat et environs) (J.J., A.Ga., P.L.). Dernières le 31-3 à Arnas/Saône (Rhône) (P.L., M.B.).

— G. draine *T. viscivorus*.

— G. musicienne *T. philomelos* : dernières en Dombes le 25-11 (P.L.) ; une le 13-1 à Izieux (Loire) (H.B.).

— G. mauvis *T. iliacus* : du 13-11, près Belley, au 17-3, Dombes, bien représentée (M.V., P.L., H.B., ...).

— Merle noir *T. merula* : hivernage abondant dans le département de la Loire (A.Ga., H.B., P.L., A.Go.) : à Izieux, 40 bagués dans la mauvaise saison dont un, bagué immature le 25-10-62 (indigène ?) est repris au début de février 63 dans le Gard (H.B.).

— Traquet motteux *O. oenanthe* : passage régional du 9-9 au 30-9 (P.L., D.Db., S.H., J.L., J.B.).

— Tr. pâtre *Saxicola torquata* : quelques tentatives d'hivernage, apparemment mises en échec par la suite : un le 8-12 près de Belleville/Saône (Rhône), un + un en Dombes le 31-12 (M.B., P.L.).

— Tr. tarier *S. rubetra* : passage régional du 14-9 au 1-10 (J.F., S.M., P.L., S.H.).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : derniers le 6-10 en Isère (S.H.), le 14-10 à Valence (S.M.).

— R. noir *Ph. ochruros* : apparemment pas d'hivernage.

— Rossignol philomène *Luscinia megarhynchos* : dernier le 9-9 en Isère (P.L.).

— Gorgebleue *L. svecica* : une le 14-10 près de Feurs (Loire) (P.L.).

— Rougegorge *Erithacus rubecula*.

SYLVIIDÉS.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : un individu le 6-10 au marais de Janeyrias, près de Pont-de-Chéruy (Isère) (S.H.). Un chanteur le 1-11 à Arthun, Forez, première citation pour le département de la Loire ; cette implantation semble d'ailleurs avoir été sans lendemain vu l'hiver sévère (P.L.). Tout l'hiver au marais de l'Ousson près Belley (Ain) (M.V.).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : jusqu'au 16-9 en Dombes (P.L.).

— Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : hivernage à Belley (une capture de ♀ le 15-1) (M.V.) et à Izieux (Loire) (capture de ♂♂ les 7-11, 11-12, 1-1 et 13-2) (H.B.).

— F. grisette *S. communis* : dernière le 23-9 en Forez (P.L.), le 14-10 à Valence (S.M.).

— Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : apparemment pas d'hivernants, derniers le 1-11 en Dombes (P.L.), le 3-11 à l'embouchure de la Drôme (S.M.), le 4-11 à Izieux (Loire) (H.B.).

ROITELETS.

— R. huppé *R. regulus* : 2 le 6-1 à Jonage (G.O.L.) ; quelques-uns à Valence (S.M.).

GOBEMOUCHES.

— Gobemouche gris *Muscicapa striata* : dernière observation le 4-10 à Izieux (Loire) (H.B.).

— G. noir *Ficedula hypoleuca* : passage régional du 1-9 au 4-10 (D.Db., H.B., P.L., S.H., J.L., J.B.).

ACCENTEURS.

— A. mouchet *Prunella modularis* : hivernant commun dans le département de la Loire (A.Go., P.L., R.G., M.B., J.F.) ; très abondant aussi à Valence (S.M.). Moins fréquent ailleurs : Belley (M.V.), Dombes (P.L.), Rhône (D.Db.), Jonage (S.H., P.C.).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit des arbres *Anthus trivialis*.

— P. farlouse *A. pratensis* : hivernants (décembre) à Valence (S.M.), Belley (M.V.), Izieux (Loire) (H.B.), Grangent, gorges de la Loire (P.L.).

— P. spioncelle *A. spinoletta* : hivernant (M.V., P.L., S.M.).

— Bergeronnette grise *Motacilla alba* : petit passage le 21-10 au col de la Barbanche, Pilat (G.O.L.). Par troupes de quelques dizaines le 3-11 à l'embouchure de la Drôme (S.M.) ; des hivernants (A.Go., P.L., B.C.).

— B. des ruisseaux *M. cinerea* : jusqu'en décembre seulement (P.L., S.M.).

— B. printanière *M. flava* : passage régional du 2 au 29-9 (S.H., P.L., J.L.).

PIES-GRIÈCHES.

— P.-g. grise *Lanius excubitor* : tout l'hiver en Dombes, en Forez, à Jonage, à Valence, mais « creux » en janvier (G.O.L., S.M., P.L.).

— P.-g. écorcheur *L. collurio* : des attardés : une ♀ (ou jeune) le 16-9 en Dombes, une autre le 23-9 en Forez (P.L.).

ETOURNEAUX.

— E. sansonnet *Sturnus vulgaris* : tout l'hiver un peu partout, mais pas très abondant.

FRINGILLES.

— Gros-bec *C. coccothraustes* : aucune observation cet hiver, comme en 1960-61 et contrairement à 1959-60 et 1961-62.

— Verdier *Carduelis chloris* : hivernants apparemment moins abondants que l'année précédente (A.Ga., S.M., P.L.).

— Chardonneret *C. carduelis*.

— Tarin des aulnes *C. spinus* : quelques précoces le 16-9 à La Demi-Lune (Rhône) (D.Db.), puis hivernage régional du 28-10 au 17-3, moins abondant que l'hiver précédent (D.Db., P.L., S.M., H.B., A.Go.).

— Linotte mélodieuse *C. cannabina* : quelques rares hivernantes en janvier : Hauteville (Ain) (J.L.), Lyon (B.C.), Jonage (A.C.), La Valbonne (G.O.L.).

— Venturon montagnard *C. citrinella* : Pilat le 23-9 (P.L.).

— Serin cini *C. serinus* : hivernant très abondant à Valence (S.M.) mais plus rare (comme à l'ordinaire) à la latitude de Lyon : 3 le 27-12 à Feurs (Loire) (P.L., J.F.), un le 28-12 à St-Victor/Loire (P.L.), un le 1-1 à Jonage (A.C.), à quelques reprises entre le 19-1 et le 18-2 à Lyon-Villeurbanne (B.C., J.F.).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : comme en 1960-61, mais contrairement à 1959-60 et 1961-62, les Bouvreuils n'ont pratiquement pas hiverné en plaine : un le 28-12 à Grangent, gorges de la Loire (P.L.), quelques-uns les 6 et 9-3 à Charavines et Crolles (Isère) (M.B.), une dizaine le 25-3 à Rive-de-Rier (Loire) (R.G.).

— Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra* : a été abondant cet hiver en montagne : Jura méridional (J.S.) ; Arêches près Beaufort (Savoie) (M.Br.) à fin-décembre/début janvier ; à Chamrousse près Grenoble (Isère) le 9-2 (P.L.) ; signalé également à St-Victor/Loire, gorges de la Loire le 26-12 (P.L., source locale).

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : signalé hivernant abondant à Roanne (A.Go.) et à La Ricamarie (Loire) (A.Ga.), densité apparemment normale ailleurs ; dans l'ensemble de la région, le *sex-ratio* ♂/♀ moyen a été de 2,2, déterminé sur 400 individus environ (G.O.L., enquête de la Station Ornithologique de Sempach, Suisse).

— Pinson du Nord *F. montifringilla* : de l'avis unanime hivernage moins abondant que l'année précédente, du 4-11 au 10-3, mais parfois en troupes atteignant plus d'un millier d'individus (A.Ga., A.Go., A.C., J.D., P.C., M.B., P.L., S.H., H.B., J.M., J.F., B.C.).

BRUANTS.

— Br. proyer *Emberiza calandra* : le 6-1 à Jonage et en Valbonne (G.O.L.) ; à Valence (S.M.).

— Br. jaune *E. citrinella*.

— Br. zizi *E. circlus* : le 27-12 à Feurs (Loire) (P.L.) ; le 6-1 à Jonage et en Valbonne (G.O.L.) ; le 1-2 à Izieux (Loire) (H.B.).

— Br. fou *E. cia* : quelques observations en plaine : le 28-12 à Grangent, gorges de la Loire (P.L.), à Valence les 18 et 19-1 (S.M.), près de Bourgoin (Isère) le 10-3 (S.H.) ; cité aussi en hiver à Rive-de-Gier (Loire) (R.G.).

— Br. des roseaux *E. schoeniclus* : des hivernants (en janvier notamment) à Jonage, La Valbonne, Dombes, Forez, Roanne, La Verpillière (Isère) (G.O.L., P.L., A.Go.).

MOINEAUX.

— M. domestique *Passer domesticus*.

— M. friquet *P. montanus* : pas notés à Valence en décembre-janvier (S.M.), mais présents en Forez, Dombes, Isère, Loire (P.L., H.B.).

Rédaction Ph. LEBRETON.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

1. Ch. VAUCHER (1954). — Contribution à l'étude ornithologique de la Dombes. — *Alauda*, 22, pp. 100-114.
2. Ph. LEBRETON (1961). — Données complémentaires sur l'avifaune hivernante des Dombes. — *Alauda*, 29, pp. 219-225.
3. GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS (1962). — C.R. automne-hiver 1961-62. — *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 31, pp. 240-243.
4. GROUPE JEUNES ORNITHOLOGISTES (1963). — Les Stationnements d'Anatidés en France pendant la vague de froid de 1962-63. — *Ois. Fr. Bull. G.J.O.*, numéro spécial.
5. M. BOURNAUD, D. DUBOIS, J.-M. FAURE, Ph. LEBRETON (1963). — L'hivernage des Cygnes en 1962-63 dans la région lyonnaise. — *Ois. Rev. Fr. Ornith.*, sous presse.

Présenté à la Section Générale en sa séance du 21 septembre 1963