

СУРКИ В СТЕПНЫХ БИОЦЕНОЗАХ ЕВРАЗИИ

**Доклады VIII совещания
по суркам стран СНГ**

*Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
7-10 июня 2002 г.*

Посвящается Европарку - 2002

Чебоксары-Москва

КЛИО

2002



VIII совещание по суркам стран СНГ
"СУРКИ В СТЕПНЫХ БИОЦЕНОЗАХ ЕВРАЗИИ",
Чебоксары, 2002 г.

всех исследованных позвоночных, у которых наблюдается длительная гибернация. Это указывает на то, что на этапах цирканнуальных ремодуляций семенников у зимоспящих представителей различных классов позвоночных прослеживается тенденция параллелизма в морфофункциональной перестройке гонад этих животных перед началом гибернации.

СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТАРБАГАНА В БУРЯТИИ

С.Г. Щепин

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия

Очередное международное совещание по суркам стран СНГ в сентябре 1996 г. в г. Чебоксары рекомендовало внести тарбагана в Красную книгу РФ, в новом издании которого он и оказался. При этом был нарушен пункт 4 Постановления РФ № 158 от 15.02.1996 г. "О Красной книге Российской Федерации", Приказ Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 419-а от 1997 г. ст. 6 "Порядок занесения объектов животного и растительного мира в Красную книгу Российской Федерации". Решение о внесении сурка в Красную книгу не согласовано с органами исполнительной власти субъекта РФ и территориальным специально уполномоченным органом и не учитывало материалы о состоянии ресурсов данного вида в Республике Бурятия.

Однако ситуация с этим видом в условиях Бурятии благополучная по сравнению с другими регионами России – Читинской областью и Республикой Тувы. Охотничье хозяйство Бурятии несет убытки в связи с вынужденным запретом его промысла, поэтому возникла необходимость пересмотра решения о включении Бурятии в список территорий, где ситуация с тарбаганом является угрожающей и выведения его из этого списка.

Для оценки состояния численности тарбагана в Республике Бурятия использовались ведомственные материалы Охотуправления по учету данного вида, материалы республиканского анкетирования районных служб госохотнадзора 2001-2002 гг. и опросные сведения специалистов охотничьего хозяйства.

По состоянию на 2001 г. численность сурка в республике оценивается в пределах 24,4-24,5 тыс. особей. Общее количество колоний – 136-140. Площадь обитания сурка по республике – 22622 га.

Ориентировочное число семей в колониях – 5000-5250. Средний размер семьи – 4-5 особей.

Численность вида специалистами охотничьего хозяйства по большинству районов, входящих в ареал распространения сурка, оценивается как средняя промысловая. В соответствии с установленными нормативами добычи без ущерба для популяции возможна добыча сурка в пределах 3-4 тыс. особей.

Имеющиеся ведомственные материалы по учету численности сурка дают следующую оценку численности вида по районам в разрезе колоний, семей (таблица).



**VIII совещание по суркам стран СНГ
"СУРКИ В СТЕПНЫХ БИОЦЕНОЗАХ ЕВРАЗИИ",
Чебоксары, 2002 г.**

Таблица. Количество колоний, семей, числа особей в семьях тарбагана в Бурятии

№ п/п	Название района	Количество колоний	Площадь колоний, га	Число семей в колонии, шт.	Численность сурков, особей
1	Бичурский	3	36	29-30	155
2	Иволгинский	13	450	100-120	600
3	Заиграевский	2	150	35	140
4	Тарбагатайский	20	450	360	1800
5	Мухоршибирский	18	516	1400	5900
6	Кижингинский	2	15-20	3-4	15
7	Кяхтинский	7	650	250	1000
8	Селенгинский	20-25	4500	400	2000
9	Джидинский	17-20	5000	1500-1600	7800
10	Закаменский	20	10800	900-1000	4900
11	Хоринский	6	50	10-15	80
ИТОГО по республике		136-140	22622	5000-5250	24390

Основной причиной, препятствующей благоприятному обитанию сурка на территории республики, является нелегальный промысел. До решения вопроса о внесении тарбагана в Красную книгу РФ и установлении запрета на его добычу, он представлял собой объект спортивной и промысловой охоты на территории РБ. В среднем за ряд лет при производстве легальной охоты выдавалось 30-50 разрешений на добычу монгольского сурка-тарбагана. Легальная добыча данного вида в среднем составляла – 50-60 особей. Нелегальный отстрел составляет по годам в среднем – 800 -1000 особей.

**RE-ACCLIMATIZATION, GUARDING AND RE-ESTABLISHMENT OF THE
STEPPE MARMOTS' (MARMOTA BOBAK MÜLLER, 1776) NUMBER IN
POVOLZHJE
A.V.Dimitriev**

The State natural preserve "Prisurskiy, Cheboksary, Russia

DURING PREPARATION OF THE CANDIDATE DISSERTATION (RE-ACCLIMATIZATION, GUARDING AND RE-ESTABLISHMENT OF THE STEPPE MARMOTS' (MARMOTA BOBAK MÜLLER, 1776) NUMBER IN POVOLZHJE.) UNDER THE GUIDANCE OF DOCTOR OF BIOLOGICAL SCIENCES NIKOLSKIY A.A. ON THE THEME BY US:

- the materials about ancient distribution, re-acclimatization, re-establishment of the steppe marmots' number in Povolzhje are analysed;
- the donor centres of investigation of the marmots are revealed, the direction of the genetic motion to the regions, the factors which suppress the progressive increase of the live-stock;
- the material is gathered about special guarded natural territories, where inhabit the marmots, standard-rightful territory of their guarding is analysed in Povolzhje;