

**BULLETIN MENSUEL**  
**DE LA**  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

---

## BIOLOGIE GENERALE :

### La loutre (*Lutra lutra* L.) à la Platière (Vallée du Rhône)

Jacques Delaigue

N° 2, lotissement d'Almandet-le-Haut, F. 42220 Bourg-Argental.

#### *Lutra lutra* L. at Platière (Rhône valley, France)

La loutre (*Lutra lutra* L.) était jadis commune dans les cours d'eau de France. Au début du vingtième siècle, malgré le piégeage, elle était encore assez fréquente en vallée du Rhône. Cependant, à partir de 1930-1940, l'industrialisation massive du couloir rhodanien, surtout par le biais de la pollution qui en est résultée, a entraîné sa raréfaction rapide. Enfin les grands travaux d'aménagement du fleuve par la C.N.R. de 1976 à 1982 signent sa disparition totale pour notre région, c'est-à-dire entre Lyon et Valence (BEAUFORT, 1983 ; BROYER et EROME, 1983).

À la suite de la loi du 10 juillet 1976, paraît le décret du 6 mars 1986 qui classe l'île de la Platière en réserve naturelle. « Espace de verdure de 483 hectares au centre de la moyenne vallée du Rhône et s'étendant sur huit communes des trois départements de l'Isère, de la Loire et de l'Ardèche » (MONTCHOVET, 1989). Cette réserve, se situe entre les villages de Saint Pierre de Bœuf et Saint Maurice l'Exil au nord, et Sablons et Serrières au sud. Du fait de sa situation, elle confine au Parc naturel régional du Pilat, créé en 1974.

Cette réserve de l'île de la Platière est double, à la fois terrestre et fluviale. Son intérêt est également double pour le naturaliste, floristique et faunistique. C'est ce dernier aspect qui semble le plus attrayant, tant au point de vue ornithologique, le mieux connu, qu'entomologique (environ 670 coléoptères, dont certains très rares) ou mammalogique avec, entre autres, le castor (*Castor fiber*), le ragondin (*Myocastor coypus*), le rat musqué (*Ondatra zibethica*) et le chevreuil (*Capreolus capreolus*). La loutre (*Lutra lutra* L.) y a été observée pour la dernière fois en 1978, REILLE et BONNIN LUQUOT, 1987).

Disparition confirmée par PONT (1988) qui en fixe la date huit ans plus tôt ; et par COLLOMB (1991) qui laisse cependant un petit espoir, écrivant que, « bien que fortement improbable, la bonne surprise d'un indice de présence dans le Pilat n'est pas totalement exclue, tant on manque d'information sur *Lutra lutra*... », et COLLET (1989) d'ajouter, abondant dans le même sens : « Reste que la Réserve naturelle de l'île de la Platière, en sauvegardant des berges favorables à l'établissement de la loutre, verra peut-être son retour à la condition, toutefois, que les eaux aient retrouvé une pureté qu'elles sont loin d'avoir aujourd'hui. Alors seulement pourrez-vous, par nuit claire, avoir la chance d'apercevoir la loutre sur l'île de la Platière ».

Et voici qu'en 1991, le Président du C.O.R.A., M.G. FLACHER de Roussillon (Isère), m'apprend qu'au cours de cette même année la présence de la loutre avait été décelée sur les bords de la Varèze, petite rivière affluent du Rhône (rive gauche) à quelques kilomètres en aval des Roches de Condrieu (Isère) : empreintes moulées et formellement identifiées.

Fait que j'ignorais encore le 17 septembre 1991, alors que, herborisant à l'île de la Platière sur les enrochements Girardon, j'ai pu observer dans d'excellentes conditions, non pas la nuit, mais vers 18 heures, au déclin d'une journée estivale, deux heures avant le coucher du soleil, non pas en eau courante et limpide, mais dans un « caisson » exigu et vaseux d'eau stagnante polluée, et aux deux tiers recouverte de lentilles d'eau, une belle loutre d'environ 8 à 10 kg qui prenait le frais en surface, immobile et attentive. Plus ou moins caché par les vorgines, j'ai pu l'observer, à 6 ou 7 mètres de distance, en toute tranquillité, pendant 4 ou 5 minutes. Elle a fini par avancer un peu, d'un mètre environ, puis, après une nouvelle période d'immobilité, a plongé en souplesse et n'a pas reparu. Point particulier et caractéristique, cette loutre dont l'identité est indiscutable avec sa queue épaisse et charnue, effilée en pointe, était une loutre albinos.

entièrement blanche, avec un museau rose, des yeux roses, et une queue qui paraissait quelque peu rosée à travers sa fourrure moins épaisse.

Je suis retourné deux fois au « caisson » en question, dans les jours qui ont suivi, mais je n'ai pas revu la loutre albinos. En effet, bien des points m'ont échappé. Pas de photo, pas de repérage de sa tanière ou « catiche » que l'on peut supposer se trouver dans l'endiguement rocheux parallèle au vieux Rhône et tout envahi de vorgines, pas de constatation des empreintes des pattes de l'animal dans les endroits vaseux, ni de ses « laisées » ou « épreintes » si caractéristiques et observables sur des pierres indiciaires. Cependant, avant même d'avoir vu la loutre, j'avais été frappé par l'existence d'une « coulée » au travers de la digue parallèle au fleuve, coulée bien visible parmi les blocs de pierres et les rejets de saules recépés, et réunissant les grèves caillouteuses au petit « caisson » riverain. Mais rien de tout cela n'a pu être prospecté ni étudié systématiquement.

Aussi ne puis-je aujourd'hui apporter qu'une observation incomplète, encore qu'absolument indiscutable, de la présence de *Lutra lutra* L. à la Platière. L'espoir reste cependant de revoir au printemps prochain cette loutre albinos, ou quelque autre loutre plus classique, sur les berges du Rhône ou de quelques rivières voisines. Les traces au bord de la Varèze et ma découverte, fortuite mais heureuse, de cette loutre, doivent inciter à poursuivre les recherches et permettent d'envisager l'avenir de cette espèce avec un pessimisme un peu diminué.

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BEAUFORT F. (sous la direction de : de...), 1983. — *Livre rouge des espèces menacées en France. T. 1 Vertébrés*. Secrétariat Faune Flore, Paris, 236 pp.
- BROYER J. et EROME G., 1983. — La Loutre (*Lutra lutra* L.) dans le bassin rhodanien. *Bièvre*, 5 (1) : 97-118.
- COLLET P., 1989. — Verrez-vous la loutre sur l'île de la Platière ? in *Guide du visiteur*, Res. nat. île. Platière, Vienne (Isère), 72 pp.
- COLLOMB H., 1991. — La Faune du Pilat. Espèces disparues. Y a-t-il encore une loutre dans le Pilat ? *Le journal du Parc*, n° 66, Parc nat. rég. Pilat, Pélussin (Loire), 24 pp.
- MONTCHOVET L., 1989. — Avant-propos — *Guide du visiteur*. Rés. nat. île Plat, 72 pp.
- PONT B., 1988. — La Réserve naturelle de l'île de la Platière, *Le journal du Parc* n° 55, oct. 88, p. 15, P.N.R. Pilat, Pélussin, (Loire). Imp. P. Guichard, Saint-Etienne (Loire) 24 pp.
- REILLE A. et BONNIN LUQUOT C., 1987. — *Guide des Réserves naturelles de France*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 392 pp.

Mardi 19 mai, à 20 heures :

#### **Papillonnages... ou les plus beaux papillons de France**

Projection de diapositives par Lucien FRANCON, salle des Conférences du Musée Guimet d'Histoire naturelle, 2 rue Morelet, 69006 Lyon (entrée payante).

#### **ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES :**

A VENDRE grande flore de BONNIER en couleur (ancienne édition), reliée en 6 volumes. Faire proposition d'achat à Mme GRIVEL, 11 rue Chambfort, 69100 Villeurbanne.