

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE

DE LYON

Fondée le 10 Février 1881

TOME CINQUIÈME

1886

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE

65, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS

G. MASSON, LIBRAIRE

20, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1887

Numérisation *Société linnéenne de Lyon*

LXI^e SÉANCE — 11 Décembre 1886.

Présidence de M. FAURE, président.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Conformément au règlement, la Société procède à diverses élections d'où il résulte que le Bureau et les diverses commissions pour 1887 sont ainsi composés :

RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 1887

	MM.
<i>Président.</i>	le Dr GAYET.
<i>Vice-présidents.</i>	{ CORNEVIN. le Dr PIERRRET.
<i>Secrétaire général.</i>	ERNEST CHANTRE.
<i>Secrétaires des séances.</i>	{ LESBRE. RICHE. le Dr ROCHAS.
<i>Treasorier.</i>	BOURGEOIS.
<i>Archiviste.</i>	PÉLAGAUD.

Conseillers.

MM.	MM.	MM.
le Dr ARLOING.	FAURE.	le Dr PERROUD.
le Dr GOUTAGNE.	GUMET	PÉTEAUX.
DIDELOT.	le Dr LAGASSAGNE.	le Dr REBATEL.
DISSARD.	le Dr LORTET.	le Dr TEISSIER, fils.

<i>Comité de publication.</i> . . .	}	ARLOING.
		PERROUD.
		TEISSIER.
<i>Comité des finances.</i> . . .	}	DIDELOT.
		GUIMET.
		PETEAU.

COMMUNICATIONS

**EXPLORATION DE LA GROTTÉ DE MANCENANS (DOUBS)
AVEC PRÉSENTATION D'OSSEMENTS FOSSILES**

PAR M. PÉTEAUX

M. Péteaux décrit tout d'abord la grotte en question aux points de vue géographique et topographique. Elle est située au nord du département du Doubs dans le massif montagneux développé en prémontoire entre le Doubs et le Dessaubre, à une altitude de 625 mètres; elle s'ouvre sur une gorge étroite, sorte de cluse dirigée de l'est à l'ouest, qui prend naissance près du village de Mancenans et se termine dans la vallée du Dessaubre, à environ 10 kilomètres de Saint-Hypolyte. Cette gorge est indiquée sur la carte d'état-major sous le nom de Varoly, qui devrait s'écrire *Wouaroly* des deux mots celtique (*oua*, au-dessus; *ohl*, colonne), car elle a été ainsi nommée d'un roc isolé développé en colonne s'élevant de son fond.

Elle est bordée, comme la plupart de celles que l'on observe dans ce pays, en haut par des falaises érodées et en bas par des éboulis boisés. C'est au pied de la falaise nord que s'ouvre la grotte en question par une ouverture en voûte surbaissée de 3 mètres de hauteur sur 4 à 5 mètres de largeur; sa profondeur est d'environ 200 mètres, sa direction légèrement ascendante va du sud au nord. Elle présente, à une distance de 50 mètres environ de l'entrée, un rétrécissement considérable, sorte d'isthme en œil-de-bœuf produit par des dépôts stalagmi-