

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE
DE LYON

Fondée le 10 Février 1884

TOME DIX-NEUVIÈME

1900

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE
PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU, 36-38

PARIS
MASSON & C^{ie}, LIBRAIRES
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1901

élémentaires par une étude plus approfondie, de faire un choix judicieux des ouvrages à consulter. Les tables des principales mesures du corps humain annexées au volume, seront surtout appréciées par les spécialistes, tandis qu'un index très complet facilitera à tous les recherches à faire dans le texte. Les illustrations, pour la plupart des photogravures d'après les sujets authentiques, sont choisies et exécutées avec un grand soin. Elles complètent d'une façon heureuse cet excellent ouvrage, qui devra se trouver entre les mains de tous ceux, spécialistes ou non, qui s'intéressent à l'étude de l'homme.

1 volume in-12, cartonné, avec 176 planches et figures et 2 cartes, 12 fr. 50. Librairie C. Reinwald et Schleicher frères, éditeurs, rue des Saints-Pères, 15, Paris.

M. Chantre présente l'ouvrage suivant de M. I. Pantioukoff. *Essais sur la statistique de la pathologie du Caucase*, Tiflis 1898, 140 pages, 41 gravures.

Ouvrage précieux contenant beaucoup de matériaux personnels concernant la géographie médicale du Caucase.

L'auteur étudie successivement les qualités physiques et l'état de santé des jeunes gens appelés au service militaire, les maladies et la mortalité des indigènes du Caucase appelés au service militaire, la morbidité et la mortalité à l'hôpital de Tiflis, la natalité, les mariages et la mortalité générale. De nombreuses observations personnelles montrent les particularités que revêt la cachexie paludéenne au Caucase, les nombreuses gravures reproduisent des tumeurs et lésions externes observées par l'auteur.

Ce mémoire est accompagné d'un atlas de photographies représentant des types normaux et des types pathologiques.

EXPLICATION DES PLANCHES

Types normaux.

1-2. Aissore, Ourmia, taille 1650 millimètres, yeux bruns (indice céph.. 91,2).

- 3-4. Arménien, Tifflis, taille 1640 millimètres, yeux bruns (indice céph., 86,2).
- 5-6. Georgien, Tifflis, taille 1760 millimètres, yeux verts (indice céph., 85,4).
- 7-8. Tartare Aderbeidjan, taille 1640 millimètres, yeux bruns (indice céph., 81,2).
- 9-10. Imer, District Ratchinsh, taille 1740 millimètres, yeux bleus (indice céph., 80,0).
- 11-12. Gourien. Distr. Osourgnète, taille 1550 millimètres, yeux bruns (indice céph., 80,6).
13. Le même et sa sœur, taille 1500 millimètres, yeux bleus (indice céph., 77,5).
14. Les mêmes. en profil.

Types pathologiques.

15. Suanètes crétiens.
16. Suanètes goitreux.
17. Georgien, Hernie scrotale.
18. Arménien, Angiome de la prostate.
19. Femme imer, Goitre.
20. Arménien. Hématome.
21. 15 ans. Enchondrome du doigt.
22. Papillome du nez.
23. Aderbeidjan. Sarcome de l'œil.
24. Arménien. Pleurésie avec épanchement (taille 1650 millimètres, yeux bruns. poils sur tout le corps, même sur les épaules (indice céph., 84,3).
25. Mingrélienne. Cancer du sein, taille 1480 millimètres, yeux moyens (indice céph., 83,2).
26. Arménienne. Lupus de la face, taille 1870 millimètres, yeux bruns (indice céph., 91,0).
27. Géorgien. Lèpre.
28. Femme Pschav, dist. Tionet. Lèpre.
29. Gourien, dist. Ozoury, village Tchibati Chetrerouli. Acromégalie du pouce (taille 1640 millimètre), peau de la moitié supér. du corps brune, de la moitié infér. blanche, presque tout le

corps couvert de poils rares, de longueur de 10 millimètres, sur les épaules, le dos, les mains, de 35 millimètres sur la poitrine (indice céph., 79,3).

- 30-31. Géorgien. Lèpre.
 32. Tatare. Lèpre tuberculeuse.
 33. Mingrélienne. Déform. des doigts de pieds.
 34. Géorgienne. Eléphantiasis.
 35. Imer. Coitre.
 36-37. Arménien, village Akoulisy, bec de lièvre, type partite, parl. l'idiome sac., taille 1800 millimètres, yeux verdâtres (indice céph., 88,2).
 38. Imer. Lymphadénite.
 39. Radiographie de la main de l'Arménien, n° 21.
 40. Mazzien, village Tkvartcheli, prince Zehagen, Antchabadre à l'âge de 7 à 8 ans, et l'auteur en 1866.
 41. Les mêmes en 1895 (voir page 127).

L'HOMME PRÉGLACIAIRE OU CHELLÉEN DANS LE BASSIN DU RHÔNE

PAR ERNEST CHANTRE.

Le quaternaire inférieur est représenté dans le bassin du Rhône par des dépôts, sans aucun doute contemporains de l'époque de la progression des glaciers, et qui ne sont pas moins préglaciaires pour les régions subalpines.

Telles sont les alluvions et les argiles de la vallée de la Saône, dites de Saint-Cosme, ainsi que les alluvions alpines dont l'arrivée a immédiatement précédé l'invasion des glaciers dans les plaines et sur les collines delphino-savoisiennes, bressanes et lyonnaises.

Ces dépôts sont caractérisés par une faune analogue à celle de Chelles, et ils renferment, comme cette localité classique, des vestiges de l'activité humaine la plus primitive que l'on connaisse. Ceux-ci se présentent sous la forme d'un instrument amygdaloïde.