

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général: M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.
Trésorier: M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6^e.

SIEGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^{me} (Immeuble Municipal).

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	400 francs
	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

DERNIER AVIS DU TRÉSORIER

Les cotisations non réglées seront mises en recouvrement vers le 25 mai, majorées des frais de 100 francs. Les retardataires ont intérêt à se libérer avant cette date.

ORDRES DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Mardi 9 mai, à 21 heures

Approbation des comptes et du bilan au 31 Décembre 1949.
Rapport du censeur. — Nomination du censeur. — Questions diverses.

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 9 Mai, à 20 h. 15

Admission de :

Mme BOUVIER, pharmacien, 56, rue de Clermont, Roanne, parrains Mlle Pascal et M. Dieudonné. — M. l'Inspecteur de la Protection des Végétaux, Directeur de l'Insectarium du Jardin d'Essais, Alger. — Syndicat professionnel de l'Industrie des engrais azotés, 15, place Bellecour, Lyon, parrains MM. Coquillat et Ponchon. — M. LAFERRERE Marc, 6, place St-Jean, Lyon, parrains MM. Viret et Berthet.
Questions diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE : Mercredi 10 Mai, à 20 h. 15

P. VIETTE: Contribution à l'étude des *Hepialidae* (18^{me} note). Description d'un genre et d'une espèce nouvelle.
Présentation d'insectes. — Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE : Samedi 13 Mai, à 17 heures

E. BONNOT: *Carex helodes* Link. dans les Monts du Roannais.
A. QUENEY: *Erica arborea* L. en Algérie et ses utilisations industrielles.
Présentation de plantes. — Questions diverses.

sont plaints, en sollicitant des déterminations variétistes, de ne pouvoir nommer, avec les récents ouvrages, bien des variétés recueillies par eux-mêmes. Il leur arrive couramment aussi, avec ces mêmes ouvrages, de confondre plusieurs espèces à cause de l'existence de formes convergentes, ce qui est beaucoup plus grave. Cette dernière éventualité a le minimum de chance de se produire avec les « Buprestides de France », où tous les insectes sont signalés.

En plus de la systématique, poussée très loin dans la monographie de SCHAEFER, je remarque avec satisfaction que la partie biologique, elle aussi, est très étendue, bien mise au point, et qu'un certain nombre de larves sont décrites et figurées.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 Mars 1950.

PRINCIPAUX INSECTES CAPTURES AU COURS DES EXCURSIONS DE LA LINNÉENNE EN 1949

Lacs des Hôpitaux près la Burbanche (Ain), 29 Mai.

COLÉOPTÈRES : *Blethisa multipunctata* L. (J. DAVID) ¹, *Elaphrus riparius* L., *Trepanes assimilis* Gyll., *Acupalpus exiguus* Dej., *Anisodactylus binotatus* F. et v. *spurcaticornis* Dej., *Platysma nigrita* F., *P. anthracinus* Illig., *Agonum moesum* Duft., *A. marginatum* L., *A. viridicupreum* Goetz, *Chlaenius tristis* Schall., *C. nigricornis* F., *Hygrotytus versicolor* Schall., très abondant dans le premier lac ², *Graptodytes pictus* F., *Gyrinus Dejeani* Brull., *Philonthus micans* Grav., *Laccobius minutus* L., *L. alutaceus* Thoms., *L. sinuatus* Motsch., *Hister bimaculatus* L., *Rhagonycha limbata* Thoms., *Agapanthia violacea* F., sur *Knautia*, *Saperda similis* Laich., La Burbanche, sur Saule marsault ³, *Chrysomela coeruleans* Scriba, *Cryptocephalus sinuatus* Harold, *Galerucella nymphaeae* v. *aquatica* Fourc., *Rhinusa bipustulata* Rossi et v. *fuliginosa* Rosenh., *Phyllobius parvulus* Ol., *Baris picicornis* Marsh. (L. SCHAEFER).

Névache (Hautes-Alpes) et ses environs, 1^{er} au 6 Août ⁴

COLÉOPTÈRES : *Nebria Gyllenhali* Schoenh., bord de la Clarée dans le village, *Pterostichus maurus Baudii* Chaud., pentes au-dessous du col de Cristol, *Laemostenus janthinus amethystinus* Dej., hameau de Sallé, *Mylabris flexuosa* Ol., col de l'Échelle, *Crepidodera Peirolerii* Kutsch., étang près du lac de la Clarée, *Phytonomus striatus* Boh., contre une fenêtre dans le village (R.).

LÉPIDOPTÈRES : *Synchloe callidice* Esp., lac de la Clarée, *Colias palaeno europomene* O., ravin du Vallon, près du col de l'Oulle, *Erebia epiphron aetherius* Esp., lacs près du col de l'Oulle, lac de la Clarée, *E. pluto* Prunn., lac de la Clarée, *E. gorge erynnis* Esp., entre le lac de la Clarée et le col des Rochilles, *Plebeius Donzeli* B., ravin du Vallon, *P. agestis allous* Geyer* unicolore, lacs près du col de l'Oulle, *Dysauxes punctata* F., Névache (T.), *Ellopija prosapiaria* L.* , *Gnophos pullata* Schiff. et *Gn. aenearia* Oberth., bois au-dessous du col des Thures (R.), *Pygmaena fusca* Thnbg., lac de la Clarée (T.), *Ortholitha octodurensis gallica* Wehrli*, pentes en dessous du col de Cristol, ♀ (T.), bois en dessous du col des Thures, ♂ (R.), *Zygaena exulans* Hoehenw., lac de la Clarée (R.).

DIPTÈRES : *Aedes (Ochlerotatus) communis* Deg., ♀♀ agressives pour l'homme le soir sur la place de l'Église, *Theobaldia longeaureolata* Macq., larves dans un

1. Espèce nouvelle pour l'Ain ; une seule citation pour la région lyonnaise : Loire, Chavanay (FAVARCQ).

2. Espèce surtout septentrionale, peu répandue dans nos régions. A été citée des Dombes et du Bugey par GUILLEBEAU, du Rhône par REY, des bords de l'Ain par GUÉDEL.

3. Espèce toujours rare ; déjà signalée de St-Rambert (L. VILLARD), Gex, Chézery (GUILLEBEAU) et du Pont-de-Chaux (Pic) pour le département de l'Ain.

4. Les Lépidoptères marqués du signe * ne sont pas cités dans les notices consacrées à cette localité dans « L'Amateur de Papillons » par W. FASSNIDGE en 1924 et par G. PRAVIEL en 1933. Les abréviations T. et R. désignent respectivement Marc TERREAUX et le Dr Em. ROMAN.

tonneau plein d'eau coupissante 5. *Tabanus (Szyladinus) aterrimus lugubris* Zett., dans le village, *T. (Sz.) borealis* Meig., pentes au-dessous du col de Cristol, *Cyrtopogon Meyerduri* Mik, aux Rochilles. *C., ruficornis* F., pentes près du torrent de l'Oulle, col de l'Echelle, *Nusia albibarbis* Meig., col de l'Echelle, *Stilpnopogon stabilis* Zell., pentes près du torrent de l'Oulle, *Cerdistus alpinus* Meig., près des chalets de Lachat et bois en dessous du col des Thures, *Anthrax maurus* L., bois en dessous du col des Thures, *Phthiria scutellaris* Wied., hameau de Sallé, *Sphyrotarsus argyrostomus* Mik, lac de la Clarée, *Medetera albisetata* Parent, pentes près du torrent de l'Oulle, alentours des chalets des Thures, *Coenosia intermedia* Fall., pentes près du torrent de l'Oulle, *Urophora eriopteridis* Loew, pentes en dessous du col de Cristol (R.).

Environs de Briançon, 7 Août.

LÉPIDOPTÈRES : Au pied de la Croix de Toulouse : *Hipparchia actaea* Esp. (T.) ; au sommet de la Croix de Toulouse : *H. cordula* F., *Coenonympha dorus* Esp., *Ortholitha octodurensis gallica* Wehrli (T.), *Zygaena hilaris* O. (R., T.).

DIPTÈRES : *Platycheirus manicatus* Meig., Croix de Toulouse, à mi-hauteur (R.).

5. Ajouter ici *Prosimulium hirtipes rufipes* Meig., pentes en dessous du col de Cristol, bois en dessous du col des Thures. La détermination de ce Diptère due à l'amabilité du Dr P. GRENIER est parvenue en cours d'impression.

LE Dr DUMOLIN, BOTANISTE CLUNYSOIS (1713-1798)

par le Dr Ed. BOTTEMER

Directeur-Adjoint du Jardin Botanique de Dijon

J'ai l'honneur de vous soumettre, en collaboration avec notre collègue M. DUBOIS, un exposé de faits intéressant l'histoire de la Botanique en Bourgogne, et celle de l'ancien Jardin Botanique de Dijon dont j'ai déjà parlé, mais pour lequel plusieurs éléments nouveaux sont venus à ma connaissance.

Ouvrez l'ouvrage du Dr DURANDE : « Notions Élémentaires de Botanique », paru en 1781. Vous y lirez, à la page 8 de l'avis : « Monsieur DUMOULIN, Médecin, a envoyé à l'Académie les genres de Plantes qui croissent aux environs de Cluny, disposés suivant une nouvelle méthode établie sur le couronnement du pédoncule, qu'il croit pouvoir regarder comme une partie essentielle de la fructification ».

Dans la « Flore de Bourgogne » du même auteur, parue l'année suivante en 1782, le Dr DURANDE écrit, page IV de l'avis : « M. DUMOULIN m'a fait connaître quelques plantes, telles que l'Andryale, le Fustet, la Linnaire à feuilles de marguerite, etc., qui croissent aux environs de Cluny, où il exerce la médecine avec distinction ; il a de plus disposé ces plantes suivant un nouvel ordre établi sur le couronnement du pédoncule : on trouvera, à la fin de ce catalogue, l'essai méthodique de ce Botaniste ». Déjà au cours de la séance publique de l'Académie de Dijon, tenue au mois de Mai 1775 sous la présidence du Prince de CONDÉ, le Dr DURANDE en remerciant les botanistes qui ont bien voulu « enrichir le jardin », avait cité le Dr DUMOULIN parmi « ceux d'entre eux dont les connaissances font honneur à la Province ».

Qui était donc ce médecin botaniste dont le Dr DURANDE a parlé à de nombreuses reprises ? Nous allons le savoir grâce à M. DUBOIS dont il était l'aïeul, et qui possédait des manuscrits importants et intéressants du Dr DUMOLIN.

Le Dr DUMOLIN était né à Cluny le 6 Janvier 1713, et il y est mort également le 6 Janvier, s'il n'y a pas d'erreur, en 1798, donc âgé de 85 ans. Vous savez que la Botanique conserve longtemps ses adeptes.

Il fit d'excellentes études de Médecine à la Faculté de Montpellier. Mais les Sciences Naturelles, et surtout la Botanique, captèrent son activité. Aussi, lorsque le Roi de Naples demanda à la Faculté de Montpellier un démonstrateur pour le jardin royal, ses professeurs le désignèrent à l'unanimité. Mais le Dr DUMOLIN refusa, ne voulant pas quitter sa patrie, et alla s'établir comme médecin praticien à Cluny même. Un proverbe dit : nul n'est prophète en son pays. Il le fit mentir, car il fut élu médecin de l'abbaye de Cluny, puis médecin