

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

SEPTIÈME ANNÉE. — 1878-1879

MÉMOIRES
COMPTES RENDUS DES SÉANCES



LYON
SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

1880

SÉANCE DU 10 JUIN 1879

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La Société a reçu :

Bull. de la Soc. dauph. pour l'échange des plantes, 1879 ;

Botanische Zeitung, nos 22-23, 1879 ;

Bull. de la Soc. botan. hortic. du Havre, 1879 ;

Procès-verbaux de la Soc. malacolog. de Belgique, t. VI-VII, 1877-78 ;

Brebissonia, n° 10, 1879 ;

Feuille des jeunes naturalistes, n° 104, 1879 ;

De la disjonction des sexes dans l'Evonymus europaeus, par M. Edm. Bonnet ;

Note sur quelques plantes du midi de la France, par le même auteur ;

Note sur le Cyclamen neapolitanum dans le département du Gard, par M. Féminier.

Communications :

M. CUSIN lit un Rapport sur l'herborisation faite par la Société, de Sain-Bel au mont Arjoux, le 2 juin 1879.

Pendant cette herborisation, à laquelle quatre-vingt-quatre personnes ont pris part, on a pu récolter un grand nombre d'espèces, et surtout celles qui caractérisent les terrains siliceux des montagnes lyonnaises et qui ont été déjà mentionnées à diverses reprises dans nos *Annales*, telles que les *Spergula pentandra*, *Sagina erecta*, *Ornithopus perpusillus*, *Hypochoeris glabra*, *Myosotis stricta*, *Aira caryophyllea*, *Festuca tenuifolia*, *Scorzonera plantaginea*, *Melica uniflora*, *Vicia lathyroides*, *Teesdalia nudicaulis*, *Nardurus Lachenalii*, les *Orchis Morio*, *maculata*, *laxiflora*, *ustulata*, *Trifolium scabrum*, etc.

Les seules plantes qui méritent une mention sont :

1° *Pulmonaria affinis*, remarquable par sa tige hérissée de poils glanduleux, par ses feuilles radicales à limbe ovale, brusquement contracté en un long pétiole et enfin par le tube de la corolle glabre en dedans ;

2° *Dentaria pinnata*, si commun dans les montagnes calcaires du Jura, du Bugey, de la Savoie et du Dauphiné, et que les ouvrages relatifs à la Flore lyonnaise n'avaient pas encore signalé dans les massifs du mont Arjoux, non plus que dans la chaîne d'Izeron où il est rare ;

3° *Veronica verna* L., indiqué comme rare dans les environs de Lyon, est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit généralement; car, outre les localités de Beaunant, du Moulin-de-Barrail, dans la vallée du Garon, et de la Courtine, à l'Argentière, nous l'avons trouvé depuis Savigny jusqu'au sommet du mont Arjoux; on savait déjà qu'elle existe autour de Saint-Laurent-de-Chamousset; nous l'avons vu à Dardilly; M. Saint-Lager l'a observé sur plusieurs points de la chaîne granitique qui s'étend de Pollionnay à Izeron.

M. THERRY montre plusieurs Algues et Champignons dont plusieurs lui paraissent des espèces nouvelles et qu'il se propose d'étudier avec soin avant d'en donner une description.

M. CHAFFANGEON lit un Rapport sur une herborisation faite à Décines, dans les marais de Meyzieu. Les plantes de cette localité sont trop connues des botanistes lyonnais pour qu'il y ait lieu d'en répéter l'énumération déjà insérée dans nos *Annales*.

SÉANCE DU 24 JUIN 1879

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Correspondance :

Lettre de M. Bureau, secrétaire général de la *Société botanique de France*, annonçant que la session extraordinaire aura lieu à Aurillac et invitant ceux de nos collègues qui désirent prendre part à cette session à se conformer aux conditions indiquées dans une circulaire jointe à la lettre.

La Société a reçu :

Verhandlungen d. k. k. zool. botan. Gesellschaft in Wien, 28^e Jahrg, 1879;

Botanische Zeitung, nos 24-25, 1879;

Actes de la Soc. linn. de Bordeaux, 4^e série, t. III., liv. I;

Bull. de la Soc. d'études sc. natur. de Nîmes, n^o 4, 1879;

Bull. de la Soc. d'hist. natur. de Toulouse, fasc. 3 de la 12^e annéc, fasc. 1 de la 13^e année;

Revue savoisiennne, mai, 1878;

Cours élémentaire de botanique, par M. Cauvet.

Admission :

M. Degoulet est admis comme membre titulaire.