

XXXIII B



ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

DIXIÈME ANNÉE. — 1881-1882

N° 2

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

—
1883

défilé connu sous le nom de *Coup de Sabre* dans les balmes de Fontaine, près Grenoble. N'ayant pu en détacher, faute d'instrument, des échantillons suffisants, il avait chargé notre confrère le D^r Guédel, qui l'accompagnait, d'y revenir et de lui en procurer des exemplaires déterminables ; ce sont ces échantillons qui sont présentés aujourd'hui.

Ce Lichen se reconnaît de loin à la teinte bleuâtre caractéristique de son thalle, qui recouvre ordinairement de grandes surfaces de rochers, mais seulement sur les parois verticales plus ou moins abritées ou humides. Bien qu'il ait été regardé comme une espèce distincte par Massalongo (*Collechia cæsia*), Hepp (*Biatora cæsia*), Müller Arg. (*Patellaria cæsia*), on doit le considérer comme une simple variété du *Pannaria nigra* (*Collema nigrum*, *Lecidea triptophylla* Auct.), si commun sur tous les rochers calcaires du Mont-d'Or, du Bugey, du Dauphiné, etc. ; mais c'est une variété bien remarquable par la *pruine bleuâtre* de son thalle, ses apothécies noires, *difformes* et devenant confluentes, ses spores allongées et cloisonnées.

C'est la première fois que le D^r A. Magnin le récolte si bien développé et fructifié ; il en montre d'autres échantillons provenant du Salève, où M. Müller le signale comme commun contre les voûtes ou parois des rochers humides, mais n'y fructifiant pas partout (*Énumérat.*, p. 61). Les échantillons de Fontaines renferment d'assez nombreuses fructifications (1).

SÉANCE DU 6 JUIN 1882

Présidence de M. Viviani-Morel. — Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La Société a reçu :

Feuille des jeunes naturalistes, n° 140, contenant une note sur les Mousses du Bourbonnais, par M. du Buysson ; *Orchis longibracteatus*, trouvé dans le Gard, par l'abbé Magnin ;

(1) On peut voir, dans le *Bull. de la Soc. botan. de Lyon*, séance du 4 décembre 1883, que le D^r Magnin a retrouvé fréquemment cette espèce dans les montagnes calcaires du Dauphiné et du Jura. (*Note ajoutée pendant l'impression*).

Revue scientif. suisse, contenant des cartes climatériques de l'Europe ;

Botanische Zeitung, n^o 19 à 22, 1881 : *Biologie des Schizomycètes*, par Engelmann ; *Recherches sur la morphologie des feuilles*, par Gabel ;

Bulletin de la Soc. des sc. natur. de Saône-et-Loire, contenant plusieurs comptes-rendus d'herborisations ;

Flore analytique des Lichens de l'Orne, par l'abbé Olivier ;

Descriptions de plusieurs Rosiers de la Flore française, par M. Déséglise. Ce mémoire est renvoyé au Comité de publication.

Communications :

M. le D^r Ant. MAGNIN fait un compte-rendu de l'herborisation qu'il a dirigée à l'étang de Lavore et dans le vallon du Morantet, le 21 mai dernier.

Dans une autre herborisation faite le 4 juin, à Miribel et à Néron, on a pu constater la présence de plusieurs espèces signalées non loin de là, à la Pape, dans la *Botanique* de l'abbé Cariot, et notamment des *Linum gallicum*, *Bupleurum aristatum*, *Phelipaea arenaria*, parasite sur l'*Artemisia campestris*. M. Magnin appelle l'attention sur la découverte dans ces coteaux d'une variété à fleurs blanches du *P. ramosa*, le *P. albiflora*, Gren. et Godr. (*Fl. Fr.* II, p. 628), qui n'avait pas encore été signalé dans notre région.

M. VEULLIOT rend compte d'une herborisation faite le 4 juin à Saint-Bonnet-le-Froid. Parmi les vingt-trois espèces récoltées, il signale particulièrement : *Amanita Mappa* et *rubescens*, *Russula cyanoxantha*, *Cantharellus cibarius*, *Polyporus fumosus* et *P. hirsutus*.

SÉANCE DU 20 JUIN 1882

Présidence de M. Viviani-Morel. — Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La Société a reçu :

Procès-verbal de la séance du 22 mai de la Soc. linnéenne de Lyon ;

Bulletin n° 9, 1881, de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes, contenant des *Notes sur les Kerneria saxatilis* et *auriculata*, *Lathyrus palustris*, *Valeriana excelsa*, *Cirsium Richterianum* Gillot, et diverses *Roses* ;

Bulletin de la Soc. scient. et pédagogique de Bruxelles, n° 4, 1882, contenant des *notes de géo-botanique* par M. Durand ;

Botanische Zeitung, n°s 23 et 24 : suite de la *Morphologie des feuilles*, par Gœbel ;

Bulletin du Torrey botanical club, n° 6, 1882 : *Germination de l'Iris versicolor*, par Schrenk ;

Procès-verbaux de la Soc. malacologique de Belgique ;

Note sur l'Orchis alatus, par M. le D^r Gillot.

Communications :

M. SCHWARTZ présente deux beaux échantillons de *Rosa cin-namomea* et de *Rosa Hardy*.

M^{me} PICHAT lit un compte-rendu d'une excursion dirigée par M. Viviani-Morel à Jonage et signale en particulier : *Onosma arenarium*, *Potentilla procumbens*, *Phelipaea arenaria*.

M. le D^r Ant. MAGNIN donne des renseignements sur l'excursion faite les 23 et 29 mai par l'Association lyonnaise des amis des sciences naturelles à Saint-Genix-d'Aoste, Novalaise, le mont de l'Épine et Chambéry. Ce compte-rendu qui renferme aussi une étude sur la Géographie botanique du Mont-du-Chat est renvoyé au comité de publication.

SÉANCE DU 4 JUILLET 1882

Présidence de M. Viviani-Morel. — Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La Société a reçu :

Bulletin Soc. botan. de France, t. XXVIII, 1881 ; Revue bibl. E. ; Session extraordinaire à Fontainebleau ;

Compte-rendu des séances Soc. botan. Belgique, mai 1882 ;

Bulletin Soc. d'études scient. de Nîmes, n° 2, 1882 ;