

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^me)Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	500 francs
	Etranger:	600 —

Ach. est synonyme de *Leptogium plicatile*, mais *C. pulposum* var. *hydrocharum* (Ach.) Nyl. est cité sous *Collema tenax*; le n° 977, *Lethagrium salevense* Mull. Arg. est synonyme de *C. polycarpon* var. *corcyrense* (Arn.) Harm.; *C. multifidum* f. *atroprasinum* (Schleich.) Arn. est également identique à *C. polycarpon*, mais le *C. multifidum* var. *complicatum* f. *papulosum* Schaer., cité par ZALBR., Catal. III, p. 90, sous le *C. multifidum* Rabh., n'est pas mentionné par DEGELIUS, qui note cependant un *C. crispum papulosum* Schaer. sous son *C. crispum*, où se trouve aussi un *C. multifidum* var. *dilatatum* f. *conchilobum* Flotow; quant au *C. melaenum* var. *papulosum* Grognot, il est possible qu'il se rapporte au *C. cristatum* (L.) Web., Degel., où figurent *C. multifidum* (Scopoli) Rabenhorst, *C. melaenum* (Ach.) Ach. et *C. papulosum* Ach.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 11 Décembre 1954.

MYTHIMNA ALOPECURI BSD. F. SYRIACA Osth. A DIGNE (Lép., Phal.)

par Emmanuel BROS DE PUECHREDON, Binningen (Bâle).

Après avoir lu la note de M. DUFAY dans notre Bulletin (22^{me} année, n° 10, p. 244-245, décembre 1953), j'ai aussitôt révisé les *Mythimna* (*Leucania* auct.) de ma collection pour voir si par hasard il ne s'y trouvait pas de *M. alopecuri* Bsd. sous le nom de *M. sicula* Tr. f. *scirpi* Dup.

Un exemplaire semblait présenter les caractères distinctifs de *M. alopecuri* Bsd. f. *syriaca* Osth., caractères fort bien mis en évidence dans le travail de M. DUFAY; cet exemplaire portait les indications suivantes: « Digne et environs, B.-A., 27.5-8.6.46 ». Toutefois les différences entre les deux espèces *M. alopecuri* Bsd. et *M. sicula* Tr. étant assez subtiles, j'ai estimé prudent d'envoyer cet insecte à M. BOURSIN qui, avec son amabilité coutumière, a bien voulu l'examiner. Il s'agissait effectivement d'une *M. alopecuri* Bsd. f. *syriaca* Osth.

La présence de *M. alopecuri* Bsd. dans la région de Digne n'était pas encore connue. Il est vrai que cette localité n'est guère éloignée de Volonne-sur-Durance.

Cette découverte vient élargir quelque peu l'aire de répartition connue de cette Noctuelle qui fut signalée pour la première fois en France en 1950 par M. E. DE LAEVER (*Rev. fr. Lép.*, vol. 13, n° 18-20, p. 282, oct.-déc. 1952). Tout le mérite de cette capture, pour le moment la plus ancienne connue en France, revient à feu M. Charles FISCHER, le regretté président de la Société entomologique de Mulhouse et rédacteur infatigable de son intéressant bulletin mensuel, qui avait aussi très activement chassé dans le Midi.

M. alopecuri Bsd. f. *syriaca* Osth. a donc été découverte en France dans les localités suivantes: La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), Volonne-sur-Durance, St-Michel-l'Observatoire et Digne (Basses-Alpes).

Quel sera l'heureux collègue qui, répondant à l'appel de M. DUFAY, va élargir encore nos connaissances sur la répartition de cette Noctuelle?

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 12 février 1955.