

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURCOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>m</sup>e)Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises .....	500 francs
	Etranger: . . . . .	600 —

## CATALOGUE DES CURCULIONIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et L. SCHAEFER<sup>1</sup>  
avec la collaboration de A. HOFFMANN.

La mise au point de cette famille, l'une des plus importantes des Coléoptères, a été assez longue. Toutefois nous ne prétendons pas avoir réalisé un bilan définitif de la région lyonnaise, trop d'incertitudes demeurent encore, et d'autre part il est probable que des découvertes restent à faire.

Nous avons puisé notre documentation dans le catalogue des Coléoptères de l'Ain par F. GUILLEBEAU, dans les nombreuses notes locales qui ont été publiées, dans les Curculionidae gallo-rhénans de A. HUSTACHE (qui a souvent chassé aux environs de Lyon) et dans le 1<sup>er</sup> tome de la Faune de France de A. HOFFMANN, paru en 1950. Les collègues nous ont communiqué des listes de captures et leurs spécimens douteux ; parmi eux le D<sup>r</sup> E. ROMAN, grand connaisseur des Curculionides, nous a apporté une aide très précieuse. Les collections lyonnaises ont été mises à contribution : D<sup>r</sup> RIEL, L. FALCOZ, G. NICOD, D<sup>r</sup> ROBERT... Enfin beaucoup d'espèces litigieuses ont été soumises à M. HOFFMANN, qui a bien voulu également revoir de près notre texte. Nous lui adressons ici nos plus vifs sentiments de reconnaissance. Nos remerciements également à C. DUFAY qui a relevé pour nous la collection FALCOZ.

Pour la biologie générale consulter les ouvrages cités ; nous n'avons rapporté que quelques observations présentant un intérêt local.

Limites de la zone : se rapporter au catalogue des Buprestides.

Abréviations. — G. AUDRAS (A), V. BATTETA (BA), D<sup>r</sup> S. BONNAMOUR (B), L. BOUDET (BO), abbé CARRET (C), J. CHOSSON (CH), C. DUFAY (D), J. DAVID (DA), C. DENNINGER (DE), L. FALCOZ (F), J. GABILLOT (GA), F. GUILLEBEAU (GU), A. HUSTACHE (H), J. JACQUET (JJ), MINSMER (MI), E. MULSANT (MU), Gabriel NICOD (GN), Paul NICOD (PN), H. PERROT (P), ERNEST ROMAN (ER), D<sup>r</sup> E. ROMAN (R), D<sup>r</sup> J. ROBERT (RO), D<sup>r</sup> Ph. RIEL (RI), L. SCHAEFER (S), L. VILLARD (V), D<sup>r</sup> J. VIALIER (VI), P. VOISIN (VO), collection Service Protection des Végétaux de Lyon (coll. SPV).

Pour chaque département les captures sont ordonnées autant que possible chronologiquement.

### OTIORRHYNCHINAE

#### 1. *Otiorrhynchus salicicola* Hed.

Ain (GU, sub *armadillo* Rossi). St-Rambert (A), Prémillieu (MÉRIT), Les Hôpitaux (D). — L. : Pilat (F).

#### 2. *O. auropunctatus* Gyll.

La forme typique dans l'Ain et l'Isère, d'après H. L. : Pilat (REV ; C).

v. *rufipes* Boh. — Ain (V, d'après H).

v. *tumefactus* Stier. — Pilat (L. MAURICE > coll. F).

#### 3. *O. meridionalis* Gyll.

Rh. : Lyon (R. ; P), Bron (JJ), St-Cyr, St-Didier (R), Charbonnières, Millery (S), Villeurbanne (DA), Brindas, Grézieu-la-Varenne (VO). — Ain : Bourg (GU).

— Is. : Vienne (F), Moissieu (coll. SPV). — L. : Pilat (F).

Sur Lilas, Troène ; s'attaque aussi aux bourgeons de la Vigne.

#### 4. *O. clavipes* Bond.

Ain : St-Rambert, Cerdon (A). — L. : Pilat (F ; R ; S).

v. *fagi* Gyll. — Ain : Prémillieu, d'après HOFFMANN.

v. *francolinus* Schauf. — Ain : Ht-Bugey (GU), col de Portes (R), Prémillieu (MÉRIT). — L. : Pilat (F).

v. *erythropus* Boh. — R. : St-Sorlin, Mornant (DE). — Ain : St-Rambert (A).

s. sp. *fuscipes* Ol. — Ain : Bugey (GU).

1. Ce travail fait partie du Catalogue des Coléoptères de la région lyonnaise. Ont déjà paru : Buprestides, par L. SCHAEFER (*Bull. Soc. Linn. Lyon*, 1949, p. 57-64) ; Histiérides, par G. AUDRAS et J. THÉRON (id., 1950, p. 138-143) ; Halplides, Dytiscides, Gyridés, par L. SCHAEFER (id., 1952, p. 32-39) ; Lucanides, Scarabéides, par G. AUDRAS, L. SCHAEFER et C. DUFAY (id., 1953, p. 193-197, 210-216) ; Cérambycides, par L. SCHAEFER (*Miscellanea Entomologica*, XLVII, 1953, p. 50-65).

s. sp. *lugdunensis* Boh. — Type : env. de Lyon. C. partout.

Sur Lilas, Troène, Vigne...

La v. *dilatipes* Guill. au Pilat (F).

5. **O. morio** F.

Ain : Ht-Bugey (GU), Cerdon (A), Prémillieu (MÉRIT). — L. Pilat (F ; GN ; R).

6. **O. rugosostriatus** Goeze.

Rh. : Lyon (RO ; R), inond. du Rhône (RI), Mont Narcel (ER), St-Didier, Limonest (R), Charbonnières (A), Ecully (S), Lyon-St-Just (P), Francheville (VI ; VO). — Ain : Sathonay, St-Nizier-le-Désert, Collonges (GU), Bourg (GN), St-Rambert, Lent (A), Thil (R). — Is. : Vienne (F).

Larve nuisible aux Cyclamens.

7. **O. porcatus** Herbst.

Ain : Bugey (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is. Vienne (F).

8. **O. scaber** L.

Rh. : Beaujolais (REY). — L. Pilat (C ; RI).

9. **O. subcostatus** St.

Is. : Vienne (F, vidit HOFFMANN).

10. **O. uncinatus** Germ.

Ain : massif de Portes, Charnoz, Bugey (GU).

11. **O. ligneus** Ol.

Rh. : Brignais (RO), inond. du Rhône (RI), Vaulx-en-Velin (RI ; R), St-Didier, Lyon Grand-Camp, Lyon Monplaisir (R), St-Genis-Laval (GN), Ecully (A), Charbonnières, Pierre-Bénite, inond. (S), Francheville (VI). — Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is. : Vienne (F).

12. **O. singularis** L.

Répandu partout, à basse altitude comme en montagne ; Pilat (S).

13. **O. impressiventris** Fairm., f. typ.

L. : Pilat (F, vidit HOFFMANN), Le Bessat (MI, d'après H).

s. sp. *veterator* Uytt. — Rh. : St-Didier, Mt-Narcel (R), Charbonnières (S), Bel-Air (P). — Ain : Prémillieu (coll. S), Chalamont (GU). — Is. : Crémieu (BA ; B ; C ; R).

C'est le *singularis* des auteurs, dont il est très proche et se distingue parfois difficilement. Peut cohabiter avec celui-ci dans les régions de basse altitude.

14. **O. pupillatus** Gyll. et v. *subdentatus* Bach.

Ain : Ht-Bugey (GU ; A).

15. **O. sulcatus** F.

Rh. : env. de Lyon (RO), St-Genis-Laval (GN ; D), Ecully (A), Ancy, St-Didier (R), Francheville (VO). — Ain : Ht-Bugey (GU), La Pape (RI), St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F). — L. : Pilat (F).

16. **C. rugifrons** Gyll.

Ain : Ht-Bugey (GU). — L. : Pilat (REY ; F ; S, 7-1949). La v. *impoticus* au Pilat d'après H.

17. **O. ovatus** L.

Rh. : inond. du Rhône (RI), Bron (JJ), Lyon et Lyon-St-Alban (R), Ecully (A), St-Genis-Laval (D), Craponne (VI). — Ain (GU). — Is. : Vienne (F).

18. **O. ligustici** L.

Rh. : Irigny, St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Charbonnières (A ; S), Ecully (S), St-Rambert-l'Île-Barbe (VI). — Ain : Rillieux, St-Rambert, Cerdon (A), Neuville-sur-Saône (coll. SPV). — Is. : Feyzin (D).

19. **O. cribricollis** Gyll.

Rh. : Lyon (P). — Ain : Prémillieu (coll. JJ).

20. **Homorythmus hirticornis** Herbst.

Rh. : Vaugneray (PN), Yzeron (RI), Châteaueux (S). — Ain : Bugey (REY ; GU). — Is. : Crémieu, 28-5-1933 (BA ; R ; CH). — L. : Pilat, St-Etienne (F).

21. **Peritelus sphaeroides** Germ.

C partout et nuisible aux arbres fruitiers, vigne...

22. **Phyllobius oblongus** L.

Rh., Ain, Is., répandu.

v. *floricola* Gyll. — Rh. : Lyon (PÉTREQUIN), Lyon-Gd. Camp (R), Ecully (S). — Ain : île de la Pape, Crépieux-les-Brosses (S).

23. **P. argentatus** L.

Rh. : Mt Narcel (ER), Charbonnières (A ; S), Montagny, Lentilly (S). —

Ain : Ht-Bugey (GU), Lent, Cerdon (A). — Is. : Vienne (F), étang Bénétan (B), Siccieu (R).

24. **P. viridicollis** F.

Ain : Ht-Bugey (GU). — Is. : Vienne (F). — L. : Pilat, St-Etienne (F).

25. **P. piri** L.

Rh. : Lyon-Gd. Camp (RI), Mt Thou (R), Yvours, Irigny (GN), Ampuis, Chaponost, Pierre-Bénite, Lentilly (S), St-Genis-Laval (D). — Ain : Bugey (GU), Sathonay (RI), Lent, St-Rambert, Cerdon (A), La Pape (R), Thil (B ; R). — Is. : Vienne (F), Sérézin (R), Décines, Roussillon (S).

26. **P. betulae** L.

C partout. Nuisible aux arbres fruitiers.

27. **P. viridiaeris** Laich. (*pomonae* Ol.). — Partout.

28. **P. roboretanus** Gredl. (*parvulus* Ol.).

Rh. : Lyon (PÉREQUIN), Mt Narcel, Vaulx-en-Velin (R), Mt d'Or (A), Châteaueux, col de Malval (S), St-Genis-Laval (D). — Ain : Prémillieu (MÉRIT), La Pape (R), St-Rambert, Cerdon (A), Les Hôpitaux (R ; S), Crépieux-les-Brosses (S). — Is. : Crémieu (B ; CH), Siccieu (R ; B).

29. **P. calcaratus** F. et ab. *densatus* Reitt., *piri* F.

Rh. : Lyon-Gd. Camp, Marcy, Ecully (RI), St-Didier (R), Charbonnières, Chaponost (S), Francheville (D), roche St-Fortunat (VI). — Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Birieux (R), Miribel (S ; VI), Lent (S). — Is. : Bonnefamille (VI).

30. **P. urticae** De G.

Rh. : Courzieu (RO), Ecully (A). — Ain : St-Rambert, Cerdon (A).

31. **P. maculicornis** Germ.

L. : Pilat (F).

32. **P. arborator** Herbst. (*psittaceus* Germ.).

Ain : Ht-Bugey (GU).

33. **P. sinuatus** F.

Rh. : Montagny (A). — Ain (GU), St-André-de-Corcy (VI). — Is. : Décines (S).

34. **P. cinerascens** F.

Ain : Villebois (GU), Thil, sur *Salix incana* (R, cf. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1933, p. 70), île de la Pape, commun sur les Saules, 5-1948 et 4-1950 (S).

### BRACHYDERINAE

35. **Trachyphloeus alternans** Gyll.

Rh. : St-Didier (R), Ecully (A). — Ain : Charnoz (GU), St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F).

36. **T. laticollis** Boh.

Vallée du Rhône jusque dans l'Ain (d'après H).

37. **T. spinimanus** Germ.

Rh. : Montessuy près Caluire (R), Ecully (A), St-Genis-Laval (D). — Ain : Charnoz (GU), Crépieux (RI). — Is. : Décines (RI).

38. **T. scabriculus** L.

Rh. : Vernaison (GN ; A), Vaugneray (GN), Montessuy près Caluire, Condrieu (R), Charbonnières, Pierre-Bénite (S). — Ain : Trévoux (GU), Miribel (S). — Is. : Vienne (F).

39. **T. aristatus** Gyll.

Rh. : Ecully (A), Pierre-Bénite (S). — Ain : Le Plantay, Charnoz (GU), St-Rambert, Lent (A).

40. **T. bifoveolatus** Beck.

Rh. : Charbonnières, Chaponost (S), Montagny (A), Lentilly (P) — Ain (GU). — Is. : Vienne (F). — L. : Pilat (F).

41. **T. spinosus** Goeze (*squamulatus* Ol.).

Ain : Villebois, Valbonne (GU).

42. **Polydrosus mollis** Ström.

Rh. : Ecully (A), col de Malval, sur Bouleau (S). — Ain : Ht-Bugey (GU), Cerdon (A). — Is. : Crémieu (DE).

43. **P. impar** Gozis.

Ain : Cerdon, Lent, St-Rambert (A).

44. **P. atomarius** Ol.

Ain : Ht-Bugey (GU), Cerdon (A) — L. : Malleval (S).

45. **P. marginatus** Steph.

Rh. : Dardilly, Tassin (RI) ; Charbonnières, Ecully (A), Lentilly (A ; S ; etc.),

Thurins (S), Marcy, Francheville, Vaugneray (VI). — Ain (GU), Lent (R ; A ; S), Neyron (R), Crépieux-les-Brosses (S). — Is. : Vienne (F), Pusignan (RI), Siccieu (CH).

46. **P. pterygomalis** Boh.

Rh. : St-Didier (ER), Champagne (R), Cusset (DA) — Ain : Ht-Bugey (GU), St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F), Crémieu (BA ; B ; R).

47. **P. coruscus** Germ.

Rh. : Charbonnières, Pierre-Bénite (S). — Ain : Thil (R), îles de la Pape et de Miribel (S). — Is. : Vienne (F), Crémieu (CH), Solaize (S).

Sur les Saules ; commun dans les îles du Rhône (S).

48. **P. impressifrons** Gyll.

Rh. : Lyon, parc de la Tête d'Or, St-Cyr (R). — Ain : Bugey (GU), Niévroz (R), Cerdon (A), îles de Miribel et de la Pape, surtout sur Saules (S), Crépieux-les-Brosses (S), St-Marcel (D). — Is. : Vienne (F).

49. **P. sericeus** Schall. C partout.

50. **P. confluens** Steph.

Rh. : Mt Narcel (R), Brasly près Yzeron (HOFFMANN), Lentilly (A ; S ; VO), St-Appolinaire, Châteauevieux, col de Malval, Thurins (S), Chaponost (VO), Messimy (VI). — Ain : Dombes (GU). — Is. : Vienne (F), Siccieu (B). — L. : Pilat (RO ; S).

51. **P. prasinus** Ol. (*argentatus* Ol.).

Rh. : Lentilly (A), Charbonnières, Chaponost (S), Montagny (S ; VI). — Ain : Bugey (GU), La Pape (RI), St-Rambert, Cerdon, Lent (A), Miribel (S). — Is. : Vienne (F).

52. **P. sparsus** Gyll.

Rh. : Lyon (REY), Chaponost (MORTAMET).

53. **P. cervinus** L.

Partout.

ab. *virens* Boh. — Is. : Vienne (B).

ab. C Hust. — La Pape (S).

54. **P. pilosus** Gredl. (*melanostictus* Chevr.).

Ain : Ht Bugey (GU). — L. : Pilat (MU).

55. **P. undatus** F. (*tereticollis* Bonsd.).

Rh. : Ecully (A). — Ain (GU), Birieux (R), Cerdon, Lent (A). — Is. : Pusignan (RI), Vienne, bois de Cornavent (F), Maubec (VI). — L. : Pilat (MU ; S).

ab. *niveopictus* Reiche. — Vienne (F).

ab. *uniformis* Stier. — Birieux (R).

56. **Barypithes pellucidus** Boh.

Partout.

57. **B. mollicomus** Ahr.

Ain : Bugey (GU).

58. **B. montanus** Chevr.

Rh. : Yzeron (REY ; HOFFMANN) ; Yvours (H). — Ain : Bugey (REY), St-Rambert (A). — L. : Le Bessat (MI), Pilat (type et F). La v. *anthracinus* Rey et citée du Bugey.

59. **B. araneiformis** Schr.

C partout. S'obtient surtout en tamisant les débris végétaux.

60. **Eusomus ovulum** Germ.

Rh. : Lyon (PÉTREQUIN), Pierre-Bénite (MORTAMET), St-Didier, Couzon (R), Mt d'Or (A), Vaulx-en-Velin (A ; VI), Montagny (A ; S), St-Genis-Laval (D). — Ain : Valbonne (GU). — Is. : Vienne (F), Décines (R ; BO ; S), Jonage (A).

61. **Strophomorphus porcellus** Schönh.

Rh. : Couzon, un ex., 3-7-1932 (R).

62. **Brachyderes lusitanicus** F.

Rh. : env. Lyon (H), Yzeron (RI), Lentilly, commun (A ; S ; etc.) ; Thurins (S), Vaugneray (P), Messimy (VI). — L. : Pilat (MU).

Sur Pin sylvestre.

63. **B. incanus** L.

Rh. : Lentilly à Mercruy, un ex., 8-1951, sur Pin sylvestre (S), Vaugneray (VI).

64. **Sciaphilus asperatus** Bonsd.

Rh. : Dardilly, Croix-Luizet (RI), Pierre-Bénite, St-Didier (R), Charbonnières (A), Chaponost (A ; S), Lentilly (S ; P). — Ain (GU), Mionnay, La Pape (RI), St-Rambert, Cerdon (A), Miribel (S). — Is. : Vienne (F), Vaulx-Milieu (S).

65. **Brachysomus hirtus** Boh. (*setulosus* Boh.).  
Ain : Le Plantay, Bugey (GU).
66. **Strophosomus melanogrammus** Forst. (*coryli* F.).  
C partout.
67. **S. tubericollis** Fairm.  
Rh. : Mt Verdun (H). — Is. : Vienne (F).  
La v. *dispar* Rey est décrite de Lyon.
68. **S. capitatus** De G.  
Rh. : Tassin (RI), Les Echarmeaux près Poule (R). — Ain : La Pape (RI). —  
Is : Mt Annoisin près Michalieu, 5-1933 (R).  
v. *rufipes* Steph. — Ain : Le Plantay (GU). — L. : Le Planil (F).
69. **S. faber** Herbst.  
Partout.
70. **S. retusus** Marsh.  
Rh. : Montagny (GN), Dardilly, Mt Narcel (R); Ecully (A), Charbonnières  
(A; S), Lentilly (A; S; VO), Vaugneray, Craponne, col de la Luère (VI). —  
Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
71. **Barynotus obscurus** F.  
Rh. : St-Didier (R), Châteauevieux (HOFFMANN). — Ain : Massif de Portes  
(GU), Cerdon (A).
72. **B. elevatus** Marsh.  
Rh. (d'après HOFFMANN). — Ain : Chartreuse de Portes, 5-9-1925 (R).
73. **B. alternans** Boh.  
Rh. : Villefranche (V). — Ain : Ht Bugey (GU), Cerdon (A). — L. : Pilat (F).
74. **Tropiphorus carinatus** Müll.  
Ain : Cerdon (A). — Is., L., d'après HOFFMANN.
75. **T. obtusus** Bons.  
Is. : Vienne (F). — L. : Pilat (MU; F).
76. **Liophloeus tessellatus** Müll.  
Rh. : Lyon (RI; P), St-Didier (R), Ecully (A), St-Genis-Laval (D). — Ain :  
Le Plantay, Trévoux (GU), Thil (R), Lent (A). — Is. : Vienne (F).  
v. *atricornis* Desb. — Ain : Bugey (REY; GU).  
v. *maurus* Marsh. — Vienne (F).
77. **Cneorrhinus plagiatum** Schall.  
Env. de Lyon (coll. Ste-Cl. DEVILLE, vidit HOFFMANN).
78. **Sitona gressorius** F.  
Lyonnais (H). — Ain (GU), Ars (RO).
79. **S. griseus** F.  
Rh. : Lentilly, 7-1951, pas rare sur *Sarothamnus scoparius* (S).
80. **S. cambricus** Steph.  
Rh. : Lyon, Villié-Morgon (REY). — Ain (GU), Lent (A).
81. **S. regensteinensis** Herbst.  
C partout sur *Sarothamnus scoparius*, *Ulex europaeus*, *Spartium junceum*.
82. **S. tibialis** Herbst.  
Rh. : Yzeron, Mt Narcel, Mt Thoux, Les Echarmeaux (R), Ecully (A), Brasly  
près Yzeron (HOFFMANN), Pierre-Bénite, Charbonnières (S), Vaugneray (S; P),  
Francheville (VI). — Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is. : Vienne (F),  
Arzay (R). — L. : Pilat (F).
83. **S. lineatus** L.  
C partout.
84. **S. inops** Schönh.  
Ain : Miribel, un ex., 5-1945 (S, det. HOFFMANN).
85. **S. suturalis** Steph.  
Rh. : Lyon (REY), Montagny (R), St-Genis-Laval (GN), Charbonnières (S),  
Grézieu-la-Varenne, St-Germain-au-Mt-d'Or, Francheville (VI). — Ain (GU),  
Cerdon (A). — Is. : Diémoz (VI).  
v. *elegans* Gyll. — Rh. : Lentilly (S).  
s. sp. *ononidis* Sharp. — Rh. : Lyon, Villié-Morgon (REY), Yzeron, sur *Ononis  
campestris*, 24-5-1931 (HOFFMANN). — L. : Pilat (REY).
86. **S. sulcifrons** Thnb.  
Rh. : St-Didier, Mt Narcel (R), Ecully (A), Charbonnières, col de Malval (S).  
— Ain (GU), Cerdon (A). — Is. : Vienne (F), Sérézin (R), Siccieu (CH). — L. :  
Pilat (F).

87. *S. gemellatus* Gyll.  
Rh. : Thurins, 5-1948 (S). — Ain (GU). — Is. : Vienne (F). — L. : Pilat (F).
88. *S. puncticollis* Steph.  
Rh. : Lyon, Dardilly (R), Ecully (A), Montagny, Charbonnières (S). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Vienne (F).
89. *S. flavescens* Marsh.  
Rh. : env. de Lyon (RO), St-Genis-Laval (GN), St-Didier, Limonest, Lyon-Gd Camp (R), Pierre-Bénite (S), Lentilly (VO). — Ain (GU), La Pape (RI), St-Rambert, Cerdon, Lent (A), Villars (S). — Is. : Vienne (F). — L. : Montrond (R).
- v. *cinnamomeus* All. — Rh. : Brignais (GN). — Is. : Vienne (F).
90. *S. lineellus* Bons.  
Rh. (d'après HOFFMANN). — Ain : St-Rambert (A).
91. *S. crinitus* Herbst.  
Rh. : St-Cyr (RI; R), Dardilly (RI), St-Didier, Lyon (R), St-Genis-Laval (GN), Charbonnières, Lentilly, Pierre-Bénite (S), Francheville, Messimy (VI). — Ain (GU), Lent (A), Reyrieux, Les Echets (VI). — Is. : Vienne (F).
92. *S. hispidulus* F.  
Partout.
93. *S. cylindricollis* Fahr.  
Rh. : Lyon (*vicinus* Rey), Irigny (GN), Couzon, 7-1931, Limonest, 8-1932 (R), Montagny (A). — Ain : St-Rambert, Cerdon (A). — Is. : Vienne (F).
94. *S. humeralis* Steph.  
Partout.

#### TANYMECINAE

95. *Cycloderes canescens* Rossi.  
Mt Narcel près Limonest, un ex. le 5 juin (ER). A été vu par HUSTACHE, et diffère à peine des spécimens du midi. Espèce méditerranéenne dont la présence dans les Mts d'Or est assez surprenante.
96. *C. fritillum* Panz.  
Ain (coll. GU, teste HOFFMANN). — Is. : Vienne (F).
97. *Tanymecus palliatus* F.  
Partout.
98. *Chlorophanus gibbosus* Payk.  
Rh. : Lyon (REY), Lyon, inond. (RO). — Ain : Villebois (GU).
99. *C. graminicola* Schönh.  
Villebois (GU).
100. *C. viridis* L.  
Rh. : La Mulatière (MORTAMET, sub nom. *viridana* Gyll.). — Ain (GU, teste HOFFMANN).

#### CLEONINAE

101. *Mecaspis emarginatus* F.  
Rh. (H), Tassin (RI), Lyon, rue du Dauphiné, 6 mai (BO). — Ain (d'après H).
102. *M. alternans* Herbst.  
Connu d'un grand nombre de localités. Tous les exemplaires examinés (la plupart par A. HOFFMANN) appartiennent à la s. sp. *caesus* Gyll. qui paraît représenter seule l'espèce dans la région.
103. *Coniocleonus glaucus* F.  
Rh. : Lyon (GA > coll. F), Ecully, Montagny, Lentilly (A).
104. *C. nebulosus* L.  
Rh. : Echalas, 5-3-1901 (RI, det. HOFFMANN). — L. : Pilat (GRILAT, d'après H).
105. *C. nigrosuturatus* Goeze.  
Rh., d'après H. — Ain : Balan (GU). — Is. : Vienne (F).
106. *C. cicatricosus* Hoppe (*ericcae* Fabr., *crinipes* Bed.).  
Rh. : Limonest (REY). — L. : Pilat (MU).
107. *Chromoderus fasciatus* Müll.  
Rh. : Lyon (GA > coll. F), Bron (JJ; VI), St-Genis-Laval (D), Ecully (coll. SPV). — Ain : Valbonne (GU), Beynost (CH), La Pape (RI), Villebois, Cibeins (coll. SPV).

108. **Leucosomus pedestris** Poda.  
Assez répandu dans le Rh, l'Ain, l'Is.
109. **Pseudocleonus grammicus** Panz.  
Rh. : Mt Thoux (ER), Lyon (F), St-Didier (R), Tassin, Lentilly (A), St-Genis-Laval (D), Chasselay (VI). — Ain : Charnoz (GU), La Pape (RI), St-Rambert (A).
110. **P. cinereus** Schr.  
Rh. : Lyon (RI; F), Montessuy (RI; R), St-Genis-Laval (GN; D), Champagne (R), St-Didier (R; VI), Ecully (A; S), Charbonnières (S), Oullins (VI). — Ain : Charnoz (GU). — Is. : Vienne (F), Décines (S).
111. **Cyphocleonus tigrinus** Panz.  
Répandu dans le Rh., l'Ain, l'Is.  
Vit dans les racines d'*Andryala integrifolia* et *Centaurea paniculata* aux env. de Vienne (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1923, p. 262). Aussi dans les *Achillea millefolium* sur lesquels on prend l'adulte, surtout en juillet (S, *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 1947, p. 28).
112. **C. morbillosus** F. v. **gallicus** Hoffm.  
Rh. : Montessuy (RI), id., un ex., 19-5-1930 (R). — Is. : le Molard de Décines, un ex., 4-1947 (S).
113. **C. trisulcatus** Herbst.  
Rh. : Lyon-Gd Camp, Tassin, Dardilly (RI), St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Ecully (A), Charbonnières (A; S), Chaponost, sur *Leucanthemum*, Mercrucy (S), Francheville, Brindas (VO). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon, Lent (A). — Is. : Décines (RI), Vienne (F). — L. : Pilat (F).
114. **Pachycerus scabrosus** Brullé.  
Rh. : Montagny, col de Malval, 7-1950, Chaponost, sur *Echium*, 6-1951 (S). — Ain : Montluel (GU, sub *segnis* Germ.).
115. **P. varius** Herbst.  
Rh. : Lyon-Gd Camp, Charbonnières (CHABAUT).
116. **Cleonus piger** Scop.  
Rh. : St-Didier (ER), Bron (JJ), St-Genis-Laval (GN; S), Lyon (R), Montagny (A; VI), Charbonnières (S), Francheville (VO). — Ain : Valbonne (GU), Miribel (S). — Is. : Janneyrias (R).  
v. *scutellatus* Boh. — Ain : Chazay, St-Maurice-de-Remens (GU).
117. **Lixus paraplecticus** L.  
Rh. : Ecully (A), Francheville (VO). — Ain : Le Plantay, Trévoux (GU), Lent (A), St-Marcel (DA).
118. **L. breviostris** Boh.  
Lyonnais, d'après H. — Ain (GU).
119. **L. myagri** Ol.  
Rh. : Pierre-Bénite, un ex., 5-1943 (S). — Ain : Gévrioux (GU), St-Rambert (A).
120. **L. lateralis** Panz.  
Rh. : Lyon (RO); Montagny, 2 ex., 5-1950 (VI, vidit HOFFMANN). Cité de la Loire (SAUBIGNET, par DESBROCHERS): Espèce fort rare en France.
121. **L. mucronatus** Ol.  
Lyonnais (DESBROCHERS).
122. **L. junci** Boh.  
Rh. : Mornant (BERTHOLEY), Vaugneray (GN; P). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. (F. PICARD).
123. **L. ascanii** L.  
Rh. : Irigny (GN), Lyon, Lyon-St-Alban (R), Ecully, Charbonnières (A), Lentilly, Soucieu, col de Malval, Ampuis (S), Mornant, Brindas (DE), St-Genis-Laval (D), Grézieu-la-Varenne, (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A). — Is. : Vienne (F).
124. **L. spartii** Ol.  
Rh. (d'après H). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. (d'après H). — L. : Malleval (S), St-Etienne (LÉVEILLÉ).
125. **L. algirus** L.  
Ain : Villebois (GU).
126. **L. sanguineus** Rossi.  
Rh. : Lentilly (A), Charbonnières (S), Couzon (P). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert, Lent (A).

127. **L. vilis** Rossi.  
Rh. : Montagny (GA > coll. F), St-Didier, 15-6 (ER). — Ain : Valbonne (GU, sub *bicolor* Ol.).
128. **L. punctiventris** Boh.  
Rh. : St-Genis-Laval (GN ; D), Lentilly (A), Charbonnières (S). — Ain : Bourg (GU), Lent (A), Reyrieu (VI). — Is. : Vienne (F), Décines (DE).  
Dans les Composées, notamment *Barkausia taraxifolia* (F, Bull. Soc. Ent. Fr., 1922, p. 225).
129. **L. cribricollis** Boh. (*ferrugatus* Ol.).  
Rh. : Lyon (F), St-Genis-Laval, Oullins (GN), Ecully, Lentilly (A), St-André-la-Côte (R), Charbonnières, Ampuis (S), Messimy (VI). — Ain : Bugey, Le Plan-tay (GU), Lent (A). — Is. (d'après H).  
Sur *Rumex*.
130. **L. bardanae** F.  
Ain : Les Hôpitaux (A).
131. **L. elongatus** Goeze.  
Rh. : St-Didier, 15-6 (ER), St-Genis-Laval (VASSEUR). — Ain : Valbonne (GU). — Is. : Décines (A ; S).
132. **Larinus canescens** Gyll.  
Rh. : Couzon, St-Romain-Mt-d'Or, 29-6 à 3-7 (R, cf. HUSTACHE, Bull. Soc. Ent. Fr., 1934, p. 267).
133. **L. flavescens** Germ.  
Is. : Vienne (MADON).
134. **L. turbinatus** Gyll.  
Rh. : St-Romain-de-Popey, St-Genis-Laval, Chaponost (GN), St-Didier, Limonest (R), Charbonnières, Lentilly (S), St-Cyr-sur-Rhône, Chassagny (VI). — Ain : La Pape (ER ; RI).
135. **L. jacae** F.  
Rh. : St-Didier, 15-6 (ER). — Is. : Vienne (F).
136. **L. sturnus** Schall.  
Rh. : Lyon (R), Lentilly (A ; S), Charbonnières (S). — Ain : Cerdon (A). — Is. : Siccieu (R).
137. **L. carlinae** Ol. (*planus* Germ.)  
Rh. : Gd Camp, Vaulx-en-Velin (RI), Lyon (F ; R), St-Didier, Limonest, Mt Narcel (R), St-Genis-Laval (GN ; D), Ecully, Montagny (A), Charbonnières, Dommartin (S), Chassagny (VI). — Ain : La Pape (RI), Les Echets, La Boisse (R), Lent (R ; A), St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F), Siccieu (B), Jardin (VI).
138. **L. longirostris** Gyll.  
Is. : Vienne (F).
139. **Rhinocyllus conicus** Fröhl.  
Ain : Valbonne (GU). — Is. : Siccieu (R), Décines, sur Carduacées (S ; A).  
(à suivre).

## BIBLIOGRAPHIE

E. CAVRO. — *Catalogue des Hyménoptères du département du Nord et régions limitrophes*. III : Térébrants (Parasites porte-tarière). Editions Paul Lechevalier.

« Les Térébrants constituent la partie la plus ardue de notre Catalogue » déclare l'Auteur dans son introduction : tous ceux qui s'intéressent à la biologie si étonnante et si variée des Hyménoptères parasites et qui ont dû tenter quelques déterminations indispensables n'auront aucune peine à le croire et apprécieront l'importance et l'honnêteté scrupuleuse de ce travail. L'inventaire aussi précis que possible des faunes locales est une base essentielle de la biogéographie ; de plus des renseignements nombreux sont donnés sur les localités, dates de capture, éventuellement sur les hôtes de ces parasites et sur les conditions dans lesquelles ils ont été récoltés ; on pourra également trouver dans ce Catalogue des remarques intéressantes à propos de déterminations difficiles et d'espèces discutées. Les ouvrages consacrés aux Térébrants sont fort rares : c'est donc avec plaisir que les hyménoptéristes accueilleront ce nouvel instrument de travail.

J. F.