

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

---

NEUVIÈME ANNÉE. — 1880-1881

N° 2

---

MÉMOIRES

---

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ  
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

—  
1882



**Cylindrocola succina** Sacc. et Penz.

Pustules agglomérées ou un peu éparses, superficielles, planes,  $1/2$  — 1 millim. de diamètre, de couleur succinée-jaunâtre, presque diaphanes; — basides presque simples, allongées, en masses denses, articulées, ayant leur sommet terminé par une conidie bacillaire et tronquée aux deux extrémités; 4 — 7  $\mu$  sur 1 — 1,5  $\mu$ ; hyaline (1). Vit sur les sores de l'*Endophyllum Sedi*.

SÉANCE DU 10 MAI 1884

Présidence de M. le docteur Guillaud. — Le procès-verbal de la dernière séance est lu par M. O. Meyran, secrétaire, et adopté.

ADMISSION.

M. Denis, place du Gouvernement, 3, à Lyon, présenté à la dernière séance, est admis membre titulaire de la Société.

CORRESPONDANCE.

1° Circulaire annonçant l'ouverture de la *Session extraordinaire* de la Société botanique de France, à Fontainebleau, le 18 juin prochain.

2° *Flora gallica exsiccata* de M. Ch. Magnier; nouveau prospectus rappelant : que les envois de plantes doivent être adressés *franco* par les collaborateurs, du 15 octobre au 1<sup>er</sup> novembre au plus tard; — qu'un bulletin annuel contenant des observations sur les plantes distribuées, la description des espèces nouvelles sera envoyé gratuitement aux collaborateurs et pour 2 fr. aux souscripteurs aux *Exsiccata*.

PUBLICATIONS.

Le Secrétaire général signale dans les publications :

1° *Bull. Soc. botan. et hortic. de Provence*, 3<sup>e</sup> année, janv.-av. 1881 : — H. Roux : Catalogue des plantes de Provence,

---

(1) Acervulis gregatis vel subsparsis, superficialibus, pulvinato-applanatis,  $1/2$  — 1 mill. diam., succino-flavis, subdiaphanis; basidiis subsimplicibus praelongis, dense fasciculatis, articulatis, apice in conidia bacillaria, utrinque truncata; 4 — 7 = 1 — 1,5, hyalinis.

(suite : des Zygothallées aux Térébinthées) : — Boulay : Annotations concernant quelques Mousses de la région méditerranéenne : *Hypnum imponens* Hedw., ses affinités avec l'*H. cupressiforme* dont il n'est, pour l'auteur, qu'une forme placée entre les variétés *elatum* et *tectorum* Sch. ; — le *Barbula princeps* de Not., espèce franchement dichogame protogynique, nouveau cas de fécondation croisée pour les Cryptogames, à ajouter à celui de l'*Atrichum undulatum*, qui est dichogame protandrique ; — Pathier : Florule phanérogamique des environs de Roquevaire (suite et fin : Composées-Characées) ;

2° *Revista da sociedade da instrucção de Porto*, n° 5, mai 1881 : Flore phanérogamique de Porto (Lythariées à Composées) ;

3° *Feuille des jeunes natural.*, 1<sup>er</sup> mai 1881, n° 127 : — Burnat : Flore de Grasse (rectifications à communications antérieures) ;

4° *Botan. Zeitg.*, n° 17, 18, 1881 : — G. Klebs : Recherches pour la connaissance des Algues inférieures (suite) : *Endosphæra biennis*, dans les feuilles du *Potamogeton lucens* ; *Phyllobium dimorphum*, feuilles du *Lysimachia nummularia*, etc. structure, développement des grosses cellules dormantes (dauerzellen), des zygospores, etc.

#### COMMUNICATIONS.

1° Le docteur Ant. MAGNIN présente le compte-rendu des herborisations suivantes :

I. *Herborisation du 24 avril dans le vallon de la Cadette* : temps pluvieux ; récolte des plantes habituelles. — M. Magnin signale la réapparition du *Pterotheca nemausensis* ; on sait que cette espèce méridionale, qui, depuis quelques années, était devenue très-commune dans tous nos environs, avait presque complètement disparu l'année dernière, probablement à la suite de l'hiver rigoureux de 1879-1880 ; M. Magnin l'a revue dans plusieurs localités, entre autres à Sathonay, Rillieux ; elle est très-commune dans les vignes de Beynost ; mais paraît rare encore dans les luzernières (influence de la culture sur la germination des graines enfouies dans le sol).

Le *Lithospermum purpureo-cæruleum* a été trouvé en plusieurs endroits : dans le vallon de la Cadette, le vallon situé avant Neyron ; cette espèce existe du reste tout le long du co-

teau de la Pape à Montluel ; elle préfère les terrains calcaires ; on la rencontre en effet, pour le Lyonnais, au Mont-d'Or, sur les coteaux calcaires de l'Arbresle à Bully, sur les coteaux de la Pape à Montluel ; dans le Bugey, etc.

II. *Herborisation du 1<sup>er</sup> mai, à Chaponost et dans la vallée du Garon* : malgré la pluie, 35 personnes y ont pris part ; outre les plantes que la Société a l'habitude d'y récolter, il convient de signaler le *Lunaria rediviva*, trouvé déjà l'année dernière par M. Koch et qu'on a récolté cette année assez abondamment.

Au sujet de cette espèce, M. Koch pense qu'elle est bien spontanée au Garon ; — M. Saint-Lager croit, au contraire, qu'elle s'est échappée de quelque jardin.

2<sup>o</sup> M. Oct. MEYRAN donne lecture d'une série de comptes-rendus d'excursions qu'il a faites dans les Alpes.

M. Meyran jette d'abord un coup d'œil sur la topographie et géologie des vallées qui entourent Briançon. Il passe ensuite à l'énumération des principales espèces qu'il a récoltées à Mont Genève, aux sources de la Durance, dans le vallon du Gondran à Cervières et sur les bords de la Cerveyrette, telles que : *Galium vernum* Scop., *Alyssum alpestre*, *Saxifraga muscoïdes*, *Imperatoria osthruithium*, etc.

(Ce compte-rendu sera publié dans le prochain numéro des *Annales*).

3<sup>o</sup> M. NIZIUS ROUX offre aux membres de la Société des échantillons desséchés de *Quercus Ilex* et de *Saxifraga hypnoides* provenant de l'excursion faite récemment à Saint-Vallier.

4<sup>o</sup> Le docteur A. MAGNIN présente plusieurs *Lichens* nouveaux pour la région lyonnaise. (Voy. séance ultérieure.)

---

### SÉANCE DU 24 MAI 1881

Présidence de M. le docteur Guillaud. — Le procès-verbal de la dernière séance est lu par M. P. Chanay, secrétaire, et adopté.

#### PRÉSENTATION.

MM. Flocard et Meyran présentent, pour être admis comme membre titulaire, M. Rabaste (Jean), 9, rue Laurencin, Lyon.