

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

SECONDE SÉRIE

VI

1888 - 1893



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

1888



M. Viviand-Morel signale dans le même ordre d'idées, les hybridations faites par les horticulteurs, dans certains genres, qui démontrent que les hybrides entre vraies espèces ne sont pas aussi dissemblables à la première génération qu'on le suppose généralement et qu'ils sont souvent fertiles. L'*Anthurium Andreanum*, espèce d'Aroïdée colombienne, croisée par d'autres *Anthurium*, donne des hybrides fertiles et fort semblables entre eux. L'Œillet des fleuristes croisé par l'Œillet de Chine, au contraire, donne des hybrides dissemblables, également un peu fertiles. On remarque encore dans ces deux cas, que l'espèce fixe (l'*Anthurium*) est celle qui produit des hybrides peu variables, tandis que l'Œillet qui est variable donne des produits variables.

---

### SÉANCE DU 19 JUIN 1888

---

#### PRÉSIDENTE DE M. LE D<sup>r</sup> BEAUVISAGE

Le procès-verbal de la précédente réunion est lu et adopté.

La Société a reçu :

Lettres d'invitation de l'Académie de Lyon, à assister à sa séance du 19 juin. — Ch. Joly : la 12<sup>e</sup> exposition internationale de Gand ; de la part de l'auteur. — De Toni et Paoletti : Spigolatura per la flora di Massaua e di Suakim, offert par les auteurs. — Journal de botanique, dirigé par M. Morot, II, 11. — Revue scientifique du Bourbonnais, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France, IX, 4. — Bulletin de la Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire, III, 3 ; IV, 2. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône, 406, mai 1888. — Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, IX, 29. — Revue savoisiennne, XXXIV, 6. — Société d'histoire naturelle de Toulouse, séance du 2 mai 1888. — Société royale de botanique de Belgique, séance du 6 mai 1888. — Memorias de la Sociedad Cientifica Antonio Alzate, Mexico, I, 6, 7, 8, 10. — Botanische Zeitung, 21, 22, 23, 24, 1888.

#### ADMISSION

M. l'abbé Marçais, 19, rue Ninan, à Toulouse, présenté à la dernière séance, est proclamé membre titulaire de la Société.

#### COMMUNICATIONS

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne connaissance d'une lettre de M. le D<sup>r</sup> Antoine MAGNIN relative à la grande excursion annuelle, projetée pour les 14 et 15 juillet prochain. M. Magnin

propose les environs de Salins et d'Arbois, dans le Jura, et fait ressortir les avantages que présente cet itinéraire. Après une discussion à laquelle prennent part M. le D<sup>r</sup> Blanc et M. Meyran, cette proposition est adoptée et une ouverture de crédit est votée au Secrétaire général pour les imprimés pouvant être utiles à cette herborisation.

M. le D<sup>r</sup> BEAUVISAGE donne quelques détails sur l'herborisation qu'il a dirigée à Yzeron. Parmi les plantes observées, il cite tout particulièrement le *Sticta pulmonacea* assez rare dans notre région. Ce Lichen était localisé sur une seule roche parmi une grande quantité de *Lecanora*, *Lecidea*, etc.

M. MEYRAN présente quelques cas de tératologie.

Un *Nepenthes hybrida maculata*, récolté dans les serres du Parc. Ce *Nepenthes* présente une anomalie curieuse : l'ascidie est enroulée sur elle-même, l'ouverture dirigée vers le sol. La partie inférieure en est complètement déprimée et les deux faces de l'urne sont étroitement appliquées l'une sur l'autre. Il faut plutôt y voir un cas de pathologie.

Un *Croton Hendersoni* provenant également des serres du Parc, présentant une bifurcation, une dichotomie de sa nervure médiane au tiers supérieur et formant ainsi deux limbes distincts.

Quelques feuilles de Noyer présentant les anomalies suivantes :

La suppression d'une des folioles par suite de soudure avec la foliole terminale dont elle ne forme plus qu'un segment.

L'augmentation d'une foliole par suite de la dichotomie latérale de la foliole terminale.

Dans un troisième échantillon, le nombre des folioles est normal, mais la foliole terminale et l'une des latérales sont complètement déformées sur le bord du limbe.

Enfin deux rameaux fasciés de *Spartium junceum*; l'un de ces rameaux se termine en forme de cône et l'autre en forme de double crosse.

Il est procédé à l'élection d'un trésorier-adjoint. M. LOUIS LILLE est nommé à cette fonction.

---

*Le Secrétaire général, Gérant, O. MEYRAN.*

---

Lyon. Assoc. typ., rue de la Barre, 12. — F. PLAN, directeur.