

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
 des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
 REUNIES
 et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL	{ France et Colonies Françaises C. C. P. Lyon 101-98 { Etranger	500 francs
		600 —

TABLE DES NOMS D'ESPECES

Chaque nom d'espèce est suivi de deux numéros : celui de notre Catalogue, et celui du Catalogue des Lépidoptères de France. Précédé d'un astérisque, le nom se trouve à la fois dans le corps du Catalogue et dans les addenda ; suivi d'un astérisque, il se trouve seulement dans les addenda.

abbreviata Stph.	859 (1402)	anceps Goeze (Notodonta)	621 (988)
abruptaria Thnbg.	683 (1073)	anceps Schiff. (Trachea)	*410 (655)
absinthiata Cl.	843 (1374)	ancilla L.	141 (225)
absinthii L.	319 (502)	anella Schiff.	1200 (2116)
acaciae F.	*86 (142)	angustalis Schiff.	1130 (1951)
accolalis Z.	1170 (2047)	angustella Hb. (Alispa)	1042 (1719)
aceris L.	448 (707)	angustella H.S. (Oreopsyche)	951 (1974)
acetosellae Schi.	*251 (397)	annellata Z.	1021 (2805)
achatinella Hb.	1040 (1707)	annulata Sch.	920 (1521)
achilleae Esp.	993 (1655)	anomala Haw.	456 (718)
achine Scop.	37 (74)	anseraria H.S.	827 (1336)
actaea Esp.	32 (67)	antiopa L.	57 (103)
actaeon Rott.	136 (219)	antiqua L.	568 (924)
adippe L.	75 (127)	antirrhini Hb.	*333 (529)
adulatrix Hb.	499 (813)	apiformis Cl.	*1007 (2781)
adusta Esp.	358 (572)	apollo L.	3 (7)
adustata Schiff.	636 (1015)	aprilina L.	*1007 (2781)
advena F.	— (424)	aptata Hb.	782 (1256)
advenaria Hb.	667 (1049)	aquata Hb.	866 (1422)
advenella Zinck.	1083 (1842)	aquilina Hb.	*204 (313 bis)
aegon Schiff.	103 (163)	arcania L.	43 (84)
aenealis Schiff.	1195 (2104)	arcas Rott.	119 (193)
aenearia Obth.	709 (1122)	arenacearia Schiff.	p. 68 (p.445)
aerata Esp.	417 (662 bis)	arenaria Hfn.	691 (1091)
aeruginea Hb.	355 (568)	areola Esp.	349 (561)
aescularia Schiff.	938 (1545)	arethusa Esp.	*30 (64)
aestivaria Hb.	929 (1532)	argiades Pall.	99 (157)
aethiops Esp.	20 (49)	argillaceago Hb.	362 (584)
affinis L. (Calymnia)	478 (759)	argiolus L.	120 (194)
affinis Stgr. (Pyropt.)	1024 (2814)	argus L.	101 (161)
agathina Dup.	258 (405)	argyrella Schiff.	1065 (1802)
aglaja L.	73 (125)	arion L.	116 (190)
agrostemmata Gn.	914 (1512)	armigera Hb.	190 (292)
ahenella Schiff.	1051 (1750)	armoricanus Obth.	126 (203)
albicillata L.	*805 (1304)	artesia Schiff.	*719 (1153)
albicolon Sepp.	*292 (435)	asellaria H.S.	— (1478)
albida Esp.	949 (1566)	asinalis Hb.	1196 (2109)
albimacula Bkh.	285 (442)	assimilata Dbld.	845 (1377)
albiocellaria Hb.	— (1520)	asteris Schiff.	325 (513)
albipuncta Schiff	304 (471)	atalanta L.	51 (96)
albofascialis Tr.	1186 (2082)	athalia Rott.	63 (112)
albovenosa Goetze	454 (714)	atomaria L.	713 (1143)
albula Schiff.	*146 (233)	atralis Hb.	1196 (2109)
albula Hfn. (Asthenia)	826 (1335)	atrata L.	941 (1549)
albula Schiff. (Cidaria)	817 (1321)	atriplicis L.	405 (648)
alceae Esp.	121 (195)	atropos L.	579 (939)
alchemillata L.	812 (1315)	aulica L.	168 (261)
alchymista Schiff.	534 (876)	aurago Schiff.	*387 (624)
alciphron Rott.	*93 (150)	auralis Peyer.	1175 (2053 bis)
alcon F.	117 (191)	aurantiaria Hb.	675 (1060)
alcyone Schiff.	27 (61)	aurata Scop.	1182 (2073)
algae F.	434 (690)	aurelia Nick.	— (111)
algira L.	517 (837)	aureolaria S.V.	*887 (1459)
alicia Lajonq.	373 bis (—*)	auricomma S.V.	450 (709)
aliena Hb.	269 (422)	aurina Rott.	59 (107)
alni L.	449 (708)	australis Vty	15 bis (—*)
alniaria L.	649 (1030)	aversata L.	916 (1514)
alpinella Hb.	1113 (1912)		
alpium Osb.	*441 (700)	badiata Schiff.	821 (1326)
alsines Brhm.	457 (720)	baja F.	225 (347)
alternaria Hb.	670 (1053)	bajaria Schiff.	673 (1058)
alternata Muell.	811 (1312)	barbalis Cl.	549 (897)
althaeae Hb.	123 (198)	basilinea Schiff.	*408 (651)
alveus Hb.	125 (201)	batis L.	600 (961)
alyssumata Mill.	897 (1479)	baton Bgst.	112 (185)
amata L.	871 (1429)	bella Hb.	1114 (1913)
amathusia Esp.	*70 (123)	bellargus Rott.	108 (175)
ambigua Schiff	459 (722)	berberata Schiff.	792 (1284)
ambigua Tr.	1141 (1970)	betulae L.	*88 (144)
ambiguata Dup.	*704 (1114)	betularia L.	681 (1070)
amethystina Hb.	*431 (687)	betulina Z.	961 (1600)
anarrhini Dup.	*331 (525)	bicolorana Fuessl.	504 (817)

bicoloria Schiff.	623	(992)	chlorosata Scop.	720	(1154)
bicruris Hfn.	280	(437)	chryseis Brgst.	92	(149)
bidentata Cl.	657	(1038)	chrysidiformis Esp.	1020	(2803)
bifasciata Haw.	815	(1318)	chrysitis L.	530	(870)
bifida Hb.	607	(974)	chrysonouchellus Scop.	1105	(1893)
bigella Z.	1049	(1735)	chrysoprasaria Esp.	935	(1540)
bilineata L.	802	(1299)	cicatricalis Tr.	142	(228)
bilunaria Esp.	653	(1034)	cicatricellus Hb.	1116	(1919)
bimaculata F.	638	(1017)	cifialis Hb.	1167	(2044)
bimaculosa L.	352	(564)	cinctaria Schiff.	685	(1082)
binaevella Hb.	1036	(1700)	cinerea Schiff.	201	(308)
binaria Hfn.	1003	(1673)	cinerosella Z.	1047	(1732)
bipunctaria Schiff.	739	(1190)	cingillata Z.	1053	(1763)
birivia Schiff.	206	(345)	cingulata L.	1184	(2078)
biriviata Bkh.	778 bis	(1252*)	cinnamonea Kleem	*393	(632)
biselata Hfn.	905	(1502)	cinnamonella Dup.	1041	(1712)
bistortata Goeze	696	(1098)	cinxia L.	60	(108)
bithynella Z.	1071	(1813)	circe F.	*25	(59)
blanda Schiff.	458	(721)	circellaris Hfn.	382	(617)
blandiata Schiff.	816	(1320)	circuitaria Hb.	903	(1498)
boeticus L.	96	(154)	cirrigerella Zinck.	1077	(1824)
bombycella Schiff.	958	(1592)	cirsii Rbr.	129	(207)
borgialis Dup.	1129	(1948)	citrago L.	393	(631)
bractea Schiff.	528	(863)	clavaria Haw.	*735	(1182)
brassicæ L. (Barathra)	259	(406)	clavipalpis Scop.	463	(730)
brassicæ L. (Pieris)	5	(11)	cleopatra L.	*14	(22)
breviculata Dz.	839	(1368)	cloraria Hb.	931	(1534)
briseis L.	28	(62)	c nigrum L.	221	(342)
brumata L.	752	(1214)	coenulentella Z.	*1063	(1793)
brunnea Schiff.	229	(353)	coerulata F.	820	(1234)
brunnealis Tr.	—	(1947)	coeruleocephala L.	533	(874)
brunnaria Vill.	715	(1145)	comes Tr.	219	(340)
bucephala L.	629	(1001)	comitata L.	822	(1327)
caecimacula Schiff.	250	(394)	comma Schiff. (Auchmis)	196	(298)
caesarea Goeze	178	(276)	comma L. (Augiades)	137	(220)
caesiata Schiff.	789	(1271)	comma L. (Cirphis)	310	(482)
caja L.	182	(282)	complana L.	149	(239)
calabra Pet.	869	(1427)	compositella Tr.	*1056 bis	(1772)
c album L.	56	(101)	compta Schiff.	287	(444)
calvaria F.	548	(896)	conchellus Schiff.	1096	(1884)
camelina L.	625	(996)	confusa Stph	524	(858)
camilla Schiff.	49	(94)	confusalis H.S.	144	(231)
campanulæ Frr.	*324	(510)	conigera Schiff.	293	(455)
candidana F.	491	(794)	conjuncta Esp.	509	(824)
candidula Schiff.	496	(808)	conopiformis Esp.	1014	(2792)
caninae Rbr.	*326	(515)	consociella Hb.	1068	(1807)
caniola Hb.	152	(242)	consonaria Hb.	697	(1099)
cappa Hb.	276	(433)	conspersa Schiff.	286	(443)
capraeolaria Schiff.	*644	(1024)	conspersaria Schiff.	725	(1166)
capucina Esp.	—	(894)	conspicillaris L.	294	(458)
cardamines L.	11	(19)	conspicua Hb.	209	(324)
cardui L.	52	(97)	constancia Bruand	952	(1579)
caretellus Z.	1111	(1910)	contaminaria Hb.	718	(1151)
caricaria Reutti	878	(1442)	contaminellus Hb.	1090	(1864)
carniolica Scop.	995	(1661)	contigua Schiff.	265	(418)
carpophaga Bkh.	281	(438)	contritella Z.	—	(1923)
carthami Hb.	124	(200)	convergata Vill.	721	(1157)
cassentiniellus Z.	1103	(1894 bis)	convergens Schiff.	*356	(569)
casta Pall. (Fumea)	960	(1594)	conversa Esp.	*515	(832)
casta Esp. (Phragm.)	169	(265)	convolutella Hb.	1046	(1730)
castanea Esp.	217	(338)	convolvuli L.	578	(938)
castaneae Hb.	—	(1611)	coretas L.	98	(156)
castigata Hb.	*848	(1380)	coridon Poda	109	(176)
castrensis L.	967	(1613)	coronata Hb.	863	(1416)
catax L.	970	(1619)	corsica Stgr.	1023	(2813)
cauchiata Dup.	841	(1371)	corticalis Schiff.	1121	(1930)
celerio L.	598	(959)	corticea Schiff.	200	(307)
celtis Fuessl.	80	(133)	corylata Thnbg.	804	(1302)
centaureata Schiff.	838	(1361)	coryli L.	520	(843)
centonalis Hb.	*143	(229)	coscus L.	963	(1605)
centunculella	1075 bis*	(1820)	costaestrigalis Stph.	*559	(911)
cephiformis Ochs.	1013	(2791)	costalis Fab.	1125	(1936)
ceratoniae Z.	1078	(1829)	craccae F.	540	(884)
cerusellus Schiff.	1112	(1911)	cramerii Butl.	10	(17)
cervinalis Scop.	756	(1220)	crassa Tr.	197	(301)
cespitalis Schiff.	1178	(2066)	crassalis F.	560	(912)
cespitellus Hb.	1104	(1896)	crataegella Hb.	1146	(1987)
cespitis Schiff.	*291	(449)	crataegi L. (Aporia)	4	(10)
chalcytes Esp.	522	(855)	crataegi L. (Trichiura)	968	(1616)
chamomillæ Schiff.	321	(506)	craterellus Scop.	1102	(1894)
chaonia Hb.	616	(983)	cremiaria Frr.	—	(1105)
chenopodiata L.	737	(1185)	crenata Esp.	613	(980)
chi L.	364	(589)	crenulella Bruand	954	(1585)
chlorana L.	503	(816)	crepuscularia Hb.	695	(1097)
			cretica Led.	*485	(—)

cribraria L.	*166 (259)	egea Cram.	— (102)
cribrella Hb.	1076 (1821)	egeria L.	34 (70)
cribrumalis Hb.	553 (901)	electa Bkh.	510 (826)
croceago Schiff.	368 (596)	elinguaria L.	660 (1041)
crocealis Hb.	1164 (2031)	elocata Esp.	513 (829)
croceus Fourc.	16 (26)	elpenor L.	596 (957)
cruda Schiff.	300 (466)	elutella Hb.	1033 (1689)
cucubali Schiff.	279 (436)	emarginata L.	917 (1515)
cuculata Hfn.	797 (1293)	emortualis Schiff.	*556 (906)
cuculla Esp.	*626 (997)	empiformis Esp.	1022 (2807)
cucullatella L.	145 (232)	emucidaria Hb.	724 (1163)
culciformis L.	— (2796)	ephialtes Hb.	1000 (1668)
culmellus L.	1105 (1897)	erminea Esp.	608 (975)
culta Schiff.	*353 (566)	erosaria Schiff.	641 (1052)
cultraria F.	1004 (1674)	erythrocephala Schiff.	369 (597)
cuprea Schiff.	237 (367)	erythrur Hb.	990 (1647)
cuprealis Hb.	1124 (1934)	euphemus Esp.	118 (192)
curtula L.	*630 (1004)	euphenoides Stgr.	12 (20)
cuspis Hb.	447 (706)	euphorbiae Schiff. (Acron.)	452 (712)
cyllarus Rott.	114 (188)	euphorbiae L. (Celerio)	591 (951)
cymbalariae Hb.	332 (528)	euphrasiata H.S.	855 (1397)
		euphrosyne L.	*68 (120)
		euryale Esp.	21 (50)
dahliella Tr.	— (1720)	exanthemata Scop.	642 (1022)
daphne Schiff.	*76 (129)	exclamationis L.	213 (335)
daplidice L.	9 (15)	exigua Hb.	455 (716)
debiliata Hb.	865 (1419)	exiguata Hb.	834 (1348)
deceptoria Scop.	492 bis 804*	exoleta L.	348 (560)
decorata Schiff.	885 (1451)	extersaria H.S.	*698 (1100)
defoliaria Cl.	677 (1062)	extimalis Scop.	1191 (2098)
degenerana Hb.	501 (814)	extraversaria H.S.	837 (1360)
degeneraria Hb.	912 (1510)		
deione Hb.	*64 (114)	fagara Thnbg.	724 (1165)
delphinii L.	*191 (293)	fagata Scharf.	751 (1213)
denotata Hb.	847 (1379)	fagi L.	610 (977)
dentalis Schiff.	1187 (2083)	falcataria L.	1101 (1669)
denticulosa Esp.	210 (325)	falouella Rag.	1075 (1819)
dentina Schi.	275 (430)	falsellus Schif.	1100 (1892)
depressa Esp.	*148 (238)	famula Esp.	712 (1140)
depuncta L.	224 (346)	farinalis L.	1127 (1938)
derasa L.	599 (960)	fascelina L.	565 (920)
derivalis Hb.	557 (907)	fascialis Hb.	1182 (2076)
derivata Schiff.	*793 (1285)	fasciana L.	493 (805)
designata Hfn.	*779 (1253)	fasciaria L.	*645 (1025)
deversaria H.S.	915 (1513)	fausta L.	*994 (1660)
dia L.	70 (122)	fenestrella Scop.	*1006 (1676)
dictaeoides Esp.	618 (985)	ferrugata Cl.	778 (1251)
dictynna Esp.	*66 (117)	festiva Schiff. (Eipsisil.)	236 (366)
didyma Ochs.	62 (110)	festiva Hfn. (Eucharia)	181 (281)
diffinis L.	*476 (757)	festucae L.	523 (857)
dilecta Hb.	507 (882)	figulilella Greg.	1031 (1684)
dilucida Hb.	*541 (886)	filicata Hb.	907 (1505)
dilucidella Dup.	1055 (1769)	filigrama Esp.	283 (440)
diluta F.	604 (966)	filipendulae L.	996 (1664)
dilutaria Hb.	909 (1507)	fimbria L.	255 (402)
dilutata Schiff.	753 (1215)	fimbrialis Scop.	934 (1539)
dilutella Hb.	1044 (1724)	firmata Hb.	771 (1239)
dimidiata Hfn.	*895 (1473)	fissipuncta Haw.	*422 (674)
dipsacea L.	188 (289)	flammea Schiff. (Panolis)	306 (416)
dispar Haw. (Heodes)	*91 (148)	flammea Esp. (Rhizotype)	*365 (590)
dispar L. (Lymantria)	571 (930)	flammealis Schiff.	1122 (1931)
dissoluta Tr.	483 (773)	flammeolaria Hfn.	824 (1332)
distinguenda Led.	201 bis (310*)	flavalis Schiff.	1173 (2052)
distinctaria H.S.	853 (1391)	flavago Schiff.	*470 (748)
distinctata H.S.	*637 (1016)	flavicincta Schiff.	361 (582)
ditrapezium Schiff.	223 (345)	flavicinctata Schiff.	790 (1272)
divisa Esp.	438 (695)	flavicornis L.	605 (967)
dolabraria L.	663 (1045)	flavirena Cn.	*462 (729)
dominula L.	*576 (936)	flavofasciata Thnbg.	*818 (1322)
dorilis Hfn.	95 (152)	flexula Schiff.	543 (890)
dorus Esp.	— (87)	floslactata Haw.	876 (1439)
dorylax Schiff.	107 (172)	fluctuata L.	775 (1245)
dromedarius L.	619 (986)	forficalis L.	1159 (2021)
dryas Scop.	33 (69)	forficellus Thnbg.	1120 (1927)
dubitalis Hb.	1142 (1974)	formicaeformis Esp.	1017 (2798)
dubitata L.	755 (1219)	formosa Haw.	1059 (1787)
dumerili Dup.	425 (681)	franconica Esp.	— (1614)
dumetellus Hb.	1106 (1899)	fraxini L.	*508 (823)
dumi L.	947 (1560)	frequentella Stt.	1147 (1988)
duplaris L.	*601 (963)	frumentalis L.	1190 (2097)
dysodea Schiff.	277 (434)	frustata Tr.	794 (1287)
		fuciformis L.	587 (947)
		fuliginaria L.	545 (892)
eburnata Wocke	896 (1476)	fuliginella Dup.	1050 (1747)
efformata Cn.	*743 (1200)	fuliginosa L.	170 (267)
effractella Z.	1039 (1706)		

fulvago L.	389 (626)	ilicis Esp.	85 (140)
fulvalis Hb.	1161 (2025)	illunaris Hb.	519 bis (842*)
fulvata Forst.	765 (1231)	illyrica Frr.	406 (649)
fulvociliialis Dup.	— (1943)	imbecilla Fab.	— (457)
funebriis Ström.	1185 (2081)	imitaria Hb.	883 (1449)
funesta Esp.	*536 (878)	immorata L.	872 (1431)
furcata Thnbg.	819 (1323)	immutata L.	879 (1443)
furcifera Hfn.	345 (555)	impura Hb.	*314 (493)
furcula Cl.	*606 bis (973)	impurata Hb.	850 (1384)
furva Esp.	350 (562)	incanata L.	875 (1438)
furvata Schiff.	702 (1111)	incerta Hfn.	301 (467)
furuncula Schiff.	418 (664)	indigata Hb.	854 (1395)
fusca Haw.	1054 (1766)	indigenata Vill.	937 (1543)
fuscalis Schiff.	1168 (2045)	infausta L.	983 (1638)
fuscantaria Steph.	650 (1031)	infirmaria Rbr.	902 (1489)
fusconebulosus De Geer	1027 (—)	innodata Hfn.	857 (1399)
fuscovenosa Coeze	910 (1508)	ino Rott.	*72 (124)
galathea L.	24 (54)	inortata Haw.	914 (1512)
galiata Schiff.	809 (1310)	inquinatellus Schiff.	1088 (1860)
galii Rott.	592 (952)	insignata Hb.	835 (1349)
gallica Led.	370 (598)	interjecta Hb.	257 (404)
gamma L.	527 (862)	interpunctella Hb.	1030 (1683)
geniculeus Haw.	1089 (1863)	interrogationis L.	— (850)
geron Hb.	989 (1646)	io L.	53 (98)
gigantellus Schiff.	1119 (1926)	iota L.	526 (861)
gilvago Schiff.	390 (627)	iphis Schiff.	— (83)
gilvaria Schiff.	728 (1172)	iris L.	*45 (90)
gilvata Fab.	1158 (2011)	irregularis Hfn.	*291 bis (450)
glareosa Esp.	*216 (337)	irrorella L.	*160 (252)
glauca Scop.	1005 (1675)	jacobeae L.	164 (257)
glaucella Stgr.	1072 (1815)	janira L.	39 (76)
glaucina Esp.	339 (543)	janthina Schiff.	256 (403)
glaucinalis L.	1128 (1942)	jasius L.	47 (92)
glaucinarina Hb.	706 (1116)	jaspidea Vill.	360 (580)
globulariae Hb.	985 (1642)	jodea Gn.	*366 (591)
glyphica L.	519 (841)	jubata Thnbg.	692 (1093)
gnidiella Mill.	— (1848)	juniperata L.	770 (1237)
gondebauteilla Mill.	950 (1673)	juventina Cram.	429 (685)
gonostigma F.	567 (923)	kadeni Frr.	*464 (734)
goossensia Mab.	844 (1375)	kuehniella Z.	1034 (1690)
gothica L.	295 (461)	lactearia L.	936 (1541)
gracilis Schiff.	302 (469)	lactucaee Schiff.	323 (508)
graminis L.	307 (477)	laevigata Scop.	901 (1487)
grisealis Hb.	558 (908)	laevis Tr.	*379 (613)
grisella Fab.	1197 (2111)	album L.	309 (481)
griseola Hb.	151 (241)	lancealis Schiff.	1137 (1962)
grossulariata L.	*634 (1011)	lanestris L.	971 (1620)
haasi Stgr.	— (548)	lapidella Coeze	962 (1602)
halterata Hfn.	749 (1211)	laquaearia H.S.	833 (1345)
harpagula Esp.	*1002 (1671)	latens Hb.	241 (372)
hastata L.	807 (1306)	lateritia Hfn.	419 (667)
haworthiata Dbld.	828 (1338)	lathonia L.	77 (130)
hectus L.	1028 (—)	latreillei Dup.	*430 (686)
helveticaria Bdv.	840 (1367)	lavaterae Esp.	122 (196)
helvola L.	389 (618)	legatella Schiff. (Ches.)	744 (1203)
hepatica L.	*403 (646)	legatella Hb. (Eurhodope)	1084 (1843)
herbariata F.	904 (1499)	lemnata L.	1135 (1956)
hermione L.	26 (60)	lennigiaria Fuchs	— 1520 bis
hero L.	42 (82)	leporina L.	453 (713)
hippocastanaria Hb.	701 (1107)	leucomelas L.	535 (877)
hippophaes Esp.	594 (955)	leucophaea Schiff.	288 (446)
hirsutella Hb.	953 (1580)	leucophaearia Schiff.	674 (1059)
hirtaria Cl.	679 (1068)	leucostigma Hb.	468 (746)
hispana H.-S.	110 (177)	levana L.	*58 (104)
hispidia Gey.	336 (538)	libatrix L.	546 (893)
hispidaria Schiff.	678 bis 1064*	lichenaria Hfn.	— (1092)
honoraria Schiff.	647 (1027)	ligea L.	22 (51)
hospes rr.	*456 (743)	lignata Hb.	781 (1255)
hostilis Stph.	1061 (1790)	ligula Esp.	374 (602)
humiliata Schiff.	911 (1509)	ligurica Obth.	102 (162)
humilis Hfn.	— (611)	ligustri Schiff. (Cran.)	442 (701)
hyale L.	*15 (25)	ligustri L. (Hyloicus)	580 (940)
hyalinalis Hb.	1139 (1964)	limacodes Hfn.	982 (1636)
hydrata Tr.	813 (1316)	limbaria F.	711 (1138)
hylaefiformis Lasp.	1009 (2785)	limbata L.	1194 (2101)
hyperantus L.	38 (75)	linariata F.	831 (1343)
hyperici Schiff.	195 (297)	linearia Hb.	*925 (1527)
icarus Rott.	105 (169)	lineata F. (Celerio)	595 (956)
ichneumoniformis Fab.	1019 (2801)	lineata Scop. (Siona)	727 (1170)
icterata Vill.	849 (1381)	lineola Ochs.	134 (217)
ida Esp.	— (78)	linogrisea Schiff.	254 (401)
ilia Schif.	*46 (91)	literosa Haw.	417 bis 663*

lithargyria Esp.	303 (470)	mistraliella Mill.	— (1694)
lithoxylea Schiff.	400 (643)	modesta Hb.	529 (866)
litura L.	*384 (619)	moeniata Scop.	738 (1186)
liturata Cl.	671 (1055)	molluginata Hb.	800 (1297)
l nigrum Muell.	*569 (928)	molothina Esp.	*242 (374)
litterata Scop.	1156 (2008)	monacha L.	572 (931)
loniceræ Schev.	998 (1666)	moniliata Schiff.	892 (1469)
loreyi Dup.	308 (479)	monoglypha Hfn.	402 (645)
lota L.	380 (615)	montanata Schiff.	776 (1248)
lubricipeda L.	172 (269)	morpheus Hfn.	465 (736)
lucellus H.S.	— (1895)	mucidaria Hb.	707 (1118)
lucerneæ L.	239 (369)	mucronata Scop.	736 (1184)
lucida Hfn. (Amathes)	385 (620)	mucronella Schiff.	— (1928)
lucida Hfn. (Tarache)	498 (811)	multangula Hb.	233 (359)
lucilla	p. 13 (—)	munda Schiff.	*296 (462)
lucina L.	*81 (134)	mundana L.	*163 (256)
lucipara L.	413 (658)	muralis Forst.	432 (688)
lucipeta Schiff.	212 (332)	muricata Hfn.	894 (1472)
luctuosa Esp.	537 (879)	murina Hb.	161 (253)
lugdunaria H.S.	814 (1317)	murinaria Schiff.	723 (1160)
lunaria Schiff.	*654 (1035)	murinata Scop.	740 (1193)
lunaris Schiff.	516 (835)	muscerda Hfn.	147 (237)
lunosa Haw.	*376 (608)	musiva Hb.	215 (336)
lunula Hfn.	334 (534)	mutatella Fuchs	1081 (1836)
lupulinus L.	1026 (—)	myopaiformis Bkh.	1016 (2794)
lurideola Zinck.	150 (240)	myrtillata Thnbg.	708 (1120)
lutarella L.	154 (244)	myrtilli L.	262 (411)
lutea Ström. (Cosmia)	*388 (625)		
lutea Hfn. (Diacrisia)	173 (270)	nanata Hb.	856 (1398)
luteago Schiff.	*264 (415)	napi L.	8 (14)
lutealis Dup.	1174 2052 bis	nebulata Scop.	825 (1333)
lutearia F.	726 (1168)	nebulella Hb.	1038 (1705)
luteellus Schiff.	1093 (1870)	nebulosa Hfn.	*272 (426)
luteocincta Rbr.	284 440 bis	neglecta Hb.	217 (338)
luteolata L.	664 (1046)	memoralis Scop.	1149 (1991)
lutosa Hb.	482 (766)	neoridas Bdv.	19 (48)
lutulenta Schiff.	340 (545)	nerii L.	588 (948)
lycaon Rott.	41 (80)	nerine Fr.	p. 10 (—)
lychnidis Schiff.	378 (612)	neustria L.	966 (1612)
lychnitis Rbr.	327 (517)	ni Hb.	521 (853)
		nickerli Frr.	423 (678)
machaon L.	2 (4)	nictitans L.	*469 (747)
macilentia Haw.	381 (616)	nigra Haw.	341 (547)
macilentaria H.S.	890 (1463)	nigrata Scop.	1183 (2077)
macularia L.	668 (1051)	nigricans L.	208 (323)
maculosa Germ.	— (264)	nigropunctata Hfn.	882 (1447)
maera L.	36 (73)	niobe L.	*74 (126)
magnoli Bdv.	*283 (439)	nitida Schiff.	*385 (620)
maillardii Gey.	421 (673)	niveus Olivier	— (1929)
malvae L.	130 (211)	noctualis Hb.	490 (792)
malvoides Elwes et Edw.	130 (212)	noctuana Hb.	1073 (1816)
manni May. (Pieris)	*7 (13)	noctuella Schiff.	1152 (1998)
manni Led. (Procris)	988 (1645)	notata Z. (Procris)	986 (1642)
manuelaria H.S.	687 (1085)	notata L. (Semiolithisa)	669 (1052)
margaritacea Vill.	246 (385)	notha Hb.	943 (1552)
margaritata L.	646 (1026)	nubilalis Hb.	1176 (2054)
marginaria F.	676 (1061)	nudella Ochs.	955 (1588)
marginata F.	635 (1014)	nupta L.	512 (828)
marginepunctata Goeze	874 (1436)	nymphaea Esp.	— (833)
maritima Tausch.	484 bis 777*	nymphaeata L.	1133 (1954)
marmorea Haw.	1082 (1841)		
martialis Gn.	1162 (2026)	obductella Z.	1060 (1789)
matura Hfn.	440 (698)	obelisca Schiff.	*203 (313)
maturna L.	— (105)	obeliscata Hb.	769 (1235)
matronula L.	179 (277)	obesalis Tr.	563 (916)
maura L.	398 (641)	obliqua Z.	1069 (1810)
medon Hfn.	104 (164)	oblongua Haw.	411 (656)
medusa F.	*17 bis (36)	obscura Haw.	407 (650)
megacephala Schiff.	451 (711)	obscuraria Vill.	682 (1071)
megaera L.	35 (71)	obscurata Schiff.	*703 (1112)
melanops Bdv.	115 (189)	obsitalis Hb.	*564 (917)
mellonella L.	1099 (2115)	obsleta Hb.	*317 (496)
mendica Cl.	177 (275)	obsoletalis Mann.	1126 (1937)
mercki Rbr.	345 (558)	obstipata F.	780 (1254)
mesogona God.	— (254)	occidentellus Car.	1095 (1875 bis)
mesomella L.	159 (251)	occulta L.	244 (377)
meticulosa L.	427 (683)	ocellaris Bkh.	*392 (629)
mi Cl.	518 (840)	ocellata L. (Cidaria)	766 (1232)
miata L.	773 (1241)	ocellata L. (Sphinx)	584 (944)
micacea Esp.	*471 (750)	ochrata Scop.	888 (1461)
milhauseri F.	612 (979)	ochreaia Rossi	729 (1173)
millefoliata Rossl.	852 (1388)	ochroleuca Schiff.	*420 (668)
miniata Forst.	*162 (255)	ochsi Brsn.	435 (—)
minus Fuesl.	*100 (158)	ocularis L.	603 (965)
miniosa Schiff.	298 (464)	oedippus Fab.	— (81)

oenotherae Schiff.	589	(949)	plumaria Schiff.	715	(1145)
oleagina Schiff.	—	(579)	plumbeolata Haw.	829	(1340)
oleracea L.	273	(428)	plumigera Esp.	*628	(1000)
olivana Schiff.	495	(807)	plumigeralis Hb.	*550	(898)
olivata Schiff.	783	(1257)	podalirius L.	1	(1)
ononaria Fuessl.	940	(1548)	politais Schiff.	1193	(2100)
onopordi Rbr.	128	(206)	pollinalis Schiff.	1188	(2084)
oo L.	480	(761)	polychloros L.	55	(100)
opacaria Hb.	731	(1175)	polycommata Schif.	748	(1209)
ophiogramma Esp.	*414	(659)	polygramma Dup.	492	(799)
or F.	602	(964)	polygrammata Bkh.	*801	(1298)
orbicularia Hb.	919	(1519)	polyodon Cl.	194	(296)
orbona Hfn.	*218	(339)	popularis F.	*290	(448)
orion Pall.	*113	(186)	populata L.	763	(1228)
ornata Scop.	884	(1450)	populeti F.	*297	(463)
ornatella Schiff.	1045	(1728)	populi L. (Amorpha)	585	(945)
ornithopus Rott.	344	(553)	populi L. (Limenitis)	*50	(95)
ostrina Hb.	488	(790)	populi L. (Poeciloc.)	969	(1617)
ottomana H.S.	23	(—)	populifolia Esp.	978	(1631)
oxalina Hb.	251 bis	398*	porata L.	922	(1523)
oxyacanthae L.	351	(563)	porcellus L.	597	(958)
			porphyrea Schiff.	*243	(375)
palaemon Pall.	*133	(216)	potatoria L.	975	(1625)
palacea Esp.	480 bis	763*	praecox L.	247	(389)
palealis Schiff.	1153	(1999)	praeformata Hb.	741	(1198)
pales Schiff.	69	(121)	praelata Scop.	1118	(1925)
palleago Hb.	*391	(628)	prasina Schiff.	252	(399)
pallens L.	316	(495)	prasinana L.	505	(818)
palliatella Scop.	153	(243)	pratellus L.	1107	(1901)
pallida Steph.	1148	(1990)	proboscidalis L.	562	(914)
pallifrons Z.	155	(244)	procellata Schiff.	806	(1305)
palpalis Hb.	—	(915)	processionea L.	632	(1007)
palpina L.	627	(999)	prodromella Hb.	1036	(1771)
paludellus Hb.	1087	(1849)	promissa Esp.	511	(827)
palumbella Schiff.	1057	(1779)	pronuba L.	220	(341)
pamphilus L.	44	(88)	proserpina Pall.	589	(949)
pandalis Hb.	1160	(2022)	protea Schiff.	359	(577)
pandora Schiff.	79	(132)	proxima Hb.	263	(414)
paphia L.	78	(131)	pruinata Hfn.	926	(1528)
papilionaria L.	*927	(1530)	prunalis Schiff.	1163	(2029)
parallelolinata Retz.	787	(1269)	prunaria L.	*661	(1043)
parthenias L.	942	(1551)	prunata L.	761	(1226)
parthenie Bkh.	65	(115)	pruni L. (Odonestis)	979	(1632)
partitaria Hb.	721	(1157)	pruni Schiff. (Procris)	984	(1641)
parva Hb.	489	(791)	pruni L. (Strymon)	87	(143)
pascuellus L.	1109	(1905)	pseudonimbella Bent.	1037	(—)
pastinum Tr.	338	(882)	psi L.	445	(704)
pauperellus Tr.	1096	(1883)	pudibunda L.	566	(921)
pavonia L.	945	(1557)	pudica Esp.	*184	(284)
pectinataria Knoch.	784	(1258)	pudorina Schiff.	318	(497)
pectinella F.	959	(1593)	puerpera Giona	514	(830)
pedaria L.	678	(1063)	pugnax Hb.	261	(409)
peitigera Schiff.	189	(291)	pulchella L.	186	(286)
penrularia Cl.	918	(1518)	pulchellata Stph.	832	(1344)
pennaria L.	658	(1039)	pulchrina Haw.	525	(860)
perla Schiff.	433	(689)	pulla Schiff.	957	(1590)
perlellus Scop.	1094	(1872)	pullata Schiff.	705	(1115)
permutatellus Hb.	1098	(1887)	pulmentaria Gn.	932	(1535)
persicariae L.	*270	(423)	pulveralis Hb.	1138	(1963)
petrophila Stdf.	1143	(1980)	pulveraria L.	643	(1023)
peucedani Esp.	1000	(1668)	pumilata Hb.	862	(1415)
phaeorrhoea Don.	575	(935)	punctalis Schiff.	1136	(1959)
phegea L.	139	(223)	punctaria L.	924	(1526)
philea Hb.	—	(86)	punctata F.	*140	(224)
phlaeas L.	94	(151)	punctella Tr.	1029	(1681)
phoebe Knoch. (Melit.)	61	(109)	punctinalis Scop.	694	(1095)
phoebe Sieb. (Notod.)	622	(989)	punctulata Schiff.	699	(1101)
phoenicis Durr.	—	1829 bis	pupillararia Hb.	921	(1522)
phragmitellus Hb.	1116	(1920)	purpuralis L. (Pyrausta)	1180	(2072)
picata Hb.	799	(1295)	purpuralis Brünn. (Zyg.)	*991	(1648)
pigra Hfn.	631	(1006)	purpuraria L.	*733	(1180)
pinastri L.	581	(941)	purpurata L. (Lythria)	734	(1181)
pinellus L.	1097	(1885)	purpurata L. (Diacrisia)	*174	(271)
pineti Stgr.	437	(694)	pusaria L.	641	(1021)
pingualis L.	1123	(1933)	pusulata Hfn.	*928	(1531)
pinguis Haw.	1048	(1733)	puta Hb.	205	(314)
pini L. (Dendroilimus)	980	(1633)	putris L.	234	(361)
pini Retz. (Eupithecia)	*830	(1341)	pyraliata Schiff.	*764	(1230)
pinaria L.	714	(1144)	pyralina Schiff.	*477	(758)
pisi L.	274	(429)	pyramidea L.	395	(634)
pityocampa Schiff.	633	(1008)	pyri Schiff.	944	(1556)
plagiata L.	742	(1199)	pyrina L.	965	(1610)
plantaginis L.	180	(280)			
platyptera Esp.	*335	(536)	quadra L.	157	(247)
plecta L.	226	(348)	quadrifaria Sulz.	710	(1136)

quadriflorata Poda	577 (937)	scirpi Dup.	312 (489)
quadriflorata Esp.	939 (1546)	scita Hb.	428 (684)
quercaria Hb.	*652 (1033)	scoliaeformis Bkh	1010 (2786)
quercifolia L.	977 (1630)	scolopacina Esp.	415 (661)
quercimontaria Bast.	— (1524)	scripturata Hb.	795 (1288)
quercinaria Hfn.	648 (1029)	scrophulariae Schiff.	328 (518)
quercus L. (Lasiocampa)	972 (1621)	scutosa Schiff.	*194 (294)
quercus Schiff. (Marumba)	582 (942)	secalis L.	412 (657)
quercus L. (Ruralis)	89 (145)	secundaria Hb.	688 (1086)
querna F.	614 (981)	segetum Schiff.	198 (305)
		selasellus Hb.	1092 (1869)
radiosa Esp.	193 (295)	selene Bdv.	67 (119)
ramburialis Dup.	1157 (2009)	selini Bdv.	461 bis (728*)
rapae L.	6 (12)	semele L.	29 (63)
ravida Schiff.	235 (362)	semiargus Rott.	111 (181)
ravula Hb.	436 (693)	semibrunnea Haw.	*342 (551)
rectangulata L.	864 (1418)	semigraphata Bruand	851 (1387)
regalis Schiff.	— (1940)	semirubella Scop.	1058 (1785)
repandalis Schiff.	1172 (2050)	senex Hb.	158 (248)
repandaria Hfn.	665 (1047)	sepiaria Hfn.	700 (1102)
repandata L.	*690 (1089)	serena Schiff.	278 (435)
resinea Haw.	1144 (1984)	seriata Schr.	898 (1482)
repersa Schiff.	*461 (724)	sericata Esp.	*439 (697)
reticulata Schiff. (Cidaria)	760 (1225)	sericealis Scop.	542 (889)
reticulata Vill. (Hadena)	*289 (447)	sericeata Hb.	891 (1468)
retusa L.	473 (754)	serpentata Hfn.	893 (1470)
revayana Scop.	500 (814)	serratulae Rbr.	127 (204)
rhamnii L.	13 (21)	sertata Hb.	747 (1207)
rhenella Zinck.	1062 (1791)	sexalata Retz.	750 (1212)
rhomboidaria Schiff.	686 (1083)	sexstrigata Haw.	*230 (354)
rhomboidea Esp.	*228 (351)	sibilla L.	48 (93)
ribeata Cl.	689 (1087)	siccalis Gn.	1189 (2090)
ridens F.	606 (968)	signa F.	227 (350)
riguata Hb.	829 (1328)	silacea Schiff.	803 (1301)
riparia Rbr.	*311 (483)	silene Schiff.	*371 (599)
ripperti Bdv.	— (178)	silvellus Hb.	1108 (1903)
rivata Hb.	810 (1311)	similella Zinck.	1052 (1760)
rivulalis Dup.	1131 (1952)	similis Fuessl.	574 (934)
roboraria Schiff.	693 (1094)	simulans Hfn.	240 (371)
roboris Esp.	— (135)	simulatrix Hb.	238 (368)
rosella Scop.	1086 (1846)	sinapis L.	17 (27)
rostralis L.	561 (913)	sinuella Fab.	1035 (1699)
rubea Schiff.	573 (933)	siterata Hfn.	*772 (1240)
rubella Dup.	436 (682)	smaragdaria F.	933 (1538)
rubi L. (Callophris)	82 (136)	sobrinata Bdv.	860 (1407)
rubi View. (Agrotis)	231 (355)	socia Rott.	*343 (552)
rubi L. (Macrothylacia)	974 (1623)	sociaria Hb.	684 (1075)
rubidalis Schiff.	— (1945)	sociella L.	1098 (2114)
rubidata Schiff.	796 (1289)	sodalella Z.	*1068 bis (1808)
rubiginalis Hb.	1166 (2036)	sordida Hb.	176 (274)
rubiginata Hfn.	873 (1433)	sororcula Hfn.	156 (246)
rubiginea Schiff.	*375 (604)	sororiella Hb.	1043 (1722)
rubraria Strg.	913 (1511)	spadicearia Schiff	*777 (1250)
rubricollis L.	185 (285)	spadicella Hb.	*1064 (1801)
rubricosa Schiff.	249 (393)	sparganii Esp.	484 (774)
rufaria Hb.	889 (1462)	speciosa Hb.	248 (390)
rufata F.	745 (1204)	spheciformis Germ.	1011 (2787)
rufella Dup.	1066 (1804)	sphinx Hfn.	*337 (540)
ruficiliaria H.S.	923 (1525)	spissicella Fab.	1079 (1831)
rufocincta Hb.	— (583)	spini Schiff. (Eudia)	p. 88 (—)
rufomixtata Rbr.	886 (1453)	spini Schiff. (Strymon)	84 (139)
rumicis L.	444 (703)	splendens Hb.	272 bis (427*)
rumina L.	— (6)	splendidella H.S.	1080 (1834)
rupicapraria Schiff.	672 (1057)	sponsa L.	*506 (821)
ruralis Scop.	1150 (1993)	stabilis Schiff.	299 (465)
rurea F.	404 (647)	stagnata Don.	1132 (1953)
rusticata Schiff.	908 (1506)	staticus L.	987 (1644)
ruticilla Esp.	377 (610)	statalinus Hfn.	31 (65)
		staudingeri Z.	1099 (1890)
sabaudiatâ Dup.	754 (1218)	stellatarum L.	590 (950)
saccharia L.	732 (1178)	sticticalis L.	1155 (2007)
salicalis Schiff.	544 (891)	straminalis Hb.	1192 (2099)
salicata Hb.	785 (1265)	straminea Tr.	315 (494)
salicis L.	570 (929)	strataria Hfn.	680 (1069)
sambucalis Schiff.	1171 (2048)	stratiotata L.	1134 (1955)
sambucaria L.	*662 (1044)	striata L.	*165 (258)
sanguinalis L.	1179 (2067)	strigilis Cl.	416 (662)
sannio L.	175 (273)	strigillaria Hb.	730 (1174)
sao Bgst.	131 (213)	strigosa Schiff.	443 (702)
sarpedon Hb.	— (1652)	strigula Schiff.	146 bis (234*)
satellitia L.	367 (595)	strygne Ochs.	18 (38)
satura Schiff.	357 (571)	suasa Schiff.	268 (421)
saucia Hb.	245 (379)	suavella Zinck.	1085 (1844)
scabiosae Schev.	992 (1650)	sublustris Esp.	*401 (644)
scabriuscula L.	399 (642)	subornatella Dup.	1044 (1723)

subpunctaria H.S.	*877 (1441)	tusciaria Bkh.	659 (1040)
subsericeata Haw.	899 (1485)	typhae Thnbg.	481 (765)
subtusa Schiff.	474 (755)	typica L.	253 (400)
suffumata Schiff.	788 (1270)		
superstes Tr.	460 (723)	uliginosellus Z.	1110 (1906)
suppandalis Hb.	— (2012)	ulmi Schiff.	611 (978)
syllius Herbst.	24 bis (57*)	ulula Bkh.	964 (1608)
sylvanus Esp.	138 (221)	umbelaria Hb.	881 (1446)
sylvestriaria Hb.	900 (1486)	umbra Hfn.	472 (758)
sylvinus L.	1025 (—)	umbratica L. (Stygiostola)	397 (640)
syringaria L.	*656 (1037)	umbratica Goeze (Cucullia)	320 (503)
		unangulata Haw.	798 (1294)
tabaniformis Rott.	1008 (2784)	unanimis Hb.	409 (652)
taeniolaria Hb.	*716 (1146)	uncula Cl.	494 (806)
tages L.	132 (214)	undulata L.	757 (1222)
tanacetii Schiff.	*322 (507)	unedonata Mab.	857 bis 1400*
tantillaria Bdv.	*861 (1413)	unicolor Hfn.	948 (1564)
tanneriella Bruand	956 (1589)	unionalis Hb.	1151 (1995)
tarsicrinalis Knoch.	555 (903)	unipuncta Haw.	*— (490)
tarsipennalis Tr.	551 (899)	uroceriformis Tr.	1018 (2799)
tau L.	946 (1558)	urticae L. (Aglais)	54 (99)
telicanus Hb.	97 (155)	urticae Esp. (Diacrisia)	171 (268)
temera Hb.	*202 312 bis	urticata L.	1140 (1965)
temerata Schiff.	639 (1018)		
tenebrata Scop.	487 (784)	vaccinii L.	*373 (601)
tentacularia L.	552 (900)	valerianata Hb.	— (1350)
tentaculella Hb.	1117 (1921)	variata Schiff.	768 (1234)
tephrinella Led.	— (1692)	variegata Dup.	706 bis (1117*)
terrealis Tr.	1169 (2046)	velitaris Hfn.	624 (993)
tersata Schiff.	868 (1424)	venosata F.	*836 (1356)
testacea Schiff.	424 (680)	ventilabris F.	554 (902)
testata L.	762 (1227)	venustula Hb.	467 (745)
testudinaria Fourc.	*167 (260)	verbascalis Schiff.	1165 (2035)
tetra Fab.	— (637)	verbasci L.	329 (519)
tetralunaria Hfn.	655 (1036)	vernana Hb.	502 (815)
thalassina Rott.	267 (420)	veronicae Hb.	372 (600)
thapsiphaga Tr.	*326 bis (516)	versicolora L.	981 (1635)
thausas Hfn.	135 (218)	verticalis L.	1154 (2000)
thersites Cant.	106 (170)	vespertaria F.	666 (1048)
tiliae L.	583 (943)	vespertilio Esp.	593 (954)
tincta Br.	271 (425)	vespiformis L.	1015 (2793)
tipuliformis Cl.	1012 (2790)	vestigialis Rott.	199 (306)
tithonus L.	40 (77)	vetulata Schiff.	*758 (1223)
tityus L.	586 (946)	vetusta Hb.	347 (559)
togatulalis Hb.	146 ter (235*)	vibicaria Cl.	870 (1428)
tophaceata Schiff.	791 (1278)	villosella Ochs.	— (1563)
trabealis Scop.	497 (810)	viminalis F.	338 (542)
tragopoginis L.	396 (638)	vincularia Hb.	— (1147)
transalpina Esp.	999 (1667)	vinula L.	609 (976)
transversata Hfn.	759 (1224)	virens L.	*486 (781)
trapezina L.	479 (760)	viretata Hb.	746 (1206)
treitschkei Bdv.	261 (409)	virgaureae L.	90 (147)
tremula Cl.	617 (984)	virgaureata Dbld.	858 (1401)
tremulifolia Hb.	976 (1628)	virgulata Schiff.	880 (1445)
triangulum Hfn.	*222 (344)	viridaria Cl.	547 (895)
tridens Schiff.	446 (705)	viridata L.	930 (1533)
trifolii Esp. (Lasioc.)	973 (1622)	vitalbata Schiff.	867 (1423)
trifolii Rott. (Scotogr.)	260 (408)	vitellina Hb.	305 (472)
trifolii Esp. (Zygaena)	997 (1665)	vulgata Haw.	846 (1378)
trigeminata Haw.	906 (1503)		
trigrammica Hfn.	475 (756)	w album Knoch.	83 (138)
trimacula Schiff. (Derth.)	339 (543)	wauaria L.	*717 (1149)
trimacula Esp. (Drymonia)	615 (982)	w latinum Hfn.	266 (419)
trimaculata Vill.	640 (1020)	woodiella Rich.	1032 (1688 bis)
tripartita Hfn.	531 (871)		
triplasia L.	532 (873)	xanthenes Germ.	— (752)
tripunctaria H.S.	842 (1373)	xanthographa Schiff.	232 (356)
tristata L.	808 (1307)	xanthomista Hb.	*363 (587)
tristellus Schiff.	1091 (1868)	xerampelina Esp.	386 (622)
tritici L.	*211. (327)		
tritophus Esp.	622 bis (990*)	ypsilon Rott.	214 (335)
truncata Hfn.	*774 (1242)	yvani Dup.	330 (524)
truncicolella Stt.	1145 (1986)		
trux Hb.	*207 (321)	zelleralis Wck.	555 bis (904*)
tumidana Schiff.	1070 (1812)	zelleri Rag.	1074 (1818)
turca L.	— (456)	ziczac L.	620 (987)
		zinckenella Tr.	1007 (1806)

FORMES NOUVELLES DECRITES :

Püngeleria capraeolaria Schiff. *pileataria*, p. 61.*Aegeria apiformis* Cl. *rhodani*, p. 96.

— FIN —