

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937  
 des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
 RÉUNIES  
 et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	{	France et Colonies Françaises .....	600 francs
		Etranger: .....	600 —

## CATALOGUE DES CURCULIONIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et L. SCHAEFER  
avec la collaboration de A. HOFFMANN  
(suite et fin).

409. **T. tomentosus** Herbst.  
Env. Lyon (RO). Rh. : Cusset (PN), St-Genis-Laval (GN), Montagny, Grisard (F), St-Didier, St-Cyr (R), Ecully, Lentilly (A). — Ain (GU), St-Rambert, Lent, Les Hôpitaux (A). — Is. : St-Quentin-Fallavier (VI).
410. **T. Sharpi** Tourn.  
Is. : Vienne (F).
411. **T. pusillus** Germ.  
Rh. : Montagny (F ; A), Charbonnières (P). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Vienne (F), Jonage (S).
412. **T. tibialis** Boh.  
Assez répandu dans les quatre départements.
413. **T. pumilus** Bris.  
Rh. : Brignais (GN), Mt Narcel, 7-1952 (R, dét. HOFFMANN). — Ain : Le Plantay (GU).
414. **T. longicollis** Bris.  
Is. : Décines (H).
415. **Miccotrogus cuprifer** Panz.  
C dans le Rh., Ain, Is.
416. **M. picirostris** F.  
Rh. : Gd Camp, St-Didier, Limonest (R), Montagny, Ecully (A), Chaponost (A ; P), Yzeron (HOFFMANN), Lentilly (S). — Ain (GU), Lent (A). — Is. : Vienne (F).
417. **Lignyodes enucleator** Panz.  
Rh. : Brignais (RI), Quincieux (A), Charbonnières (A ; S), Ampuis, Chassagny (S), St-Genis-Laval (D), Francheville (VO), Marcy, Lentilly (VI). — Ain : Le Plantay (GU), La Pape (RI), Miribel (S ; P), St-Jean-de-Thurigneux (VI). — Is. : Solaize, La Verpillière (VI).  
Sur les Frênes ; parfois CC au moment de la floraison. Egalement sur Cerisier en fleurs (S).
418. **Stereonychus fraxini** De G.  
Rh., Ain, Is. C sur les Frênes.
419. **Cleopus pulchellus** Herbst.  
Ain : Villebois (GU), Les Hôpitaux (A).
420. **C. solani** F.  
Ain : Valbonne (GU). — Is. : Décines, 6-1948 (S).
421. **Cionus tuberculosus** Scop.  
Rh. : Brignais (GN), St-Didier, Limonest (R), Charbonnières (S), Francheville (VO), Tassin (VI). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Lent (A ; R). — Is. : Décines (RO), étang de Ry (CH), vallon de Levaux près Chuzelles (R).
422. **C. scrophulariae** L.  
Rh. : St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Mornant, Pierre-Bénite (DE). — Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A).
423. **C. hortulanus** Geoff.  
C dans le Rh. et l'Ain.
424. **C. Schönherri** Bris.  
Rh. : Lyon, Bugey (REY), Couzon, 4-1932, 6-1942, sur *Scrophularia canina* (R). — Ain : Valbonne (GU), île de la Pape (S). — Is. : Décines (S).
425. **C. olivieri** Rosenh.  
Ain : Valbonne (GU), St-Rambert (A). — L. : Pilat (S).
426. **C. Clairvillei** Boh.  
Rh. : Lyon (REY), Lyon St-Alban, 1 ex., 30-7-1936, sur *Verbascum thapsus* (R).
427. **C. thapsi** F.  
Rh. : Vernaison, Brignais (GN), Lyon St-Alban (R), Charbonnières (S), Francheville (VO). — Ain (GU), Cerdon (A).
428. **C. nigratarsis** Reitt.  
Rh. : Lyon St-Alban, 13-7-1934, 25-7-1938, sur *Verbascum floccosum* (R)

429. **C. olens** F.  
Rh.: Lyon, sur *Verbascum thapsus* (R), Montagny (A; P), Cusset (DA). —  
Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Décines (A).
430. **C. alauda** Herbst.  
Rh.: Couzon (R), Charbonnières (S), Duerne (coll. SPV), Francheville (VO).  
— Ain: Valbonne, Bugey (GU), Cerdon, Lent, St-Rambert (A), St-Marcel (S). —  
Is.: Décines (RO; GN).
431. **Nanophyes hemisphaericus** Ol.  
Rh., d'après H. — Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Jardin (VI).
432. **N. circumscriptus** Aubé.  
Is.: Décines (REY; H).
433. **N. Yvonnae** Hoffm.  
Is.: Décines, une ♀ (L. BOUCARD; cf. A. HOFFMANN, *Rev. fr. d'Ent.*, 1950,  
p. 193). N'a pas été repris.
434. **N. marmoratus** Goeze.  
CC partout sur *Lythrum salicaria*.
435. **N. brevis** Boh.  
Rh.: Lyon, Beaujolais (REY), Grand Camp (R), Charbonnières (S; HOFFMANN).  
— Ain: Le Plantay (GU), Lent (A; P), Villars, St-Marcel (S), St-André-de-Corcy  
(VI). — Is.: Arandon (A), Jonage, Décines, Bourgoin (S).  
v. *Theresae* Pic. — Rh.: Charbonnières (S). — Is.: Bourgoin (S). — Ain:  
Les Hôpitaux (A).
436. **N. globiformis** Kiesw.  
Rh.: St-Genis-Laval (HARDY). — Is.: Décines (H).
437. **N. globulus** Germ.  
Rh.: Lyon, Beaujolais (REY). — Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Décines (RO).
438. **N. Sahlbergi** Sahlb.  
Rh.: Lyon, Beaujolais (REY), Lentilly (A), St-Didier, 6-1938 (R). — Ain: Le  
Plantay, Bugey (GU), Lent (A).
439. **N. flavidus** Aubé.  
Rh.: Lyon, Beaujolais (REY), Montagny (RO; A), Lentilly, Chaponost (S). —  
Ain: St-Rambert (A), Crépieux-les-Brosses (S). — Is.: Vienne (F), Seyssuel (R).  
La v. *Nicodi* Pic dans le Rh.: Vaugneray (teste Pic).
440. **N. gracilis** Redt.  
Rh.: Lyon, Beaujolais (REY). — Ain: Le Plantay (GU), Villars (RO), Lent (A).
441. **N. nitidulus** Gyll.  
Rh.: Lyon (REY), Montagny (P). — Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Bourgoin (S).
442. **Mecinus janthinus** Germ.  
Rh.: St-Genis-Laval (GN; D), Montagny (A), Charbonnières, Lentilly (S),  
Lyon Point-du-Jour (VO). — Ain: Le Plantay (GU), St-Rambert, Lent, Les Hôpi-  
taux (A), Crépieux-les-Brosses (S). — Is.: Décines (RO).
443. **M. longiuseculus** Boh.  
Rh.: Ecully, Lentilly (A), Thurins (S), Chassagny (VI). — Is.: Vienne (F).  
Dans *Anarrhinum bellidifolium* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1930, p. 149).
444. **M. pyraster** Herbst.  
Répandu dans les quatre départements.
445. **M. circulatus** Marsh.  
Ain: Valbonne (GU). — Is.: Vienne (F), Jonage (A). — L.: Pilat (F).
446. **Gymnetron labile** Herbst.  
Rh.: Grand Camp, 11-1930, Couzon, 6-1936 (R). — Ain: Le Plantay (GU). —  
Is.: Vienne (F), Solaize (A). Éclos du *Plantago lanceolata* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*,  
1930, p. 149).
447. **G. ictericum** Gyll.  
Rh.: Givors (RO), Lyon St-Alban, 13-8-1953 (R, vidit HOFFMANN). — Ain:  
Pont de Chazey (R), sur *Plantago cynops* L.
448. **G. latiusculum** Duv.  
Ain: Valbonne (GU), pont de Chazey (R).
449. **G. pascuorum** Gyll.  
Rh.: Lyon (REY), Montagny (F), St-Cyr, variété mélanisante inédite (R),  
Lentilly (A; S), Pierre-Bénite (S). — Ain: Le Plantay, Valbonne (GU), St-André-  
de-Corcy (S). — Is.: Décines (RI).
450. **G. variabile** Rosenh.  
Rh.: Vaugneray, Brignais (H), Chaponost (A).

451. **G. rostellum** Herbst.  
Rh.: Montagny (A). — Ain: Le Plantay, Valbonne (GU), Beynost (RO), Les Hôpitaux (A).  
v. *stimulosum* Germ. — Lyon (REY); Le Plantay (GU).
452. **G. melanarium** Germ.  
Rh. (d'après H), St-Genis-Laval (GN). — Ain: Le Plantay (GU), Lent (A). — Is., d'après H.
453. **G. villosulum** Gyll.  
Rh., d'après H. — Ain: Le Plantay (GU), Les Hôpitaux (A). — Is., d'après H.  
v. *nigripes* Desbr. — Lyon, type.  
v. *luctuosum* Vitale. — Lyon, type.
454. **G. veronicae** Germ.  
Ain: Les Echets (RO), Lent (A).
455. **G. beccabungae** L.  
Ain (GU). — Is.: Vienne (H).
456. **G. plantaginis** Epp.  
Env. Lyon (REY). — Ain: Bugey (REY).
457. **G. asellus** Grav.  
Env. Lyon (RO). Rh.: Brignais (GN), Lyon, sur *Verbascum floccosum* (R), Montagny (A), Francheville (VI). — Ain: Trévoux (GU), Les Hôpitaux, Cerdon (A).
458. **G. tetrum** F.  
Rh., Ain, Is. — Eclos de capsules de *Verbascum lychnitis* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1926, p. 132).  
v. *subrotundatum* Reitt. — Rh.: Montagny (A), Chaponost (P). — Is.: Crémieu (R).
459. **G. antirrhini** Payk.  
Rh.: St-Genis-Laval (GN), St-Didier, St-Cyr (R), Ecully, Montagny (A), Charbonnières, Pierre-Bénite (S). — Ain: Le Plantay, Valbonne (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Beynost (CH). — Is.: Vienne (F).
460. **G. herbarum** Bris.  
Rh.: Charbonnières (A). — Ain: Le Plantay, Valbonne (GU), St-Rambert (A).
461. **G. hispidum** Brullé.  
Env. Lyon (REY). Rh.: St-Genis-Laval, Irigny, Brignais, Charly (H), Lyon les Massues, écos de galles de *Linaria vulgaris* (RI, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1918, p. 104), Charbonnières, galles de Linaire, 4-1944 (coll. SPV), Francheville (VO). — Ain: Les Hôpitaux (A).
462. **G. melas** Boh.  
Rh., d'après H. — Ain: Le Plantay, Villebois (GU). — Is., d'après H.
463. **G. vestitum** Germ.  
Rh.: St-Genis-Laval (GN), Montagny (F), Lentilly (A).
464. **G. netum** et v. *fulvum* Desbr.  
C dans les quatre départements. Eclos de capsules de *Linaria vulgaris* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1930, p. 148).
465. **G. thapsicola** Germ.  
Rh.: St-Genis-Laval (H; GN), Charly, Beaunant (H). — Ain: Le Plantay (GU).
466. **G. collinum** Gyll.  
Rh.: St-Genis-Laval (GN), Vaugneray (P), Lentilly (A). — Ain: Le Plantay (GU), St-André-de-Corcy (VI).
467. **G. bipustulatum** Rossi.  
Rh., Ain, Is.  
v. *fuliginosum* Rosenh. — Rh.: Couzon (R). — Ain: Les Hôpitaux (S), Chazey (A). Sur *Scrofularia canina* (R).
468. **G. linariae** Panz.  
Rh.: St-Genis-Laval (GN), Ecully (A). — Ain: Le Plantay, Bugey (GU), Cerdon (A). — Is.: Vienne (F), Solaize (A).
469. **Miarus plantarum** Germ.  
Rh.: Vaugneray (F), St-Didier (R), Charbonnières (S). — Ain: Sathonay, Valbonne, Le Plantay (GU), St-Rambert (A), St-Marcel (S). — Is.: Siccieu (B).
470. **M. salsolae** Bris.  
Rh.: St-Rambert-l'Île-Barbe, dans capitules de *Campanula persicaefolia* (DE).  
v. *Degorsi* Ab. — Rh.: Couzon (R). Eclos de capsules de *Campanula persicaefolia* aux env. de Lyon (R.-L. BOUCHET).

471. **M. meridionalis** Bris.  
Rh. : Brignais (H), Chaponost, 1 ex., 3-1946 (S).
472. **M. longirostris** Gyll.  
Rh. : Couzon, 7-1931, St-Didier, 7-1935 (R), Montagny (A), Charbonnières (S).
473. **M. graminis** Gyll.  
Rh. : St-Genis-Laval (GN), St-Cyr, St-Didier, Limonest, Couzon (R), Ecully (A), St-Rambert-l'Île-Barbe (DE). — Ain : Villebois, Le Plantay (GU), St-Rambert (A).  
Eclous de fruits de *Campanula persicaefolia* à Lyon - La Dargoire (R.-L. Bouchet).
474. **M. micros** Germ.  
Rh. : Montagny (RO ; F), Charbonnières, Chaponost, Lentilly (A). — Ain : Valbonne (GU), La Cadette (RI).
475. **M. campanulae** L.  
Rh. : Tassin, Marcy (RI), Couzon (R), Chaponost, Charbonnières (S). — Ain (GU), Cerdon (A). — Is. : Vienne (F).  
v. *brevirostris* Sol. — Rh. : Couzon, moulin du Got près Vaugneray (R).
476. **M. Abeillei** Desbr.  
Rh. : Lyon, quai de Serin, 3-1946 (R, dét. HOFFMANN). — Ain : St-Rambert, Cerdon (A).
477. **Orchestes quercus** L.  
Rh. : Lentilly, Charbonnières (A). — Ain (GU ; coll. GN), Beynost (RO), La Pape (RI), Lent, St-Rambert (A).
478. **O. rufus** Ol.  
Rh. : St-Genis-Laval (PN), Gd Camp. 20-12-1931, St-Didier (R). — Ain : Chatillon-sur-Chalaronne, Villebois (GU).
479. **O. saltator** Geoff.  
Rh. : St-Didier, 11-8-1932 (R), Chassagny, Messimy (VI). — Is. : Vienne (F).  
v. *quadrimaculatus* Gerh. — St-Didier, 6-1930, 6-1932 (R).  
v. *connatus* Gerh. — Is. : Vienne, sur Orme (F).
480. **O. pilosus** F.  
Rh. (coll. GN), Mt Ceindre (R), Lentilly (A), Ampuis, sur Chêne (S), Les Flachères, Collonges (VI), Chaponost (VO). — Ain (GU), La Pape (RI).
481. **O. sparsus** Fahr.  
Rh. : Brignais (GN), Lentilly, Charbonnières (A). — Ain : Bugey (GU), La Pape (RI), Crépieux-les-Brosses (R).
482. **O. iota** F.  
Rh. : Yzeron, Châteauevieux (HOFFMANN, 1932). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
483. **O. erythropus** Germ.  
Rh. : Charbonnières (A). — Ain (GU), Lent (A).
484. **O. fagi** L.  
Rh. : Les Echarmeaux (R), Limonest (R ; VI), Mts du Lyonnais, sur Hêtre (A ; S). — Ain : Bugey (GU), St-Rambert (A). — L. : Pilat (F ; S).
485. **O. alni** L.  
Rh. : Vaugneray (GN), Brignais (RI), St-Genis-Laval (D). — Ain : Bourg, Le Plantay, Charnoz (GU), île de la Pape (S), île de Miribel (VI), Lent (A). — Is. : Vienne (F).  
s. sp. *semirufus* Gyll. — Ain : Le Plantay (GU).
486. **O. avellanae** Don.  
Rh. : Lentilly (A), Charbonnières (S), Chaponost (VO). — Ain (GU), La Pape (RI), Lent (A), St-André-de-Corcy (VI). — Is. : Vienne (F), lac de Moras (VI).
487. **O. lonicerae** Herbst.  
Ain : Bugey (GU), Cerdon (A).
488. **O. rusci** Herbst.  
Rh. : Mercruy (S). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A), St-Marcel (S ; R).
489. **O. salicis** L.  
Rh. : Lyon, île de l'Archevêque (R), Ecully (A). — Ain (GU), La Pape (R), Lent, St-Rambert, Chazey (A). — Is. : Sérézin (R).
490. **O. rufitarsis** Germ.  
Rh. : St-Laurent-de-Vaux (GN). — Ain : Le Plantay (GU).
491. **O. decoratus** Germ.  
Rh. : Caluire, 6-1939, sur Peuplier (R), Ecully (A). — Ain : Le Plantay,

Bugey (GU), La Pape (RI), St-Rambert, Cerdon (A).

492. *O. stigma* Germ.

Rh. : Marcy (RI), Charbonnières (A ; S), Lentilly (S), Francheville (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, St-Rambert, Cerdon (A), ile de la Pape (RI ; S).

493. *O. populi* F.

Rh. : Vaulx-en-Velin, Albigny (RI), Montagny (GN), Ecully (A). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert, Lent, Cerdon (A). — Is. : Vienne (F).

494. *O. saliceti* Payk.

Ain : Gévrieux (GU).

495. *O. pratensis* Germ.

Rh. : Yzeron (MÉQUIGNON). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).

496. *O. persimilis* Reitt.

Is. : étang de Charamel près Frontonas, 7-6-1936 (R).

497. *O. tomentosus* Ol.

Lyon, 1 ex. (coll. Rey, cf. *L'Ech.*, 1895). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Décines (A).

498. *Ramphus pulicarius* Herbst.

Rh. : Lyon Massues (RI), St-Didier, Couzon, Champagne (R), Yzeron (A), Chaponost, Charbonnières, sur Saule (S), Lyon Point-du-Jour, sur Poirier (VO). — Ain (GU), La Pape (R), St-Rambert, Lent, Cerdon (A). — Is. : étang Bénetan (B).

499. *R. subaeneus* Ill.

Rh. : Charbonnières, 5-1947, Lentilly, sur Poirier (S), St-Rambert-l'Île-Barbe (DE), Lyon - La Dargoire (R.-L. BOUCHER). — Ain : Le Plantay, Trévoux (GU). — Is. : Décines (FO ; RI).

500. *Acalles Aubei* Boh.

Rh. : St-André-la-Côte (R), Charbonnières (A ; S), Montagny, Lentilly (S), Lamure-sur-Azergues (VI). — Ain (GU), Birieux (R), St-Marcel (R ; S), Cerdon (A), Lent (A ; S). — Is. : bois de Cornavent, Vienne (F). — L. : Pilat (MU).

501. *A. roboris* Curt.

Rh. : Morgon (RO), Lyon (F), St-Didier (R), Ecully (A), Chaponost, Lentilly, Montagny, Vaugneray (S), Tassin (VI). — Ain (GU), Cerdon, Lent, Les Hôpitaux (A). — Is. : bois de Cornavent, Vienne (F). — L. : Pilat (RO).

502. *A. pyrenaicus* Boh.

L. : Pilat (MU ; RO).

503. *A. camelus* F.

Rh. : Tour-de-Salvagny, Charbonnières (RI). — Ain : massif de Portes (GU), Cerdon (A). — Is. : Vienne (F).

504. *A. lemur* Germ.

Rh. : Marcy, Tour-de-Salvagny (RI), St-André-la-Côte (R), Chaponost, Charbonnières (A ; S), Lentilly (S), col de Malval (VI), Francheville (VO). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Neyron (RO), Lent, Cerdon, Les Hôpitaux (A). — Is. : Vienne (F), Maubec (VI).

Vieux fagots de Chêne.

506. *A. hypocrita* Boh.

Rh. : St-Laurent-de-Vaux (GN), St-Didier (R), Ecully (A), Charbonnières, Mercury (S), Bessenay (POULARD ; D), Francheville (VO). — Ain : Bugey (GU), Neyron (RO), Cerdon (A). — Is. : Vienne (F), Maubec (VI). Eclou de branches mortes de Frêne (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1923, p. 262).

507. *Cryptorrhynchus lapathi* L.

Rh. : Lyon, inond. (RI), Givors (RO), Charbonnières (S). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (P). — Is. : Décines (RI), Vienne (F), L'Isle-d'Abeau (VI ; S).

Par ses piqûres nutritielles l'adulte est très nuisible aux Osiers à L'Isle-d'Abeau (S).

508. *Trachodes hispidus* L.

Rh. : Dardilly (RI), Champagne, St-André-la-Côte (R), Charbonnières (RO ; S). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Birieux (R), Cerdon, Lent (A), St-Marcel (S). — Is. : Vienne (F). Vieux fagots, surtout de Chênes.

509. *Smicronyx Reichei* Gyll.

Env. de Lyon (RO). Rh. : Couzon, 3 et 8 juillet (R). — Ain : Le Plantay (GU), Neyron, Crépieux-les-Brosses (R).

v. *marmoratus* Rey. — Ain : St-André-de-Corcy (VI), Lent, sur *Erythraea centaurium* (A).

510. *S. jungermaniae* Reiche.

Rh. : Villié-Morgon (REY), Brignais, Beaunant (H), Lyon (F), Montagny (F ;

- A). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert (A), Cerdon (A).  
511. **S. nebulosus** Tourn. (*rugicollis* Rey).  
Rh. : Lyon, Villié-Morgon, types de *rugicollis* (REY, *L'Ech.*, 1895).  
512. **Eteophilus longimanus** Först. et ab. *macropus* Redt.  
Rh., Ain, Is., L. Sur Peuplier.  
513. **E. Schönherri** Faust.  
Rh., Ain, Is. Peupliers.  
514. **E. tremulae** F.  
Rh. : St-Didier, 6-10-1932 (R). — Ain : Le Plantay (GU), Chazey (A), Miribel (VI). — Is. : Vienne (F), Frontonas (VI).  
515. **E. tortrix** L.  
Rh. : Morgon (RO), Gd Camp (R), Ecully (A ; VI), Lentilly (A ; S), Charbonnières (S), Les Flachères (VI), Francheville (D). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert, Cerdon (A), St-Marcel (S).  
Sur les Peupliers ; aussi sur *Robinia* (A).  
516. **E. filirostris** Gyll.  
Rh. : St-Genis-Laval, Irigny (GN), St-Didier, St-Cyr, Collonges, Lyon (R), Charbonnières (S). — Ain : Miribel (VI). — Is. : étang de Ry (B), Vienne (F), Ternay (VI).  
517. **E. Dejeani** Faust.  
Rh., Ain. C sur Peupliers.  
518. **E. affinis** Payk.  
Ain : Le Plantay, Charnoz (GU), Lent (A ; R), Thil (R), île de la Pape (S). — Is. : Molard de Décines (R).  
519. **E. taeniatus** F.  
Rh. : Gd Camp, St-Didier (R), St-Germain-Mt-d'Or (VI). — Ain : Gévrieux, Charnoz (GU), Les Echets (RI), Lent (A ; S ; P), St-Rambert, Cerdon (A), Les Hôpitaux (VI). — Is. : Vienne (F).  
520. **E. flavipes** Panz.  
Ain : Beynost (CH).  
521. **E. melanophthalmus** Payk.  
Rh. : Gd Camp, avec la v. *clitellarius* Boh. (R), inond. Rhône (RI). — Ain : Gévrieux, Charnoz (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Miribel, île de La Pape (S). — Is. : Décines (BO), Solaize (A).  
Sur les Saules  
522. **E. hirtipennis** Bed.  
Rh. : Yzeron, assez commun fin mai sur *Salix aurita* (HOFFMANN). — Is. : Vienne (F).  
523. **E. rufulus** Bed.  
Rh. : Charbonnières (A). — Ain : Lent, 5-1934 (R), Cerdon (A), île de la Pape (S). — L. : Pilat (F).  
524. **E. validirostris** Gyll.  
Rh. : Lyon (RO), Gd Camp (R), Vaulx-en-Velin (RI). — Ain : Charnoz, Le Plantay (GU), St-Rambert (A), Beynost (CH). — Is. : Vienne (F).  
525. **E. occalescens** Gyll.  
Rh. : La Barolière (RI). — Ain : Thil, 22-5-1932 (R, det. H., cf. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1933, p. 71 et 1935, p. 46), St-Rambert (A).  
526. **E. nebulosus** Gyll.  
Rh. : Lyon, Bessenay (RO), Condrieu (R), inond. de la Saône, Pierre-Bénite (S). — Ain : Les Echets (RI), Miribel (VI). — Is. : Solaize (S), Roche, Villefontaine (VI).  
527. **E. majalis** Gyll. (*nothus* Rey).  
Rh. : Lyon, un seul ex., type de *nothus* (REY), Lentilly (A). — Ain : Chézery (GU), Chazey (A).  
528. **E. villosulus** Gyll.  
Rh. : St-Genis-Laval (VASSEUR). — Is. : Vienne (F).  
529. **E. salicis** Walt.  
Ain : Le Plantay (GU), Lent (A ; P), Chazey, St-Rambert (A).  
530. **Orthochaetes setiger** Beck.  
Ain : Trévoux, massif de Portes (GU).  
531. **O. penicillatus** Gyll.  
Is. : Vienne (F).  
532. **Pseudotyphlus pilumnus** Gyll.  
Rh. : Montagny (A). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent (A).

533. *Pachytychius haematocephalus* Gyll.  
Rh. : St-Didier, Mt Ceindre, Dardilly (R), Charbonnières, Juliéas (A), Montagny (S). — Ain : Chazey (A).
534. *P. sparsutus* Ol.  
Partout sur les Genêts. Ponte dans les gousses de *Sarothamnus* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1927, p. 229).
535. *P. squamosus* Gyll.  
Rh. : Montagny (S, dét. HOFFMANN).
536. *Grypidius equiseti* F.  
Ain (GU), Les Hôpitaux (VI). — Is. : Vienne (F).
537. *G. brunneirostris* F.  
Ain : Le Plantay, Bourg, Villebois (GU), Les Hôpitaux (A).
538. *Tryogenes festucae* Herbst.  
Ain : Chartreuse de Portes, Serrières (FO), Charnoz (GU), Miribel (P). — Is. : Décines (RI).
539. *T. scirrhosus* Gyll.  
Ain : Villebois (GU).
540. *Erirrhinus bimaculatus* F.  
Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Vienne (F), Solaize, 5-1947 (S).
541. *E. acridulus* L.  
Rh. : Lyon (GA > coll. F), Gd Camp (RI), Charbonnières (A), St-Germain-Mt-d'Or (VI). — Ain (GU), Lent (A ; S), Chalamont (P). — Is. : Vienne (F).
542. *E. scirpi* F.  
Rh. : Lyon (F ; R), Gd Camp (R), Charbonnières (A), Chassagny, Echalas (VI), St-Didier, St-Rambert-Ile-Barbe (DE). — Ain : Le Plantay, Villebois (GU), Lent (A). — Is. : Vienne (F), Solaize (S).

#### APIONINAE

543. *Prissotrichium tubiferum* Gyll.  
Rh. : Ampuis, sur *Cistus salviaefolius* (S), Brindas (VO). — Is. : Vienne (F), Piedferrat près Seyssuel (R ; VI), Estressin (VO).  
Larve dans les fleurs du *Cistus salviaefolius* aux environs de Vienne (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1926, p. 131 ; *Misc. Ent.*, XXXII, 1929, p. 49).
544. *P. rugicolle* Germ.  
Rh. : Lyon (F). — Ain : Villebois (GU), Cerdon (A).
545. *P. velatum* Gerst.  
Rh. : Irigny (RO ; H), Montagny (A). — Ain : Villebois (GU). — Is. : Décines (GRILAT ; H ; F ; RI ; A).
546. *P. aciculare* Germ.  
Rh. : Mt Ceindre, 6-1929, Neyron, 11-1931 (R), Montagny (A ; H). — Ain : Villebois (GU). — Is. : marais de Décines (GRILAT ; A).
547. *Taphrotopium sulcifrons* Herbst.  
Rh. : Irigny, Montagny (H). — Is. : Décines (RO ; RI).
548. *T. brunnipes* Boh.  
Lyon (F). — Ain : Trévoux (GU).
549. *Diplapion stolidum* Germ.  
Rh. : Givros (RO), Le Paillet près Dardilly, La Ferlatière près St-Cyr (R), Dommartin (S). — Ain : Le Plantay (GU).
550. *D. confluens* Kirby.  
Rh. : Ecully (A). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent (A).
551. *D. detritum* Muls.  
Rh. : Beaunant, Brignais (H), Lentilly (S). — Ain : Lent (A).
552. *Ceratapion carduorum* Kirby.  
Rh. : Lyon (F), St-Cyr (R). — Ain : St-Rambert (A).  
v. *galactis* W. — Rh. : Montagny (RO), Croix-Rousse, importé (RI), St-Cyr (R), Lentilly (S).
553. *C. armatum* Gerst.  
Ain : Ambronnay (GUÉDEL).
554. *C. sculptum* Rey.  
Env. Lyon (RO). — Le Plantay (GU).
555. *C. penetrans* v. *Caullei* Wenck.  
Ain (GUÉDEL), Le Plantay (GU), crue du Rhône (A).
556. *C. onopordi* Kirby.  
Rh. : Vaugneray (GN), Lyon (F), St-Cyr, St-Didier (F), Ecully, Chaponost

- (A), Thurins (S). — Ain (GU), Cerdon (A). — Is.: Siccieu (B), La Verpillière (VI).
557. **Exapion ulicis** Forst.  
Rh.: Lyon (F), Charbonnières (A).
558. **E. difficile** Herbst.  
Rh.: Limonest (R), Charbonnières (A; S). — Ain: Le Plantay, Bugey (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Lent (P). — Is.: Décines (RO), Frontonas (R), Siccieu (B).
559. **E. Formaneki** Wagn.  
Rh.: Charbonnières (S), Lentilly (P). — Ain: St-Rambert, Cerdon (A), Lent (A; P). — Is.: Décines (RO), étang de Charamel près Frontonas (R).
560. **E. fuscirostre** F.  
C dans les quatre départements sur les Genêts.
561. **E. genistae** Kirby.  
Ain: Le Plantay (GU; RO), Lent (P).
562. **E. compactum** Desbr.  
Rh., d'après H, Yzeron (JJ). — Ain: Lent (A).
563. **Oxystoma pomonae** F.  
C. partout.
564. **O. ochropus** Germ.  
C. partout.
565. **O. cerdo** Gerst.  
Rh.: Couzon (R), Lentilly, Charbonnières, Montagny (A). — Ain: St-Rambert (A).
566. **O. opeticum** Bach.  
Rh.: Lyon (F), Limonest (R), St-Germain-Mt-d'Or (A), Brasly près Yzeron (MÉQUIGNON), Le Garon près Thurins, sur *Orobus tuberosus* (A. HOFFMANN). — Ain: Massif de Portes (GU), St-Rambert, Cerdon (A).
567. **O. subulatum** Kirby.  
Rh.: Lyon (F), St-Genis-Laval (GN > D), St-Didier, Couzon (R), Charbonnières (S). — Ain: Le Plantay (GU), Beynost (BANGE), Cerdon (A).
568. **O. cracca** L.  
Rh.: Lyon (F), Dardilly (RI), Couzon, St-Didier (R), Lentilly (A), Charbonnières, Chaponost (A; S), col de Malval, Montagny, Thurins (S), St-Genis-Laval (D). — Ain (GU), Lent (A).
569. **Aspidapion radiolus** Kirby.  
Rh., Ain, commun. — Is.: Vienne (F). — L.: Malleval (S).  
Sur les Malvacées.
570. **A. aeneum** F.  
Rh.: Givors (RO), Lyon (F), Gd-Camp (RI), St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Montagny (S). — Ain (GU), St-Rambert (A). — L.: Malleval (S).
571. **Omphalapion laevigatum** Payk.  
Ain: Villebois, Charnoz (GU). — Is.: Décines (GUÉDEL).
572. **O. Brisouti** Bed.  
Is.: Décines (H; A).
573. **O. Hookeri** Kirby.  
Rh.: Brignais (GN), Yzeron (A), Lentilly (S). — Ain: Cerdon (A), St-Marcel (S).
574. **Taenapion pallipes** Kirby.  
Rh.: Givors (coll. MAGNIN). — Ain: Trévoux (GU).
575. **T. semivittatum** Gyll.  
Rh.: Lyon (F), St-Genis-Laval (GN > D), St-Didier (R). — Ain: Charnoz (GU).
576. **T. urticarium** Herbst.  
Rh.: Lyon, Brignais, St-Genis-Laval (GN), St-Didier, Limonest (R), Brasly près Yzeron (A. HOFFMANN), Ecully, Thurins (A), Montagny (S), Vaugneray (P). — Ain (GU), Birieux (R), Cerdon (A).  
Sur les Orties.
577. **T. rufulum** Wenck.  
Rh.: Lyon, Villié-Morgon (REY).
578. **Erythrapion miniatum** Germ.  
Rh.: Oullins (FOUDRAS), St-Genis-Laval, Brignais (GN), St-Didier, Limonest (R), Ecully (A), Charbonnières (S), Vaugneray (P). — Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is.: étang Bénétan (B).

579. **E. cruentatum** Walt.  
C dans le Rh. — Ain (GU), St-Rambert (A). — Is. : Seyssuel (R).
580. **E. frumentarium** Payk.  
Rh. : Brignais, St-Genis-Laval (GN), St-Cyr, St-Didier, Les Echarmeaux (R), Montagny (A), Lentilly (S ; P). — Ain (GU), Lent (P). — L. : Le Planil (F).
581. **E. rubens** Steph.  
Rh. : Vaugneray (GN).
582. **E. sanguineum** De G.  
Rh. : Lyon (F). — Ain (GU).
583. **Pseudapion fulvirostre** ssp. *moschatae* Hoffm.  
Rh. : St-Laurent-de-Vaux, 27-6-1920, 3 ex. (GN). — Ain : Le Plantay (GU)
584. **P. rufirostre** F.  
Rh. : Lyon (F), Vaugneray, St-Laurent-de-Vaux (GN), Charbonnières (A), Ecully (A ; S), Chaponost (A ; P), env. d'Yzeron (A. HOFFMANN), Brindas, Lentilly (VO). — Ain : Lent (A).
585. **Catapion burdigalense** Wenck.  
Rh. : Brignais (H). — Is. : Décines (H ; RI).
586. **C. pubescens** Kirby.  
Env. Lyon (RO). Rh. : St-Didier, Limonest, Mt Ceindre (R), Lentilly (A ; S), Charbonnières (S). — Ain (GU), Lent, Cerdon (A), Villars (S), St-André-de-Corcy (VI). — Is. : Décines (RI).
587. **C. curtulum** Desbt.  
Ain : Le Plantay (GU).
588. **C. natrix** Planet.  
Is. : L., d'après Ste. Cl. DEVILLE.
589. **C. seniculus** Kirby.  
C dans le Rh. — Ain (GU), La Pape (RI), St-Rambert, Cerdon (A).
590. **Perapion violaceum** Kirby.  
C partout.
591. **P. curtirostre** Germ.  
C dans les 4 départements.
592. **P. sedi** Germ.  
Rh. : Courzieux (RO), Montessuy (RI), Ecully, Charbonnières (A), Col de Malval, Ampuis (S). — Ain : Le Plantay (GU), La Pape (RI), Crépieux (R ; S), St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F), Décines (RI). — L. : Malleval (S).
593. **P. brevisrostre** Herbst.  
Rh. : Lyon (F), Montagny (A), col de Malval (S). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Estressin (VO).
594. **P. simum** Germ.  
Rh. : Lyon (RO), Ecully (VI). — Ain : Le Plantay (RO), Cerdon (A).
595. **P. Lemoroi** Bris.  
Env. de Lyon (RO). Rh. : Irigny (H), Brignais (H ; GN), Yvours (SERULLAZ), St-Didier (R), Charbonnières (S). — Is. : Décines au grand marais (GRILAT), Vienne (F).
596. **P. marchicum** Herbst.  
Rh. (coll. GN), Les Echarmeaux (R), Charbonnières, Montagny (A), col de Malval (S), Chaponost, Brindas (VO). — Ain (GU), Lent (A). — Is. : Vienne (F), Seyssuel (R). — L. : Malleval (S).
597. **P. affine** Kirby.  
Rh. : Beaunant, Lyon (F), Ecully (A), Charbonnières (A ; S), Lentilly, Chaponost (S). — Ain (GU), Lent (A). — L. : Le Planil (F).
598. **P. malvae** F.  
Rh. : Lyon (R ; P), Ecully (A), Lentilly (S ; VO), Pierre-Bénite (S), Francheville (VO). — Ain (GU), St-Rambert (A). — L. : Le Planil (F). — Is. : Torchefelon (VI).
599. **Thymapion elongatum** Germ.  
Env. Lyon (RO). — Rh. : Lyon (F), St-Didier (R). — Is., d'après H.
600. **T. flavimanum** Gyll.  
Ain : Neyron (RO), St-Rambert (A).
601. **T. millum** Bach.  
Rh. : Brignais (H), Yvours (SERULLAZ).
602. **T. vicinum** Kirby.  
Rh. : Givors (coll. MAGNIN). — Ain : Le Plantay, Portes, Charnoz (GU), St-Rambert, Lent (A).

603. **T. atomarium** Kirby.  
Rh.: Lyon (F), Mt Narcel, Couzon, St-Didier (R), Charbonnières (A ; S), Ecully (A), Lentilly (S). — Ain (GU), Chartreuse de Portes (R), Cerdon, St-Rambert (A), Crépieux (S). — Is.: Vienne (F).
604. **T. oblivum** Schils.  
Rh.: Irigny, St-Genis-Laval (H), Ecully, Montagny (A), Brindas (VO). — Ain : St-Rambert, Cerdon (A).
605. **T. minutissimum** Ros.  
Rh.: Givors (RO), Lyon (F), St-Genis-Laval, Brignais (H), Lentilly, Montagny (A).
606. **T. A. Hoffmani** Wagner. (*serpyllicola* Wenck., *parvulum* Hoffm., non Rey).  
Lyon, Vienne, montagnes du Rh. d'après HOFFMANN; Montagny (F, vidit HOFFMANN).
607. **Protapion filirostre** Kirby.  
Lyon (RO). — Ain : Valbonne (GU), Birieux, 9-5-1948 (R), Chazey (A).
608. **P. gracilipes** Dietr.  
Ain, Is., d'après Ste-Cl. DEVILLE.
609. **P. dichroum** Bed. (*flavipes* Payk.).  
Rh., Ain, Is., répandu.
610. **P. nigrirtarse** Kirby.  
C partout.
611. **P. Schönherri** Boh.  
Rh.: Dardilly (RI), le Garon (SÉRULLAZ ; F ; RI), Yvours (SÉRULLAZ), Chaponost (S), Charbonnières (S ; P), St-Genis-Laval (D).
612. **P. laevicolle** Kirby.  
Rh., d'après H.
613. **P. apricans** Herbst.  
C partout.
614. **P. trifolii** L. (*aestivum* Germ.).  
CC. partout.  
v. *ruficrus* Germ. — Rh.: Lentilly (S).  
m. *Linderi* Wenck. — L.: Pilat (F).
615. **P. varipes** Germ.  
Rh.: Thurins (JJ), Marcy (RI), Dardilly (R), Ecully (A), Lentilly (S). — Ain (GU). — Is.: Crémieu, Siccieu (CH).
616. **P. assimile** Kirby.  
Rh.: Lyon (F), St-Didier, Mt Ceindre, 8-1926 (R), Charbonnières, 2-1948 (S). — Ain : Valbonne (GU).
617. **P. dissimile** Germ.  
Rh.: Chaponost (S). — Ain : Le Plantay (GU). — Is.: Décines (RO).
618. **P. difforme** Abr.  
Env. de Lyon sur les Trèfles (H). Rh.: Brignais (RI), Vaugneray (GN), Gd Camp (R), Lentilly (D). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (S). — L.: Le Planil (F), Malleval (S).
619. **Pirapion striatum** Kirby.  
Rh.: Yzeron, 24-5-1931 (R). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon (A). — L.: Pilat (F).
620. **P. immune** Kirby.  
Rh.: Courzieu (RO), Lyon (F), Mt Narcel, Limonest (R), Charbonnières, Montagny (A), Lentilly (S). — Ain : Le Plantay (GU).
621. **Apion pisi** F.  
C partout.
622. **A. punctigerum** Payk.  
Rh.: Lyon (F), bois de la Barolière près Limonest (R), Lentilly, Montagny (S). — Ain : Le Plantay (GU).
623. **A. gracilicolle** Gyll.  
Rh.: Yzeron (MÉQUIGNON). — Ain : Les Echets (RO).
624. **A. aethiops** Herbst.  
Rh.: Lyon (F), Chaponost, Quincieux (A), Charbonnières (A ; S).
625. **A. elegantulum** Germ.  
Rh.: Lyon (F), St-Didier, Mt Ceindre (R). — Ain : Bugey (GU), Cerdon (A).
626. **A. astragali** Payk.  
Ain : Villebois (GU). (A été pris à Thizy, coll. LÉVEILLÉ).

627. *Eutrichapion Spencei* Kirby.  
Ain : Cerdon (A).
628. *E. columbinum* Germ.  
Rh. : Couzon, 14-7-1931 (R).
629. *E. platalea* Germ.  
Rh. St-Didier, Limonest (R), Montagny (A), Charbonnières, St-Genis-Laval (S). — Ain Gévrieux (GU), St-Rambert (A).
630. *E. Gyllenhalii* Kirby.  
Rh. : bois de la Barolière près Limonest, 6-1936 (R). — Ain : Charnoz (GU).
631. *E. flavofemoratum* Herbst.  
Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Lent, St-Rambert (A). — Is. : Frontonas (R). — L. : Malleval (S).
632. *E. melancholicum* Wenck.  
Rh. : Couzon, 7-1931 (R), Brindas, au pont de Chêne, 24-7-1952 (VO), Ecully (A).
633. *E. ervi* Kirby.  
Rh. : Brignais (GN), St-Didier, Limonest, Couzon (R), Lentilly, Chaponost (A). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon, St-Rambert (A). — Is. : Crémieu (CH).
634. *E. ononis* Kirby.  
Rh. : St-Didier (R), Vaugneray, Chaponost (P). — Ain : Charnoz, Villebois (GU), St-Rambert (A). — Is. : Jonage (S).
635. *E. viciae* Payk.  
Env. Lyon (RO). Rh. : Lyon (F), St-Didier, Limonest, Couzon (R), St-Germain-Mt-d'Or, Lentilly, Charbonnières (S). — Ain (GU), La Pape (RI), Cerdon (A).
636. *E. vorax* Herbst.  
Env. Lyon (RO). Rh. : Lyon (F), Gd Camp, St-Didier, Limonest (R), St-Germain-Mt-d'Or (A). — Ain : Le Plantay (GU), La Pape (RI).
637. *E. reflexum* Gyll.  
Rh. : Mt-Laroche près St-Didier, 2-9-1934 (R). — Ain : Cerdon (A).
638. *E. Curtisi* Steph.  
Rh. : Couzon, 7-1932, 4-1943, Mt-Laroche près St-Didier, 7-1942 (R). — Is., d'après H.
639. *E. juniperi* Boh.  
Rh. : Montagny (A). — Ain : Cerdon, Chazey (A), Miribel (P).
640. *E. pavidum* Germ.  
Env. Lyon (RO). Rh. : Couzon (R), Montagny (A). — Ain : Gévrieux, Valbonne (GU), Cerdon (A), Chazey (A).
641. *E. lanigerum* Germ.  
Rh. : Juliéas (A). — Ain : Valbonne (GU), Cerdon, 8-1954, Mionnay (A).
642. *E. aeneomicans* Wenck.  
Rh. : Montrottier (RO), env. Lyon (HARDY).
643. *E. rapulum* Wenck.  
Rh. : Couzon, St-Didier, juin-août (R). — Ain : Cerdon, Chazey (A, det. HOFFMANN). — Is. : Décines (RI).
644. *E. virens* Herbst.  
Rh., Ain. — L. : St-Etienne (F).
645. *E. meliloti* Kirby.  
Rh. : Gd Camp, 1 ex., 7-1931, Couzon (R). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert (A).
646. *E. scutellaris* Kirby.  
[L. : Roche-la-Molière (F), hors zone].
647. *E. tenue* Kirby.  
Rh. : Lyon (F), St-Genis-Laval (GN ; D), St-Didier (R). — Ain : Bugey (GU), Neyron (RI), St-Rambert (A). — Is. : Décines (S).
648. *E. loti* Kirby.  
Rh., Ain, Is., commun. — L. : Malleval (S).  
v. *fallax* Wenck. — Rh. : Dardilly, 9-1953 (R).
649. *E. simile* Kirby.  
Rh. : Ecully (A), Vaugneray (P). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
650. *E. minimum* Herbst.  
Rh. : Lyon (F), Gd Camp (RI ; R), Lentilly (S). — Ain (GU), Lent, (St-Rambert (A). — Is. : Sérézin (R).

651. *Costapion cyanescens* Gyll.  
Rh. : Lyon (F), Charbonnières (A). — Ain : Trévoux (coll. GRENIER).  
652. *Ixias variegatum* Wenck.  
Rh. : Irigny (B), Vaugneray (PN), St-Laurent-de-Vaux (GN), Thurins, 10-6-1951 (VO).  
Sur le Gui.

### RHYNCHITINAE

653. *Apoderus coryli* L.  
C. partout sur le Noisetier. Représenté surtout par la v. *collaris* Scop.  
654. *A. erythropus* Zschach.  
Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).  
655. *Attelabus nitens* Scop.  
C partout.  
656. *Bytiscus populi* L.  
Rh. : Gd Camp (RI), Lentilly (A), Charbonnières (S). — Ain (GU), Cerdon, Lent (A), ile de la Pape, St-Marcel (S), Miribel (S; DE), Chalamont (P). — Is. : Vienne (F), Décines (S), Pont-de-Chéruy (DA)  
657. *B. betulae* L.  
Rh., Ain, Is., assez répandu.  
658. *Deporaus betulae* L.  
Rh. : Dardilly, Marcy (RI), Lentilly, Charbonnières (S). — Ain (GU), Mionnay (RO), Birieux (R), Lent (A; S), St-Rambert, Cerdon (A), St-Marcel (S; D), Miribel (P). — Is. : Pont-de-Chéruy (DA).  
659. *D. Mannerheimi* Hum.  
Ain : Le Plantay (GU), Lent (R. 27-5-1934; A).  
660. *Rhynchites nanus* Payk.  
Ain : Le Plantay (GU), Lent (R; A; S), Dompierre, Cerdon (A). — Is. : Décines, Solaize (S).  
661. *R. tomentosus* Gyll.  
Env. de Lyon (RO). Rh. : Ecully (A), Mercruey (S). — Ain : Le Plantay (GU), St-Marcel (R), Lent (R; A), Villars (S).  
662. *R. longiceps* Th.  
Env. Lyon (RO). Probablement répandu dans nos régions, mais confondu avec *tomentosus*.  
663. *R. coeruleocephalus* Schall.  
Rh. : Beaunant (H), Lamure (Pic), Lentilly, sur Pins (A; S), Lyon (P), St-Genis-Laval (D).  
664. *R. cavifrons* Gyll.  
Rh. : Lentilly (A; S; etc.), Montagny (S). — Ain : Le Plantay (GU), St-Paul-de-Varax (RO), Lent, Cerdon (A). — Is. : Siccieu (R).  
665. *R. olivaceus* Gyll.  
Env. Lyon (RO). Rh. : Lentilly (A; S; etc.), col de Malval, Thurins (S). — Ain : Lent (S).  
666. *R. sericeus* Herbst.  
Rh. : Vaugneray (R; D), Lentilly (A; S; etc.), Charbonnières (A; S), Ecully, Yzeron (A), Montagny, Thurins, col de Malval (S), St-Genis-Laval (D). — Ain : Le Plantay (GU), La Pape (RI). — L. : Valfleury (MORTAMET).  
667. *R. germanicus* Herbst.  
Rh., Ain, Is., assez répandu en plaine. Nuisible aux Fraisiers (F; S).  
668. *R. aeneovirens* Marsh. et v. *fragariae* Gyll. *minutus* Herbst.  
Rh. : Tassin, Marcy (RI), Lentilly (A; S), Ecully (A), Couzon (R), Montagny, Chaponost, Charbonnières (S), St-Didier (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A; S), St-Rambert (A), Tenay (R), Pont-de-Chéruy (DA).  
669. *R. interpunctatus* Steph.  
Rh. : St-Genis-Laval (GN), Ecully (A), Lentilly (S). — Ain : Le Plantay (GU).  
670. *R. paucillius* Germ.  
Rh. : Tassin (RI), St-Cyr, St-Didier (R), Charbonnières (A; S), Ecully (A), Chaponost (R). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, Cerdon (A).  
671. *R. aequatus* L.  
CC partout, sur fleurs d'Aubépine, etc.  
ab. *Paykulli* Schr. — Ain : Crépieux (S).

672. **R. cupreus** L.

Rh. : St-Genis-Laval (GN). — Ain (GU), Cerdon, Lent, Chazey (A). — Is. : Crémieu (R).

673. **R. coeruleus** De G.

Rh. : St-Didier (R), Ecully, Lentilly (A), Charbonnières (S), Dardilly (VI) St-Genis-Laval (D). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Lent (A ; S), St-Rambert (A), Miribel (P).

674. **R. versicolor** Costa (*giganteus* Kryn.).

Rh. : Châteauevieux, sur Aubépine, 24-5-1931 (A. HOFFMANN).

675. **R. auratus** Scop.

C. dans le Rh. et l'Ain. — L. : Malleval (S).

Surtout sur Prunelliers, Aubépines.

676. **R. bacchus** L.

Rh. : St-Cyr (R), Lentilly, Montagny, Thurins, Ampuis (S), St-Genis-Laval (D). — Ain (GU).

Sur Pommiers sauvages, Pruniers (S) .

ADDENDA.

Ajouter aux abréviations : D<sup>r</sup> JACQUET (J).

65 bis. **Pantomorus Fulleri** Horn.

Lyon - St-Irénée, 1 ex., 22-11-1954 (VO, dét. G. TEMPÈRE). — Cette espèce, introduite d'Amérique en Europe, a été trouvée en France pour la première fois dans le Var (1928), puis retrouvée dans la Gironde et à Marseille (1948). Aux stations ci-dessus il y a lieu d'ajouter : Montpellier (Mme CARRIÈRE, 1955) et Argelès-sur-Mer (G. TEMPÈRE, 5-1940 ; S, 7-1955). La larve est polyphage, très nuisible aux Etats-Unis aux plantes cultivées. Espèce en voie d'expansion, à surveiller.

CORRIGENDA.

— Renvoi (1) après n° 150, lire : ... fin des *Cleoninae* et jusqu'au...

— n° 190, rectifier : col de Malval.

— n° 194, rectifier : Longes (VI).

— n° 201, rectifier : **M. fuscicornis** Dsbr.

— n° 206, rectifier : **A. setulosus**.

— n° 237, rectifier : v. *salviae*.

— n° 243, rectifier : **P. velaris**.

OBSERVATIONS.

*Polydrosus flavipes* De G. — Ordinairement confondu avec *impressifrons*, il existerait de Bresse (limites de notre zone) dans la collection REY, selon le D<sup>r</sup> ROMAN. Cette localité mériterait d'être confirmée ; M. HOFFMANN la considère comme très douteuse.

*Pachycerus mixtus* F. — 4 spécimens (vidit HOFFMANN) figurent dans la collection FALCOZ étiquetés « Vienne » sous le nom de *caenobita* Ol. (synonyme de *striatellus* F.). L'espèce n'est connue que des Alpes-Maritimes et la localité de Vienne est probablement erronée.

*Coniocleonus excoriatus* Gyll. — Porté de Valbonne dans le catalogue GU. Localité douteuse. Espèce méditerranéenne.

Le *Ceuthorrhynchus querceti* Gyll. porté de l'Ain (GU) n'est pas français. Il s'agit probablement du *C. consputus* Germ. selon H.

Le *Ceuthorrhynchus gallo-rhenanus* Solari (1949), très voisin d'*assimilis* Payk. est cité du bassin de la Seine. Il est peut-être confondu avec ce dernier dans les collections lyonnaises. A rechercher.

*Baris timida* Rossi. — Lyon (GRILAT). Capture accidentelle ? Espèce méridionale.

*Baris quadraticollis* Boh. — Rh. : Vaugneray (GN). Localité douteuse.

*Styphloderes exsculptus* Boh. — Is. : Vienne, 1 ex. (F, vidit TEMPÈRE). Espèce méridionale ; localité douteuse.

*Tychius bicolor* Bris. — Cité de Chézery (GU), sans doute par erreur. Espèce méditerranéenne.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 février 1956.