

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises	500 francs
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger:	600 —

d. Les *Ramalinaceae* à axe chondroïde nul, à couche corticale chondroïde recouverte ou non d'une couche amorphe, ou à structure dégénérée, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus qu'une couche superficielle d'hyphes perpendiculaires sans qu'on puisse dire avec certitude qu'il s'agit d'une structure d'origine usnéale ou alectoriale, le caractère les rattachant aux *Usneaceae* étant le disque pâle.

Nota. — Le caractère du disque apothécial mat dans le genre *Neuropogon* n'est pas absolu. M. LAMB (loc. sup. cit., p. 206) décrit pour ce genre : « Disk black or brownblack, rarely brownish fleshcolored, reddish or greenish-black, matt or subnitid, not pruinose ». Mais le genre *Evernia* est caractérisé par un disque brun habituellement brillant. En outre *Neuropogon* possède des apothécies très noires et non brunes, et parfois jaunes ou rougeâtres à l'origine, ce qui est inconnu chez *Evernia*.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 9 juin 1956.

CATALOGUE DES CURCULIONIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et L. SCHAEFFER
avec la collaboration de A. HOFFMANN¹
(suite).

140. *Bangasternus provincialis* Fairm.

Rh. : Yzeron, fin mai, sur *Centaurea scabiosa* (HOFFMANN).

CURCULIONINAE

141. *Dichotrachelus muscorum* Fairm.

L. : Pilat (Rey ; GU).

142. *Gronops lunatus* F.

Rh. : Lyon St-Clair (RI), Lentilly (A). — Ain (GU), Lent (A).

143. *Hypera zoilus* Scop.

Rh. : Lyon-Massues, Parilly, clos Jouve, inond. Rh. (RI), Lyon (R ; S), Mont Narcel (R), St-Genis-Laval (GN), Ecully (A), Lentilly, Charbonnières (S), Francheville, col de Malval (VO). — Ain (GU), St-Rambert, Lent (A), Thil (CH). — Is. : Vienne (F).

144. *H. fasciculata* Herbst.

Ain : Charnoz (GU).

145. *H. adspersa* F.

Rh. : St-Genis-Laval (GN). — Ain : Lent (A). — Is. : Jonage (A). — L. : Pilat (F).

v. *alternans* Steph. — Pilat (F).

146. *H. rumicis* L.

Rh. : Lyon (RO). — Ain (GU), Lent (A ; S). — Is. : Décines (Ro), Sérézin (R).

147. *H. striata* Boh.

Rh. : Beaunant, Irigny, St-Genis-Laval (H), Ecully (A), Brignais (GN), St-Didier, bois d'Ars près Limonest (R). — Ain : Les Echets (RO). — L. : Pilat (MU).

148. *H. meles* F.

Rh. : Brignais (RI), St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Ecully, Montagny (A), Charbonnières, Thurins, Chaponost (S). — Ain (GU), St-Rambert, Lent, Cerdon (A), Les Echets (VI). — L. : Pilat (F).

149. *H. pastinacae* Rossi.

Rh. : Cusset, 13-5-1917 (PN). — Ain : Thil (CH), St-Marcel-en-Dombes (VI).

150. *H. arator* L.

Rh. : Brignais, St-Genis-Laval (GN), Lentilly (A ; S), Charbonnières, Châteaueux (S). — Ain (GU), Cerdon, Lent (A). — Is. : Vienne (F).

1. Pour la fin des *Cleoninae* jusqu'au N° 394 *Miccotrogus picirostris*, consulter le t. II de la Faune de France (1954) par A. HOFFMANN (paru fin 1955).

151. **H. pedestris** Payk.
Rh. : Ecully, Charbonnières (A), Lentilly, Chaponost (S), Lyon Pt-du-Jour (VO). — Ain (GU), St-Rambert (A).
152. **H. variabilis** Herbst.
C. partout. Nuisible à la Luzerne.
153. **H. murina** F.
Rh. : St-Germain-au-Mt-d'Or (A), roche St-Fortunat (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon (A).
154. **H. plantaginis** De G.
Rh. : Brignais (RO), Lyon Gd-Camp, Limonest, St-Cyr (R). — Ain : Le Plantay, Charnoz (GU), Cerdon (A), St-André-de-Corcy (VI). — Is : Vienne (F), Sérézin (VI).
155. **H. nigrirostris** F.
Rh. : St-Didier, Couzon (R), Ecully, Lentilly (A), St-Germain-au-Mt-d'Or (VI). — Ain (GU), Lent, Cerdon (A). — Is : Vienne (F), La Tour-du-Pin (VI).
156. **H. trilineata** Marsh.
Rh. : Albigny, Brignais, Mt Thoux (RI), Vernaison (GN), Ecully (A), St-Didier, St-Cyr (R), Charbonnières (S). — Ain (GU), Mionnay (RI), Les Echets (R), St-Rambert, Lent (A), St-André-de-Corcy (VI). — Is : Vienne (F).
157. **H. viciae** Gyll.
Rh. : Lyon, la Dargoire (R.-L. BOUCHET). — Ain : Le Plantay (GU).
158. **Donus intermedius** Boh.
Rh. : Givors (J), Beaunant (H), St-Didier, Champagne (R). — Is : Vienne (F). — L. : Pilat (F).
La var. *marmoratus* Cap. à Yzeron (Rh.).
159. **D. ovalis** Boh.
Rh. : Lamure (PIC, sub nomen *oxalidis* Herbst). — Ain : St-Rambert, Cerdon (A). — Is : Vienne (F, *oxalidis* in coll.). — L. : Pilat (H).
160. **D. globosa** Fairm.
Rh. : Beaujolais (REY), Beaunant (H), St-Laurent-d'Agny (DE).
161. **Limobius borealis** Payk.
Rh. : Lyon (REY). — Ain : Villebois, Valbonne (GU).
162. **Coniatus repandus** v. *Wenckeri* Cap.
Lyon (REY), îles du Rhône en amont de Lyon (H). — Ain : Miribel (GU).
163. **Alophus triguttatus** F.
Env. de Lyon (REY). Rh. : Gd Camp, Brignais (RI), St-Clair près Caluire (ER), Montagny, St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Ecully (A). — Ain (GU), Cerdon, Lent (A), Thil (CH). — Is : Vienne (F). — L. : Pilat (F).
ab. *uniformis* Reitt. — Rh. : Charbonnières (S).
164. **Trachelomorphus Baudii** Seidl.
L. : Pilat (F).
165. **Lepyrus palustris** Scop. (*colon* L.).
C. partout sur les Saules.
166. **L. capucinus** Schall.
Rh. : St-Didier, Bron (R), Ecully, Lentilly (A), Charbonnières (S), Pollionnay (VI), Mornant (DE), Lyon-Point-du-Jour (VO). — Ain (GU), La Pape (RI), Lent, St-Rambert, Cerdon (A), Miribel (S). — Is : Vienne (F), Sérézin (VO).
Sur les Saules.
167. **Curculio abietis** L.
Rh. : Givors, Lyon, Chartreux (RI), Lentilly (A ; S ; etc.), Charbonnières (S), St-Genis-Laval (D), col de la Luère (DA), Francheville (VO), St-Laurent-de-Vaux, Montagny (VI). — Ain : Ht-Bugey (GU), Cerdon, St-Rambert (A).
168. **C. transversoguttatus** Goeze (*fatuus* Rossi).
Rh. : Vaulx-en-Velin, 18-6-1948 (S). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent (A). — Is : Décines, marais en septembre (RI), Décines, étang de Ry en juillet (S).
En fauchant les *Lythrum salicaria* ou au pied.
169. **Liparus germanus** L.
Rh. : St-Genis-Laval (VASSEUR). — Ain : Ht-Bugey (GU), St-Rambert, Cerdon (A).
Au pied des Angéliques.
170. **L. coronatus** Goeze.
C. partout.

171. *Anisorrhynchus barbatus* Rossi.
Rh.: Mt Ceindre, 2-7-1927, 11-7-1929, Couzon, 19-5-1929, Mt Thoux, 26-4-1946 (R), Chaponost, vallée du Garon, 1 ex. à terre, 5-6-1951 (S).
172. *Minyops carinatus* L.
Assez répandu dans le Rh. et l'Ain. — Is.: Vienne (F).
v. *variolosus* F. — Rh.: St-Genis-Laval (GN), Francheville (VO).
173. *Meleus Findeli* Boh.
L.: Pilat (MU; MI) > coll. F.
174. *Plinthus caliginosus* F.
Rh.: Oullins (FOUDRAS). — St-Martin-en-Haut (VI). — Ain (GU), ile de la Pape (R), Beynost (R; CH), St-Rambert, Cerdon (A).
175. *Liosoma deflexum* Panz.
Env. de Lyon (RO). Rh.: Dardilly (RI), Les Echarmeaux (R), Charbonnières (S). — Ain: Bugey, Le Plantay (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is.: Vienne, bois de Cornavent (F). — L.: Pilat (MU; REY; S).
176. *L. oblongulum* Boh.
Rh.: St-Didier, 28-6-1934 (R). — L.: Pilat (REY; F).
177. *L. cribrum* Gyll.
Rh.: Brignais (H).
178. *Adexius scrobipennis* Gyll.
Rh.(J), Chaponost, Lentilly (P). — Ain: massif de Portes (GU), Cerdon (A).
Is.: Vienne, bois de Cornavent (F).
179. *Aparopion costatum* Fähr. v. *Chevolati* Duv. — Ain: La Pape (V).

CALANDRINAE

180. *Cotaster unciipes* Boh.
Rh.: St-Genis-Laval (VASSEUR). — Ain: massif de Portes, Chézery (GU), Cerdon, sous écorce Saule marsault (A).
181. *Pissodes piceae* Ill.
Rh.: Lyon (REY), bois de Malatray près Pollionnay (S), col de Malval (S; VO), Lentilly (VI). — L.: Pilat (REY). — Ain: Cerdon (A).
Sapins et Pins.
182. *P. notatus* F.
Partout sur les Pins.
183. *P. pini* L.
Rh.: Tour-de-Salvagny (RI), Lentilly (A; VO), col de Malval, sur *Abies* (S), Mornant (DE). — Ain: La Pape (RI).
184. *P. hercyniae* Herbst.
Rh.: Beaujolais (REY). — Is.: Vienne, inondations (F).
185. *P. piniphilus* Herbst.
Rh.: St-Didier, sur *Abies pectinata* (VASSEUR).
186. *Magdalis rufa* Germ.
Rh.: Parc Tête-d'Or (RI), Limonest, Mt-Narcel (R), Lentilly à Mercruy, CC. sur *Pinus sylvestris* (A; S; etc), Charbonnières (S), col de Malval, St-Laurent-de-Vaux, col de la Fosse (VI), St-Genis-Laval (D). — Ain: Chalamont (GU).
187. *M. phlegmatica* Herbst.
Rh.: Mercruy (A; S; P; VI), Charbonnières, Châteaueux (S).
Sur *Pinus sylvestris*.
188. *M. nitida* Gyll.
Rh.: St-Didier (R), Ecully (A), col de Malval, Thurins (S). — Ain: Les Allynes (VI). — Is.: Bonnefamille (VI).
189. *M. memnonia* Gyll.
C. partout sur les Pins.
190. *M. linearis* Gyll.
Rh.: Beaujolais (REY; DESBROCHERS), Tour-de-Salvagny (RI), Mercruy (A; S), Yzeron (HOFFMANN), Thurins, col de Malvaal (S). — L.: St-Etienne (MI), Pilat (S).
191. *M. punctulata* Rey.
Rh.: Beaujolais (REY), Mercruy (S; P), Lamure-sur-Azergues (VI). — Ain: Maillat (GU). — Is.: Gonas (VI). — L.: Pilat (REY), St-Etienne (MI).
192. *M. duplicata* Germ.
Mts du Lyonnais, C sur les Pins. — Ain: Chalamont (GU).
193. *M. frontalis* Gyll.
Rh.: Mercruy (A; P), col de Malval (VO).

194. **M. violacea** L.
Rh. : Mt Verdun (RI), det. HOFFMANN). A confirmer. Longes (VJ).
195. **M. armigera** Fourc.
Rh. : Charbonnières (RI), St-Didier (R), Montagny, Ecully (A), Francheville (VI). — Ain : St-Rambert (A), Miribel (S), Les Hôpitaux (D). — Is. : Vienne (F), Décines (S), Gonas, Sérézin (VI).
Sur les Ormes.
196. **M. carbonaria** L.
Rh. : Lentilly (A).
197. **M. cerasi** L.
Rh., Ain. C sur les Rosacées arbustives.
198. **M. exarata** Bris.
Rh. (GR), Mt Narcel (R), Lentilly (A ; S), Ecully, Montagny, Charbonnières, Ampuis, Thurins (S). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A). — Is. : Vienne (F). — L : Mallevall (S).
Surtout sur les Chênes. Eclcs du *Quercus sessiliflora* (F, Bull. Soc. Ent. Fr., 1930, p. 148).
199. **M. barbicornis** Latr.
Rh. : Gorge de Loup (RI), St-Didier (R), Ecully, Lentilly, Charbonnières (A). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon, Lent (A). — Is. : Siccieu (CH).
200. **M. flavicornis** Gyll.
C dans le Rh. — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
201. **M. fuscicornis** Dsbt.
Rh. : Ecully, Charbonnières (A), Lentilly (S), Lyon Point-du-Jour, 3-5-1952 (VO).
202. **M. nitidipennis** Boh.
Ain : île de la Pape, 1 ex., 24-5-1949, sur *Populus nigra* (S). — Is. : étang Bénétan près Siccieu, 22-5-1932 (R, in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1934, p. 50).
203. **M. ruficornis** L.
Rh., Ain. — Is. : Vienne (F).
204. **Anoplus plantaris** Naez.
Lyon (F). — Ain (GU), Lent (A).
205. **A. roboris** Suffr.
Rh. : Charbonnières (A). — Ain : St-Rambert (A), Lent (A ; S).
206. **A. situlosus** Kirsch.
Ain : Chézery (GU).
207. **Tanysphirus lemnae** Payk.
Rh. : Lyon, avenue Leclerc (R), étang du Battoir près Chassagny, 14-5-1950 (S). — Ain : Le Plantay (GU). Inondations de la Saône (A).
208. **Stenopelmus rufinasus** Gyll.
Rh. : étang du Battoir près Chassagny, 1 ex., 14-5-1950 (S).
209. **Hydronomus alismatis** Mash.
Rh. : Beaujolais (F), Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin (R), Irigny (S). — Ain (GU), les Hôpitaux (A). — Is. : Vienne (F).
210. **Bagous cylindrus** Payk.
Rh. : Charbonnières (FO). — Ain : Le Plantay (GU), Cerdon, Lent (A). — L. : Pilat (F).
211. **B. diglyptus** Boh.
Rh. : Lyon (REY), Tarare, 4-1942 (R. DUMONT).
212. **B. collignensis** Herbst. (*claudicans* Boh.).
Rh. : Montagny (S). — Ain : Le Plantay, Chézery (GU), Les Hôpitaux (A). — Is. : Vienne (F), Solaize (VI).
213. **B. lutulosus** Gyll.
Ain : Le Plantay (GU), Lent, les Hôpitaux (A).
214. **B. tempestivus** Herbst.
Rh. (d'après H). — Ain : Le Plantay, Villebois (GU), Lent (A).
215. **B. limosus** Gyll.
Rh. : Lyon (F). — Ain : Chazey (GU), Lent, les Hôpitaux (A). — Is. : Solaize (S).
216. **B. nodulosus** Gyll.
Rh. : St-Symphorien (BONNAIRE), Lyon (F).
217. **B. argillaceus** Gyll. (*Leprieuri* Guill.).
Ain : Marlieux, type de *Leprieuri* (GU).

218. **B. lutosus** Gyll.
Rh.: Lyon (F). — Ain: Bugey, le Plantay (GU).
219. **B. glabrirostris** Herbst.
Rh.: Lyon (F), Irigny (S). — Ain: Bugey, le Plantay (GU).
220. **B. puncticollis** Boh.
Ain: Les Hôpitaux (A, det. HOFFMANN).
221. **B. lutulentus** Gyll.
Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Vienne (F).
222. **Dryophthorus corticalis** Payk.
Rh.: Les Essarts (FO), Givros (RO), Lyon (coll. LECURU > P), Francheville, 5-1948 (VO). — Ain (GU), La Pape (RI), St-Rambert (A).
223. **Pentarthrum Huttoni** Woll.
Rh.: Ecully (A), St-Didier, de mai à septembre (R).
Bois vermoulus des caves et celliers.
224. **Cossonus linearis** F.
R.: Tête d'Or, St-Fons (RI), St-Germain (A), Ampuis, col de Malval (S), Lyon Point-du-Jour (VO), Vernaison (D). — Ain: Charnoz (GU), Miribel (S; VI). — Is.: Vienne (F), Solaize (A).
Troncs de Saules et Peupliers.
225. **C. planatus** Bed.
Rh. Gd Camp, St-Clair, Vaulx-en-Velin, Chassagny (R). — Ain: Bugey, Valbonne (GU), Beynost (B; R), Niévroz (R), St-Rambert (A). — Is.: Solaize (A).
226. **Mesites cunipis** Boh.
Rh.: Villié-Morgon (REY), Irigny (GN). — Is.: Feyzin, 8-1950 (DA).
227. **Caulotrupis aneopiceus** Boh.
Rh.: Ecully (A).
228. **Pselachus spadix** Herbst.
Rh.: Lyon (REY), parc de la Tête d'Or (RI), St-Genis-Laval (GN).
229. **Eremotes ater** L.
Rh.: Villié-Morgon (REY), Limonest au bois des Côtes, 9-6-1935 (R). — L.: Pilat (REY; F).
230. **E. punctulatus** Boh.
Rh.: Ecully (A), Francheville, Point-du-Jour (VO). — Ain: Trévoux (GU). — Is.: Vienne (F).
231. **E. reflexus** Boh.
Rh.: St-Didier, terreau de Noyer, 16-8-1942 (R). — Ain: Trévoux (GU).
232. **E. porcatus** Germ.
Rh.: Charbonnières (S), Lentilly, Lyon Point-du-Jour, Francheville (VO). — Ain: Le Plantay (coll. LÉVEILLÉ). — Is.: Vienne (F).
233. **Hexarthrum culinaris** Germ.
Rh.: Lyon les Massues (RI), Lyon, rue d'Enghien (Marthe PRAUD), Lyon, chemin de Gerland (R), Ecully (A). — Ain: Le Plantay (GU).
234. **H. truncorum** Germ.
Rh.: St-Didier, juin à octobre (R). — Ain: Le Plantay (GU). — Is.: Vienne (F).
235. **Rhyncolus lignarius** Marsh.
Env. de Lyon (RO). Rh.: Gd Camp, Dardilly, St-Genis-Laval (RI), St-Didier (R), Ecully, dans Sycomore (A). — Ain: Trévoux (GU), Lent (A).
236. **Raymondionymus Marqueti** v. *curvinasus* Ab.
Cette espèce, jusqu'alors considérée comme essentiellement méridionale, a été découverte en 1947 dans le Rhône à Ecully (A; P) en lavant la terre sous les racines des Graminées (cf. *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 1947, p. 54). Prise ensuite à Lyon St-Just, plusieurs exemplaires en avril (P).
237. **Mononychus punctum-album** Herbst.
Rh.: St-Genis-Laval (GN), Pierre-Bénite (D). — Ain (GU), Lent (A), Birieux (R), Miribel (S), Neuville-sur-Saône (DE).
v. *saeviae* Germ. — Rh.: Ecully (A), Francheville, Point-du-Jour (VO). — Ain: Le Plantay, Trévoux (GU), Lent (A), La Pape (R), Miribel (S). — Is.: étang Bénétan, étang de Ry (R), Solaize (S). — L.: St-Etienne (F).
238. **Rhytidisoma globulosus** Herbst.
Env. de Lyon (H). — Ain: Le Plantay, Bugey (GU), Cerdon (A).
239. **Hypurus Bertrandi** Perris.
Cette espèce méridionale a été signalée du Rh.: St-Genis-Laval, en battant

des couvertures de paille dans un verger (REY, Rev. d'Ent., 1882, p. 186). Elle vit sur le Pourpier.

240. *Eubrychius velatus* Beck.

Rh. : Parc de la Tête d'Or, dans le lac, 9-1931 (R). — Ain : Bourg, Chézery (GU), Les Hôpitaux (A). — Is. : Vienne (F).

241. *Litodactylus leucogaster* Marsh.

Rh. : Lyon Préfecture, à la lumière (BERTHET). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, Les Hôpitaux (A). — Is. : Solaize (VI).

242. *Phytobius Comari* Herbst.

Rh. : Gr Camp (R), Pierre-Bénite (S). — Ain : Le Plantay (GU), Les Hôpitaux (A), St-André-de-Corcy (J), île de la Pape (S).

243. *P. velitaris* Gyll.

Ain : Charnoz (GU).

244. *P. canaliculatus* Fähr.

Rh. : env. d'Yzeron, mai (HOFFMANN). — Ain : Le Plantay, Villebois (GU), Cerdon (A).

245. *P. Waltoni* Boh.

Rh. : Lyon (RO), vallon du Bourlon près Montagny (R), Brignais (A). — Ain (GU), Lent (A ; S), île de la Pape (S).

246. *P. quadrituberculatus* F.

Rh. : Chassagny, Marcy (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Villars (RO), Birieux (R), Lent, Cerdon, Les Hôpitaux (A), St-Marcel (S).

247. *P. quadricornis* Gyll.

Ain : Le Plantay (GU), Les Hôpitaux (A).

248. *P. granatus* Gyll.

Rh. : Lyon (J ; P). — Ain : Villebois (GU), île de la Pape (S).

249. *P. quadrinodosus* Gyll.

Rh. : Lyon (J). — Ain : Le Plantay (GU), Beynost (R), les Hopitaux (A). — Is. : Décines (J).

250. *Rhinoncus castor* F.

Rh. : St-Genis-Laval (GN), Charbonnières (A ; S), Chaponost, Lentilly, col de Malval, Thurins (S), Tassin (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, St-Rambert (A), Miribel (S).

251. *R. bruchoides* Herbst.

Rh. : Pierre-Bénite (GN), Champagne (R), Ecully, Vaulx-en-Velin, St-Germain (A). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent (A ; P). — Is. : Solaize (A).

252. *R. pericarpus* L.

Rh. : St-Genis-Laval (GN), St-Cyr, St-Didier (R), Charbonnières, Pierre-Bénite, col de Malval (S). — Ain : Le Plantay, Bourg (GU), Les Hôpitaux, St-Rambert, Lent, Cerdon (A). — Is. : Siccieu (CH).

253. *R. gramineus* F.

Rh. : Gd Camp (R), Chaponost, Charbonnières (S), Messimy (VI). — Ain : Le Plantay, Bourg (GU), Les Hôpitaux (A).

254. *R. albicinctus* Gyll.

Env. Lyon (F). Rh. : Lyon (REY), St-Rambert-l'Île-Barbe (R). — Ain : Marlieux (GUÉDEL), Le Plantay (GU), Les Hôpitaux (A), St-André-de-Corcy (J), Les Echets (BO). — Is. : Vienne (F).

255. *R. perpendicularis* Reiche.

Rh. : Montagny (RO ; A), St-Didier (R). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, Les Hôpitaux (A). — Is. : Vaulx-Milieu (VI).

256. *Poophagus sisymbrii* F.

Rh. : Pierre-Bénite, étang du Baltoir près Chassagny (R), Yvours (SÉRULLAZ), Irigny (S). — Ain : Le Plantay, Charnoz, Bugey (GU), Les Hôpitaux (A). — Is. : Vienne (F), Solaize (A). Dans les tiges de *Roripa amphibia* (F, Bull. Soc. Ent. Fr., 1927, p. 229).

257. *Tapinotus sellatus* F.

Rh. : Montchat (FO), Yvours (GN). — Ain : La Pape (FO), Trévoux, Marlieux (GU), St-Rambert (A).

258. *Amalus haemorrhous* Herbst.

Rh. : St-Genis-Laval (GN), Charbonnières (S). — Ain : Marlieux, Le Plantay (GU), Lent (A).

259. *Amalorrhynchus melanarius* Steph.

Rh. : Neuville-sur-Saône (DUMONT). — Ain : Le Plantay (GU).

260. *Auletes epilobii* Payk.
Rh. : Beaujolais (REY), Lentilly (S, det. HOFFMANN), Charbonnières (S). —
Ain : Ht Bugey (GU).
261. *Micrelus ericae* Gyll.
Rh. : Mt Verdun, Dardilly, Les Echarmeaux (R), Montagny, Chaponost (A),
Charbonnières, 8-1951 (S), Lentilly (VO). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, Cerdon
(A). — L. : Pilat (F ; S).
Sur *Calluna*.
262. *Zacladus exiguus* Ol.
Rh. : St-Genis-Laval (GN), St-Didier, Champagne (R), Ecully (A), Ampuis (S).
— Ain : Valbonne (GU), St-Rambert (A), Miribel (S). — Is. : Décines (RO ; S),
Siccieu (R).
Sur les *Geranium*.
263. *Z. affinis* Payk.
Rh. : Mt d'Or (LECURU > P), Charbonnières (A). — Ain : La Pape (RI), Cer-
don, Les Hôpitaux (A), Crépieux-les-Brosses (R ; S), Neyron (R), Miribel (S). —
Is. : Vernas (R).
Surtout sur *Geranium sanguineum*.
264. *Cidnorrhinus quadrimaculatus* L.
C partout sur les Orties avec la var. *rimulosus* Germ. (*immaculatus* Gyll.).
Les var. *plantaris* Rey et *cruralis* Rey sont décrites de Lyon sur d'unique spécimens.
265. *Coeliastes lamii* F.
Rh. : Montagny (RO). — Ain : Le Plantay (GU).
266. *Stenocarus cardui* Herbst.
Rh. : St-Genis-Laval (GN). — Ain (GU). — Is. : Vienne (F).
267. *S. fuliginosus* Marsh.
Rh. : St-Genis-Laval (GN), Lyon Point-du-Jour (RI), Ecully (A), Lyon, Roche-
taillée (R), Charbonnières, Ampuis (S). — Ain : Le Plantay, Bourg (GU). — Is. :
étang de Ry (VI).
268. *Phrydiuchus topiarius* Germ.
Env. de Lyon (H). Rh. : Givors (J), St-Cyr, 10-1936, Mt Narcel, 9-1938 (R). —
Ain : St-Rambert (A).
269. *Coeliodes cinctus* Geoff.
Rh. : Vaugneray (GN), Lentilly (A). — Ain : Le Plantay (GU), Lent, Cerdon
(A). — Is. : Vienne (F), Estressin (VO).
270. *C. rubicundus* Herbst.
Rh. : col de Malval (S). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent,
St-Rambert (A), St-Marcel (S), St-André-de-Corcy (VI).
271. *C. ruber* Marsh.
C partout sur les Chênes.
272. *C. trifasciatus* Bach.
Rh. : Charbonnières (A), Chaponost (VO). — Ain : Le Plantay (GU).
(à suivre).

BIBLIOGRAPHIE

Henri ROMAGNESI. — *Nouvel Atlas des Champignons*, T. I, 95 p. et 79 planches en couleur accompagnées de 79 p. de descriptions ; 22 fig. en noir. Chez Bordas, Paris, 1956.

Il y a la multitude des petits livres de poche souvent décevants par le trop faible nombre d'espèces qu'ils contiennent. Il y a les grandes iconographies au prix presque prohibitif. Entre les deux, il avait place pour une formule intermédiaire, celle adoptée par l'Auteur.

Un peu plus de 100 espèces sont figurées en grand format dans ce tome I. Elles sont dues à plusieurs mycologues, notamment à feu CHENANTAIS dont les magnifiques aquarelles sont sorties à cette occasion des archives de la Société mycologique de France (à titre d'exception, signalons qu'une ou deux espèces surprennent un peu, par ex. son *Amanita gemmata*, image exacte, paraît-il, de cette Amanite telle qu'on la trouve aux environs de Paris mais qui n'évoque guère le champignon tel qu'il pullule dans notre région circum-lyonnaise ; il y a peut-être là une dualité d'aspect à éclaircir). D'autres peintres de champignons