

BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 600 francs — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger . . . . . 700 francs

---

lement dans les taches cellulaires noires beaucoup plus grosses que chez la forme typique et dans les lignes transverses noires, épaisses et continues, formant des dents sur les nervures alors que chez la forme typique ces lignes sont rougeâtres, la postmédiane étant par ailleurs généralement réduite à une série de points nervuraux. Je nomme cette sous-espèce *perdistincta* en choisissant comme holotype un ♂ pris le 1<sup>er</sup> avril 1956 à Hinojos.

Les types de toutes les formes décrites dans la présente note se trouvent dans ma collection.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 12 juin 1957

## CATALOGUE DES BRUCHIDES, URODONIDES, ANTHRIBIDES, NEMONYCHIDES, SCOLYTIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et L. SCHAEFER <sup>1</sup>.

Se reporter aux précédents Catalogues pour les limites de la zone et les abréviations.

Pour alléger le texte, nous n'indiquerons plus les départements; les localités se suivront dans l'ordre habituel: Rh., Ain, Is., L.

Consulter les Faunes de France: Bruchides, Urodonides, Anthribides, Némomychides, par A. HOFFMANN, 1945; Scolytides, par A. BALACHOVSKY, 1949.

Nous remercions MM. A. HOFFMANN, A. BALACHOVSKY et G. TEMPÈRE, d'avoir bien voulu étudier nos spécimens litigieux.

### BRUCHIDES

1. **Bruchus laticollis** Boh. — Lyon (F).
2. **Bruchus loti** Payk.  
Charbonnières (A), Meximieux (GU), Lent (A)
3. **B. signaticornis** Gyll. (*pallidicornis* Boh.).  
Charbonnières (S), Le Plantay (GU).  
Dans les Lentilles.
4. **B. tristis** Boh.  
Le Plantay (GU).
5. **B. tristiculus** Fahr.  
Le Plantay (GU).
6. **B. atomarius** L. (*troglydites* Fahr.).  
Lyon (REY), Charbonnières, col de Malval (S), St-Genis-Laval (D), St-Forunat, Collonges (VI), Lent (A), Ambérieu (VI), Pilat (F).
7. **B. rufimanus** Boh. et passages à v. *velutinus* Rey.  
C partout. Dans les Fèves et Vesces.
8. **B. affinis** Fröh.  
Présence probable. Cité de toute la France par HOFFMANN.
9. **B. pisorum** L. et et v. *sparsus* F.  
C partout. Dans les Pois.
10. **B. ervi** Fröh.  
Charbonnières (S), Le Plantay, lentilles (GU), St-Rambert (A).
11. **B. lentis** Fröh.  
Ecully, Charbonnières (A), Crémieu (B).  
Dans les Lentilles.
12. **B. brachialis** Fahr.  
Villié-Morgon (REY), Ecully, Charbonnières (A), Lentilly, Chaponost (S), Lent (A).

1. Ce travail fait partie du Catalogue des Coléoptères de la région lyonnaise. Ont déjà paru dans le *Bull. Soc. Linn. Lyon*: Buprestides (1949, p. 57), Histérides (1950, p. 138), Halipilides, Dytiscides, Gyridés (1952, p. 32), Lucanides, Scarabéides (1953, p. 193, 210), Curculionides (1955, p. 97, 217, 241, 264); dans *Misc. Ent.*: Cérámbycides (XLVII, 1953, p. 50).

13. **B. ulicis** Muls.  
Lyon (F), id., dans Vesces (S).
14. **B. viciae** Ol.  
Montagny (S), Bugey (GU).
15. **B. rufipes** Herbst.  
Lyon (F), St-Didier, Mt Ceindre, Mt Verdun, Limonest, Tour-de-Salvagny (R), Charbonnières (A ; S), Mercrucy, Chaponost, Ampuis (S), St-Genis-Laval (D), Francheville (VO), Yzeron, Messimy, St-Jean-de-Touslas, Bois-d'Oingt (VI), Ain (GU), Cerdon (A), St-André-de-Corcy (VI).  
Vit dans les *Vicia*.  
s. sp. *ülteicornis* Ill. — Partout.
16. **B. griseomaculatus** Gyll.  
Chatillon-d'Azergues, Collonges. 5-1938 (R), Le Plantay (GU), Crémieu (CH).
17. **Bruchidius marginalis** F.  
Gévrieux (GU).
18. **B. unicolor** Ol.  
Bugey (GU), Siccieu (R).
19. **B. debilis** Gyll.  
Ecully (A), Bugey (GU), Neyron, Thil (R), Lent (A), env. Vienne (F), Jonage (A).  
Dans les fruits de *Cytisus laburnum* à Vienne (F. *Bull. Soc. Ent., Fr.*, 1927, p. 228).
20. **B. cinerascens** Gyll.  
Montagny (A), Le Plantay (GU), Crémieu, Siccieu (B).
21. **B. Hoffmanni** Tempère (*Rev. fr. Ent.*, 1954, p. 50).  
Bois de la Barolière près Limonest, 5-1937, St-Didier, 9-1937, 6-1938 (R), col de Malval, 5-1947 (S, dét. TEMPÈRE).
22. **B. nanus** Germ.  
Lyon (F), Montagny, Charbonnières (A), Lentilly (A ; D), Messimy (VI), Lent (A).
23. **B. bimaculatus** Ol.  
St-Genis-Laval (GN > D), St-Didier, Limonest (R), Ecully (A), Montagny (S), Le Plantay (GU), Arandon (A).
24. **B. murinus** Boh.  
Lyon (F), Châteaugaillard près Ambérieu, Jardin près Vienne (VI).
25. **B. foveolatus** Gyll.  
Vaugneray (P).
26. **B. dispar** Gyll.  
Lyon (F), Ecully (A), Charbonnières (S), Messimy, Orliénas (VI), Valbonne (GU), Lent (A), Ambérieu (VI).
27. **B. varius** Ol.  
Partout.  
s. sp. *imbricornis* Panz.  
Lyon (F), Ecully (A), Le Plantay (GU).
28. **B. tibialis** Boh.  
Lentilly, Charbonnières (A), Le Plantay (GU).
29. **B. pauper** Boh.  
Ecully (A), Bugey (GU), île de Miribel (VI).
30. **B. sericatus** Germ.  
Couzon, 8-1926 (R).
31. **B. perparvulus** Boh.  
Lyon (F), St-Didier, 4-1938, Dardilly, 9-1953 (R), Thurins, Messimy (VI), Bugey (GU).
32. **B. lividimanus** Gyll.  
Brignais, dans graines de Genêt (R. PUSSARD); Yzeron, Les Echarmeaux (R), Charbonnières (A), Montagny, col de Malval (S), Lentilly (S ; P ; D), St-Romain-en-Gier, Messimy, Pollionnay, Dardilly (VI), Ain (GU), Les Echets (R), Lent (A), St-André-de-Corcy (VI).
33. **B. fasciatus** Ol. (*villosus* Bed.).  
Lyon (F), Brignais, dans graines de Genêts (R. PUSSARD), Montessuy, St-Cyr, St-Didier, Mt Verdun, Limonest (R), Ecully (A), Charbonnières (A ; S), Lentilly (S), St-Genis-Laval (D), Ain (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Siccieu (B), Lent, Miribel (S).
34. **B. seminarius** L. (*pusillus* Germ.).  
Lyon (REY), Couzon (R), Thurins, Ampuis (S), Bugey (REY), Le Plantay (GU), Crépieux-les-Brosses (R), Cerdon (A).

35. *Callosobruchus chinensis* L.

Lyon, dans Haricots (S).

36. *Acanthoscelides obsoletus* Say.

Partout dans les Haricots.

37. *Spermophagus sericeus* Geoff. (*cardui* Boh.).

C. partout.

### URODONIDES

1. *Urodon rufipes* Ol.

Lyon (F; R), Lyon-Grand Camp (RI; R), Yvours (SÉRULLAZ), Bugey, Valbonne (GU), St-Rambert (A), Solaize (A), Jonage (S).

2. *U. canus* Küst. (*pygmaeus* Bed.).

Chazey (A), Siccieu (R).

Vit aux environs de Lyon sur *Iberis pinnata* (J, L'Ech., 1886, n° 20).

3. *U. conformis* Suff.

Lyon, avenue des Ballonières, 8-1931 (R).

4. *U. suturalis* F.

Env. de Lyon (RO), Gerland (RI), Lyon (R), Caluire (A), Ampuis, St-Genis-Laval, Montagny (S), Bugey, Valbonne (GU), Miribel (S; P), Solaize (A).

Sur les Résédas.

### ANTHRIBIDES

1. *Platyrhinus resinosus* Scop.

Villefranche (GUÉRIN), Bessenay (POULARD), Charbonnières à Méginant, sur Eglantier mort, Châteauevieux (S), Massif de Portes (GU).

2. *Tropideres albirostris* Herbst.

Lyon (REY; F), Beaujolais (REY), St-Genis-Laval (RO), Charbonnières, Mercruy, 5-1951, branches mortes de Chêne, château de St-Bonnet, branches mortes de Noisetier, Lentilly au bois de Malatray (S), St-Germain-Mt-d'Or (VI), Le Plantay (GU), Lent (P; A), Miribel (S).

3. *T. pudens* Gyll.

Lyon, Villié-Morgon (REY), crêt Chevreau, Mercruy, branches mortes de Chêne, 8-1951 (S), Le Plantay (GU), Lent (A), Miribel (S).

4. *T. marchicus* Herbst.

Lyon, Thoissey (REY), Lyon (F), Ecully, Charbonnières (A), Le Plantay (GU), Chazey, Lent (A), Miribel (S).

5. *T. oxyacanthae* Bris.

St-Didier (R), Mercruy, branches mortes de Chêne, 7 et 8-1951 (S), Lentilly, col de Malval, Lyon-Point-du-Jour, Châtillon-d'Azergues (VO), Le Plantay (GU), Lent (A).

6. *T. sepicola* F.

Villié-Morgon (REY), Lyon (REY; F), Mercruy, branches mortes de Chêne, 4-1949, crêt Chevreau (S), col de Malval, 7-1951 (VO), Ain (GU), Les Echets (RO), Lent, Les Hôpitaux (A).

7. *T. curtirostris* Muls.

Lyon, Villié-Morgon (REY), Mercruy, branches mortes de Chêne, 8-1951 (S), Vienne (F).

8. *T. undulatus* Panz.

Lyon, Villié-Morgon (REY, *rufipennis* Rey), Lyon (*fuscipennis* Guill.), Yzeron en mai (HOFFMANN), crêt Chevreau, Mercruy, branches mortes de Pins sylvestres superficiellement incendiés (S), Rontalon, Châtillon-d'Azergues (VO), Bugey (*rufipennis* Rey), Villebois (GU).

9. *T. hilaris* Fahr.

Lyon, Villié-Morgon (REY), bois de Serres près Dardilly, 8-1932, Tour-de-Salvagny, sur *Ulex europaeus*, 9-1935 (R), Le Plantay (GU).

10. *T. niveirostris* F.

Lyon, Beaujolais (REY), Lyon (F), Yzeron (A), Charbonnières, fagot de Chêne, 5-1947, Montagny, Thurins, Châteauevieux, Lentilly (S), Francheville, Chaponost, Brindas, Châtillon-d'Azergues (VO), Bugey (REY), Le Plantay (GU), Lent (A; P), Chalamont (S), St-André-de-Corey (VI), Jardin, Messonas (VI).

11. *Platystomus albinus* L.

Bessenay (POULARD), Lentilly au bois de Malatray, vieux fagot en avril (S), Vaugneray (P), Avenas, St-Germain-Mt-d'Or (VI), Ain (GU), Les Echets (RO), St-Rambert, Cerdon (A), Lent (A; P).

12. **Anthribus fasciatus** Först.  
Lyon (RO ; F) ; Montagny, sur Erable, 4-1948 (S), Vienne (F).
13. **A. scapularis** Gebl.  
Villebois (GU).
14. **A. nebulosus** Först.  
Assez répandu dans les quatre départements. La v. *Küsteri* Reitt. à Lyon (P).
15. **Paramesus tessellatus** Boh.  
Lyonnais (GRILAT).
16. **Choragus Grenieri** Bris.  
St-Didier, un ex., 24-7-1932 (R, dét. HOFFMANN). Espèce connue seulement de Provence dont la capture dans le Rhône est particulièrement remarquable.
17. **C. Sheppardi** Kirby.  
Bron (FOUDRAS), St-Didier, 7-1932 (R), Le Plantay (GU).  
v. *subsulcatus* Réy. — Charbonnières (A).

#### NEMONYCHIDES

1. **Nemonyx lepturoides** F.  
Env. de Lyon (GRENIER ; CROISSANDEAU).
2. **Rhinomacer attelaboides** F.  
Mercrucy, pas rare certaines années sur les Pins sylvestres en avril (A ; S), Châteaueuvieux, col de Malval sur Sapin (S), Chalamont, Balan (GU), Pilat (S).
3. **Diodyrhynchus austriacus** Ol. et v. *castaneus* Germ., *lutescens* Schils., *bicolor* Pic.  
Yzeron (A), Mercrucy, CC sur les Pins au premier printemps (A ; S), Ecully, Thurins (S), Vaugneray (P), cols de la Luère et de Malval (DA).

#### SCOLYTIDES

1. **Scolytus rugulosus** Ratz.  
Partout. Très nuisible aux arbres fruitiers, surtout amygdalées.
2. **S. multifstriatus** Marsh.  
Marcy (RI), Yvours (SÉRULLAZ), Charbonnières (S), Les Hôpitaux (A).
3. **S. pygmaeus** F.  
Ecully (A).
4. **S. scolytus** F.  
Lyon (REY), Bugey (GU), Le Molard de Décines, écorces d'Orme, 5-1935 (R).
5. **S. sulcifrons** Rey.  
Décrit de Lyon (REY, 1892).
6. **S. laevis** Chapuis.  
Yzeron, sur Charme (HOFFMANN), Ecully (A).
7. **S. mali** Becht.  
St-Didier, dans Pommier (R), Ecully (A), Lentilly, Charbonnières (S), St-Genis-Laval (D), Le Plantay (GU), Communay, dans Pommier (S).
8. **S. intricatus** Ratz.  
St-Cyr (R), Chaponost, Ecully (A), col de Malval, Montagny, Charbonnières (S), St-Genis-Laval (D), Francheville (VO), Ain (GU).
9. **S. carpini** Ratz.  
Env. de Lyon (RO).
10. **Hylesinus crenatus** F.  
St-Didier, 8-1946 (R), Lyon (A), Massif de Portes (GU), St-Rambert (A).
11. **H. oleiperda** F.  
St-Genis-Laval, commun sur Lilas, parfois sur Frêne et Troène (REY), St-Didier (R), Ecully (A), Lyon Point-du-Jour, Lentilly, col de Malval (VO), Le Plantay (GU), Vienne (F).
12. **Leperesinus fraxini** Panz. (*varius* F.).  
Lyon, St-Cyr, St-Didier, Mt Verdun (R), Ecully, Lentilly (A), Lyon Point-du-Jour, Francheville (VO), Charbonnières (S), St-Fons, Ecully, St-Genis-Laval (D), Mercrucy, Orléanas (VI), Ain (GU), Valbonne (R), St-Rambert, Cerdon (A).  
Vit dans le Frêne ; parfois CC.
13. **L. orni** Fuchs.  
St-Didier (R), Cerdon (A).
14. **Pteleobius vittatus** F.  
Grigny (RO), Le Plantay (GU), Vienne (F).
15. **P. Kraatzi** Eich.  
Grigny (RO).

16. **Kissophagus hederæ** Schmidt.  
Ecully (A), Le Montellier (GU).
17. **Hylastinus obscurus** Marsh.  
Env. de Lyon (RO), Lyon, St-Cyr, la Garenne près Poleymieux (R), Ecully, Montagny (A), Lentilly (A ; P), Charbonnières (S), Lent (A), Crépieux (S), Reyrieu (VI), Vienne (F), Solaize (A).
18. **Phloeotribus scarabaeoides** Bern. et v. *occidentalis* Bedel.  
Lyon, Beaujolais (REY), St-Didier (R), Montagny, Chaponost, Ecully (A), Charbonnières (S), Bugey (REY), St-Rambert (A), Vienne (F).  
Vit dans le Frêne, souvent CC. Aussi sur le Troène (REY).
19. **Phloeophorus rhododactylus** Marsh.  
Courzieu (RO), Mt Ceindre, sur *Spartium junceum* (R), Lentilly (A), Le Plantay (GU), Lent (A).
20. **Phloeosinus thuyæ** Ferris.  
Ecully, en nombre dans Thuya (A), Vienne (F).
21. **P. bicolor** Brullé.  
Ecully, en nombre dans Thuya, 8-1951 (S), Vienne (F).
22. **Hylurgops palliatus** Gyll.  
Courzieu (RO), Rontalon (A), Longecombe, St-Rambert (A).
23. **Hylaster ater** Payk.  
St-Didier (R), Lentilly (A ; D), col de Malval, Vaugneray (S), St-Genis-Laval (D), St-Germain-Mt-d'Or (VI), Haut Bugey (GU), Bonnefamille (VI)
24. **H. cunicularius** Er.  
Ecully (A), Cerdon (A), Pilat, 6-1954 (S).
25. **H. attenuatus** Er.  
Bois de la Barolière près Limonest (R), Ecully, Lentilly (A), Lent, Cerdon (A).
26. **H. linearis** Er.  
Lentilly (A), Pierre-Bénite (VI).
27. **H. angustatus** Herbst.  
Lentilly, col de Malval (S), Mercruy (VI), Bugey, Bourg (GU).
28. **H. opacus** Er.  
Lentilly (A).
29. **Blastophagus piniperda** L.  
Lyon (RO), Charbonnières (A), Lentilly (A ; S), col de Malval (S), Chalamont, Marlieux (GU).
30. **B. minor** Hartig.  
Lentilly (S), Les Echets (RO), Vienne (F).
31. **Hylurgus ligniperda** F.  
Lyon (RO ; R), Limonest (R), Lentilly (A ; P ; VO), Mercruy, Croix Régis (VI), Bourg (GU).
32. **Polygraphus polygraphus** L.  
Ecully (A).
33. **Carphoborus minimus** F.  
Région lyonnaise (d'après BALACHOVSKY).
34. **Hypoborus ficus** Er.  
Ecully (A), Montagny (VO).
35. **Cryturgus pusillus** Gyll.  
Chézery (GU), Vienne (F). Bois de la Barolière près de Limonest (souche de Pin) (10-1924, R).
36. **Thamnurgus kaltenbachi** Bach.  
Ampuis, un ex., 5-1948 (S, dét. BALACHOVSKY).
37. **T. varipes** Eich.  
Lyon (REY), env. de Lyon (RO), Chaponost, Charbonnières (S), Chézery (GU).
38. **Dryocoetes autographus** Ratz.  
Le Poizat (GU).
39. **Dryocoetinus villosus** F.  
Charbonnières (RO), St-Didier (R), Ecully (A), col de Malval, dans le Chêne, Lentilly (S), Grézieu-la-Varenne (VI), Ain (GU), Miribel (VI), Siccieu (B).
40. **Taphrorychus villifrons** Dufour.  
Lyon (RO), château de St-Bonnet, dans le Chêne, 15-4-1951 (S), Lent (A).
41. **T. bicolor** Herbst.  
Ecully (A), Le Plantay (GU), Lent (A).
42. **Xyloterus signatus** F.  
Pilat (F).

43. **X. lineatus** Ol  
Pilat, 7-1946 (S).
44. **Cryphalus piceae** Ratz.  
Beaujolais (RO), Pramenoux près St-Nizier-d'Azergues, 6-1937 (R), Le Poizat (GU), Cerdon (A).
45. **Ernoporus tiliae** Panz.  
Lyon (RO), Le Plantay (GU).
46. **Ernopocerus fagi** F. (*serratus* Panz.).  
Ecully (A), massif de Portes (GU).
47. **Anisandrus dispar** F.  
Partout. Nuisible aux Poiriers, Abricotiers...
48. **Xyleborus monographus** F.  
Villié-Morgon (REY; RO), Limonest (R), Thurins (HOFFMANN), Ecully (A), Lentilly, Charbonnières, Montagny, col de Malval (S), Le Plantay (GU), Lent (A).
49. **X. dryographus** Ratz.  
Lyon (RO), St-Didier, dans Noyer, Limonest, souche de Pin (R), Le Plantay (GU), Charamel et Concieu près Frontonas, sur Pin et Chêne (R).
50. **X. Saxeseni** Ratz.  
Lyon (REY), Charbonnières (RO), Vaulx-en-Velin (RI), St-Genis-Laval (PAILLOR; D), St-Didier, Limonest, St-Cyr, sur Poirier (R), Ecully, Lentilly (A), Thurins (HOFFMANN), Le Plantay (GU), St-Rambert (A), Communay, sur Poirier (S).
51. **X. Pfeili** Ratz.  
Ecully (RI; A), Charbonnières (A), Francheville (VO), Cerdon (A).
52. **Pityophthorus exsculptus** Ratz.  
Ecully (A), château de St-Bonnet (S), Lyon Point-du-Jour (VO), Chézery (GU).
53. **P. pubescens** Marsh.  
Répandu dans l'ensemble de notre territoire, d'après BALACHOVSKY. Probable dans la région lyonnaise.
54. **P. Buyssoni** Reitter.  
Courzieu (RO), Vaugneray (S, dét. BALACHOVSKY), Vienne (F).
55. **Pityogenes chalcographus** L.  
St-Cyr, dans Pin (R), Ecully, dans Epicea (A; S), Charbonnières (S), St-Rambert (A).
56. **P. quadridens** Hartig.  
Lyon, quai de Serbie, 8-1944 (R).
57. **P. bidentatus** Herbst.  
Courzieu (RO), St-Cyr (R), Ecully (A), Lentilly (A; S), col de Malval (S), Chalamont, Valbonne (GU).
58. **Pityokteines curvidens** Germ.  
Col de Malval (S), Le Poizat (GU).
59. **Ips acuminatus** Gyll.  
Chézery (GU).
60. **Ips sexdentatus** Boern.  
Col de Malval, dans le Pin, Charbonnières, Pollionnay, Lentilly (S), Vaugneray (P), col de la Luère (D), Duerne (VO), Bonnefamille (VD).
61. **I. typographus** L.  
Yzeron (RI), St-Didier, Epicea, Sermenaz près Neyron, Epicea (R), Ecully (A), col de Malval - St-Bonnet (S), Oullins (coll. SPV), Cerdon (A), Châtillon-sur-Chalaronne, nuisible aux Sapins et Epicéas (PERDRIX).
62. **Orthotomicus erosus** Woll.  
Beaujolais (RO), col de Malval, 5-1945 (R).
63. **O. suturalis** Gyll.  
Chézery (GU).
64. **O. proximus** Eich.  
Charbonnières, col de Malval (S), Lentilly (S; D).
65. **O. laricis** F.  
Bois de la Barolière près Limonest (R), Montagny (A), Thurins, Lentilly (S), Francheville (VO), Haut Bugey (GU).
66. **Platypus cylindrus** F.  
Lyon (RO), bois de Malatray près Lentilly dans souche de Hêtre, col de Malval - St-Bonnet, tas de bois de Chêne, Charbonnières dans le Chêne (S), Vaugneray (P), Francheville (VO), Le Plantay (GU), Lent, St-Rambert (A), Chalamont (S).