

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XX (1895)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES




SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1895



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1895

PRÉSIDENTE DE M. VIVIAND-MOREL.

La Société a reçu :

Bull. Soc. botan. France; XLI; session en Suisse, partie 2; XLII, 3-4. — Annales Soc. Linnéenne Bordeaux; VII, 1894. — Bull. Soc. d'étude sc. nat. Nîmes; XXIII, 3. — Revue savoisiennne; XXXVI, avril octobre 1895. — Revue bryologique; XXII, 6. — Revue des travaux scient. Ministère; XV, 6-8. — Soc. scient. Antonio Alzate; VIII, 3-4. — Bull. Soc. roy. botan. Belgique; 32-33, 1894. — Ann. Soc. roy. malacol. de Belgique; XXVII, procès-verb. 1892. — Malpighia; IX, 11-12. — Bull. Soc. des natur. Moscou; 1894, 4.

COMMUNICATIONS.

M. FRANCISQUE MOREL distribue aux sociétaires présents des plantes bien fleuries de *Stachys arvensis* récoltées ce jour même dans les champs qui bordent la route de Meximieux à Bourg, entre Marliou et Chalamont, et aussi sur les territoires de Dom-pierre et de Chatenay. Cette Labiacée remarquable par ses petites fleurs rouges ponctuées de pourpre, est parmi les plantes de notre région une de celles dont la floraison se continue pendant la plus longue durée, depuis le milieu de juin jusque vers la fin de novembre. On la trouvait autrefois à Lyon près de la cité Lafayette, dans un pré dit « de la Vache », actuellement couvert de maisons.

M. LARDIÈRE montre deux beaux spécimens de *Geranium argenteum* récoltés cette année par le commandant Meyère à la montagne de Vieux-Chaillol, située à l'ouest de Champoléon en Champsaur. Cette plante, remarquable par la couleur blanche soyeuse de ses feuilles, est une des raretés de la Flore française, car elle n'existe que dans le susdit massif du Champ-saur et dans les Basses-Alpes, sur les sommités de la montagne entre la Vachière et le vallon de Jouan, ainsi qu'à celles des Boules, au-dessus de la forêt de Faillefeu, près de Prads.

Dans le reste de l'Europe, on la trouve dans les montagnes de l'Italie septentrionale et de la Carniole.

M. Jos. MATHIEU montre des échantillons de la variété *lasio-calyx* (calyce à tube hérissé) de *Campanula persicifolia* qu'il a récoltés sur la rive gauche du Mornantet, près de Givors (Rhône). Il présente aussi, comme provenant de la même localité, des pieds d'*Inula montana*, portant deux pédoncules floraux très vigoureux.

M. le D^r JACQUEMET donne un aperçu de la végétation du canton de Crémieu et de la partie septentrionale du canton de Morestel. Ce territoire est limité au sud par une ligne allant de Crémieu à Mépieu, et sur les autres côtés par la courbe que forme le cours du Rhône. La liste suivante contient des indications de localités qu'on pourra ajouter à celles qui ont été déjà données dans la Flore de Cariot. Le plus grand nombre de ces localités se trouvent dans le périmètre ci-dessus délimité, quelques-unes entre Voiron, Saint-Geoire et Saint-Laurent-du-Pont, d'autres en petit nombre se trouvent dans le département de la Savoie.

Ranunculus lingua : Saint-Baudille-de-la-Tour. — Savoie : lac d'Aiguebelette.

— *gramineus*.

Pulsatilla rubra : Saint-Baudille-de-la-Tour, Annoisin, Siccieu, Courtenay, îles de la Pape, au nord de Lyon.

Anemone ranunculoides : Crémieu, Saint-Baudille-de-la-Tour, Villemoirieu.

Hepatica triloba : la Balme.

Isopyrum thalictroides : Porcieu (supprimer la localité de Crémieu où je ne l'ai jamais vu).

Delphinium consolida est fort rare dans le canton de Crémieu, où je ne l'ai rencontré que dans les sables à Saint-Romain.

Aconitum lycoctonum descend fort bas dans la région : Crémieu, à la Fusa, Hières au vallon d'Amby, Charette aux Roches et long du Fouron.

Nymphæa alba : Siccieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Voiron, Coublevie, Saint-Étienne-du-Crossey, Merlas près Saint-Geoire. — Savoie : Sainte-Hélène-du-Lac.

- Nuphar luteum* : Saint-Hilaire-de-Brens, Voiron, Saint-Nicolas-de-Macherin.
- Corydalis solida* : Hières, Saint-Baudille-de-la-Tour, Annoisin.
- Arabis alpina* : la Balme.
— *turrita* : la Balme.
- Jonthlaspi clypeatum* : Voiron.
- Draba aizoides* : Vertrieu, la Balme, Porcieu, Charette.
- Teesdalia nudicaulis* : Chamagnieu, Saint-Romain.
- Senebiera coronopoda* : Savoie, Montmélian.
- Helianthemum canum* : Saint-Baudille-de-la-Tour, Siccieu.
- Helianthemum polifolium* : Leyrieu, Vernas, la Balme.
- Drosera longifolia* : Saint-Romain.
- Saponaria ocimoides* : Voiron.
- Cucubalus baccifer* : la Balme.
- Silene otites* : Saint-Romain.
- Moehringia muscosa* : Vertrieu.
- Geranium sanguineum* : Crémieu, Siccieu, la Balme.
— *modestum* : Crémieu, Leyrieu, Hières, Saint-Baudille-de-la-Tour, Optevoz.
- Genista pilosa* : environs de Crémieu.
- Melilotus altissima* : Cessieu, Pressins.
- Vicia lathyroidea* : Saint-Romain.
- Lathyrus sphaericus* : Vertrieu.
— *niger* : Trept.
- Adoxa moschatellina* : Montceau.
- Centrophyllym lanatum* : Pont-de-Chéruy, Saint-Romain, Vernas, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Hilaire-de-Brens, Frontonas.
- Helichrysum citrinum* : Saint-Romain, Vernas, la Balme.
- Senecio flosculosus* : Vernas, Saint-Hilaire-de-Brens.
— *erraticus* : Charette.
- Inula hirta* var. *glabrescens* : Trept.
- Chondrilla latifolia* : le Choffat près Satolas.
- Jasione montana* : Saint-Romain, la Balme.
- Monotropa hypopitys* : Voiron.
- Gregoria lutea* : Merlas, près Saint-Geoire.
- Menyanthes trifoliata* : Courtenay, Saint-Étienne-du-Crossey, Moras.
- Gentiana pneumonanthe* : Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain.

- Gentiana cruciata* : Voiron.
 — *angustifolia* : Saint-Étienne-du-Crossey.
Physalis alkekengi : Crémieu, Annoisin, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Hilaire-de-Brens.
Lithospermum purpureo-cæruleum : environs de Crémieu.
Onosma echioideum : Saint-Baudille-de-la-Tour.
Linaria supina : Saint-Romain, Vernas.
 — *simplex* : Saint-Romain, Pont-de-Chéry, Chamagnieu.
 — *hederifolia* : Crémieu, Voiron.
Melampyrum cristatum : Optevoz.
Pedicularis palustris : Merlas.
Veronica prostrata : Moras, la Balme.
Utricularia major : Voiron.
Lathræa squamaria : Saint-Baudille-de-la-Tour, Villemoirieu.
Salvia sclarea : Chozeau.
Stachys germanica : Hières, Optevoz, Saint-Baudille-de-la-Tour, Moras.
Thesium divaricatum : Saint-Baudille-de-la-Tour.
Euphorbia Gerardiana : Saint-Romain, Vernas, Pont-de-Chéry.
Maianthemum bifolium : Voiron.
Narcissus pseudo-narcissus : Vertrieu, Parmilieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Étienne-du-Crossey.
Leucoium vernum : Amblérieu près la Balme, Charette, Vertrieu, Parmilieu, Porcieu, Saint-Julien-de-Ratz.
Fritillaria meleagris (à rayer de Crémieu) : Montalieu.
Erythronium dens-canis : Vertrieu, Parmilieu, Porcieu, Saint-Baudille-de-la-Tour.
Orchis odoratissimus : Saint-Romain, Voiron.
 — *sambucinus* : Voiron.
Ophrys anthropophora : Crémieu, Chozeau, Voiron.
 — *muscifera* : Voiron.
Leersia oryzoidea : Porcieu.
Aspidium lonchitis : vallon d'Amblérieu près de Charette.
-