



Bulletin
de la

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON**



Note sur la présence de la Genette dans le département du Rhône au début du XIX^e siècle

Cédric Audibert¹

¹ Musée des Confluences, Centre Louis Lortet de conservation et d'étude des collections, 13 A rue Bancel, 69007 Lyon – cedric.audibert@museedesconfluences.fr

Résumé. – La présence de cette espèce très discrète est attestée pour les Monts d'Or dès le tout début du XIX^e siècle à la fois par un spécimen naturalisé et des mentions bibliographiques et archivistiques. Elle en a disparu durant des décennies avant d'y revenir tout récemment.

Mots clés. – Viverridae, genette, bibliographie, archives, spécimen naturalisé, Rhône, XIX^e siècle, témoignage.

Note on the occurrence of the Genet in the Rhone department at the beginning of the 19th century

Abstract. – The presence of this very discreet species is attested in the Monts d'Or from the very beginning of the 19th century, both by a naturalized specimen and bibliographical and archival references. It disappeared there for decades before returning quite recently.

Keywords. – Viverridae, genet, bibliography, archival, naturalized specimen, Rhône, 19th century, testimony.

INTRODUCTION

La Genette, espèce d'origine africaine, aurait été introduite en France à l'époque des Carolingiens lors des invasions sarrasines (ARIAGNO, 2019). C'est l'hypothèse couramment admise contre une autre, parfois soutenue, d'une installation naturelle sur le continent européen en passant par le détroit de Gibraltar lors de la crise de salinité messinienne (il y a 6 millions d'années, la Méditerranée s'est partiellement asséchée et les continents européen et africain se sont connectés, permettant le passage de certains animaux de l'un à l'autre) (SCHAUENBERG, 1966 ; SAINT-GIRONS, 1973). Les dernières données semblent favoriser l'idée d'une introduction de la Genette depuis des populations maghrébines, ce que confirment les analyses moléculaires (GAUBERT, 2007).

L'absence de restes fossiles dans les nombreux sites fouillés du Mésolithique et du Néolithique plaide pour une introduction en France plus récente. L'histoire garde quelques traces de sa présence au Moyen-Âge jusqu'à la première mention publiée au XVIII^e siècle (ARIAGNO, 2019 ; HOFFMANN, 2019). La citation de MOREL (1947) qui fait état de la découverte de restes de genette (humérus) dans la grotte de Saint-Try, à Pommiers, n'a pas été confirmée par l'étude, par Michel Philippe, du matériel déposé au musée des Confluences (QQ 246 et 247). Celui-ci ne semble pas appartenir à de la genette et Jean Viret, qui avait identifié le matériel pour le Dr Morel, avait écrit avec prudence « genette ? » ; cette hypothèse a été changée en affirmation dans la publication.

Pour le secteur rhônalpin, sa présence est attestée à partir de la fin du XIX^e siècle, avec deux mentions en 1869 et 1896 et dans le département du Rhône à partir de 1970 (ARIAGNO, 2019). L'espèce est en expansion vers le nord ; en suivant le couloir

rhodanien via Condrieu et Givors, elle a ainsi atteint les Monts d'Or à Poleymieux au début des années 2000, « attestant sa présence dans le massif, sans qu'on puisse dire s'il s'agit d'une présence permanente, avec reproduction, ou d'un individu pionnier » (ARIAGNO, 2005). Depuis, elle a été observée plusieurs fois à Dardilly (Daniel Ariagno, comm. pers.).

DONNÉES HISTORIQUES DE LA GENETTE DANS LE RHÔNE

Des mentions de Genette vers 1800

Pourtant cette présence dans le Rhône, et particulièrement dans les Monts d'Or, n'est pas nouvelle. Au tout début des années 1800, l'espèce (« le Vivère genette ») est citée du département du Rhône par GILIBERT (1802 : 252) : « *La genette qui a été prise à Dardilly, près de Lyon, cette année 1801, en février, par le citoyen Hénon, savant professeur de l'école vétérinaire (...)* » ; il s'agissait d'un mâle.

Dans un manuscrit non daté (ca 1800-1810), Mouton-Fontenille a dressé une liste de mammifères du département du Rhône (BML, fonds général, Ms. 5595, « *Quadrupèdes* »). La Genette y figure parmi les 28 espèces recensées, en reprenant probablement la mention de capture faite par son collaborateur et ami Hénon.

Or dans les anciennes collections du muséum d'histoire naturelle de Lyon figure une naturalisation de genette avec une étiquette indiquant qu'elle a été « *tuée à Roche-Cardon par M^r Hénon* » en 1810 ou 1820 ; la date est peu lisible et le M. Hénon dont parlait Gilibert est décédé en 1809 mais il pourrait s'agir d'une erreur du préparateur ou d'une mauvaise lecture de la date. La description donnée par GILIBERT (1802) sur la base d'un individu trouvé à Dardilly est compatible avec l'exemplaire naturalisé, mais insuffisamment détaillée pour qu'on puisse en être tout à fait sûr.

Ces différentes sources d'informations et le spécimen conservé ne laissent pas de doute quant à la présence même furtive de la Genette dans le département du Rhône au tout début du XIX^e siècle.

Interprétation des données historiques : un individu erratique ou une petite population ?

GERVAIS (1855), dans son *Histoire naturelle des mammifères*, mentionne l'espèce de 15 départements dont celui du Rhône avec cette mention : « *auprès de Lyon ; cette observation remonte à la fin du dernier siècle* ».

Dans un autre travail, GERVAIS (1847) écrit : « *On ne la voit que dans l'ouest et le midi. A la fin du dernier siècle on en a pris une auprès de Lyon* ».

Genette (G. Viverra). — Espèce unique (f. 161) : *V. genetta*, la Genette, belle et

[161] *Genette.*



rare espèce odorante, à taches œillées et à queue annelée. On ne la voit que dans l'ouest et le midi. A la fin du dernier siècle on en a pris une auprès de Lyon. On la dit aussi d'Auvergne, et je viens d'en voir une, conservée en peau par un fourreur d'Orléans, qui a été prise, en 1843, auprès de cette ville, au parc de la Source.

Extr. Gervais (1847), *Patria, la France ancienne et moderne*, p. 498.

Dans d'autres ouvrages, il se montre moins précis, préférant l'expression « *vers la fin du dernier siècle* » (GERVAIS, 1848-1852 ; GERVAIS & VAN BENEDEN, 1859). Tout aussi bien, cette mention de genette « *auprès de Lyon* » à la fin ou vers la fin du XVIII^e siècle fait-elle référence à celle tuée en 1801 par M. Hénon (Dardilly, près de Lyon), et peut-être s'agit-il même d'une référence à l'exemplaire de Rochecardon (qui se trouve près de Dardilly) et qui a été naturalisé ; l'étiquette cartonnée a été rédigée des années plus tard, vers le milieu du XIX^e siècle et une erreur de date est plausible ; cette hypothèse n'est pas à exclure étant donné que Gilibert a récupéré et disséqué le spécimen que Hénon lui avait confié et qu'il était le conservateur du cabinet d'histoire naturelle à l'origine du muséum ; par ailleurs, son successeur Mouton-Fontenille était un ami proche de Hénon et le spécimen est peut-être entré au musée par son intermédiaire.

En ce cas, il s'agissait d'un individu erratique.

L'autre hypothèse serait que les mentions correspondraient à plusieurs genettes observées à Rochecardon et à Dardilly. Si la date du spécimen naturalisé : 1810 ou 1820 est correcte, alors il ne s'agirait pas de Jacques Marie Hénon, décédé en 1809 mais de son fils, Jacques Louis, lequel avait 8 ans en 1810 et 18 en 1820. Ce scénario paraît rencontrer plus de difficultés.

Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que l'espèce a rapidement disparu après ces années 1800 : Jourdan qui s'était intéressé aux Viverridae dans les années 1830 n'en parle jamais ; Gervais l'évoque dans un lointain passé et LOCARD, un naturaliste fêru d'histoire et des collections anciennes, ne la mentionne même plus dans son catalogue des mammifères du département du Rhône (1888).



Genette tuée par Hénon à Rochecardon, 1800-1820. CCEC / 40000265 © Jennifer Plantier

CONCLUSION

La présence de la Genette dans les Monts d'Or semble remonter au moins au début du XIX^e siècle, comme des sources bibliographiques et manuscrites peuvent l'attester. Mais plus encore, c'est l'exemplaire naturalisé qui témoigne directement de son existence en région lyonnaise, il y a deux siècles.

Remerciements. – Je suis redevable à Daniel Ariagno pour son aide et les informations qu'il m'a communiquées, ainsi qu'à Michel Philippe pour son analyse des ossements de la grotte de Saint-Try. Je les remercie tous deux pour l'intérêt qu'ils ont témoigné pour cette histoire.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ARIAGNO D., 2005. La faune : 15-26. In Rulleau et al., *Le Mont d'Or... une longue histoire inscrite dans la pierre*. Espaces Pierres folles & Société linnéenne de Lyon, 251 p.
- ARIAGNO D., 2019. Genette commune. *Genetta genetta* Linnaeus, 1758. <https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/especes/carnivores/genette-commune/>
- GAUBERT P., 2007. La Genette commune (*Genetta genetta*) en Europe : prémices de l'histoire d'une colonisation réussie. *Le Naturaliste vendéen*, 7 : 53-57.
- GILBERT J.-E., 1802. *Abrégé du système de la nature, de Linné, Histoire des Mammifères ou des Quadrupèdes et Cétacées. Contenant, 1^e. La traduction libre du texte de Linné et de Gmelin ; 2^e. L'extrait des observations de Buffon, Brisson, Pallas, et autres célèbres zoologistes ; 3^e. L'anatomie comparée des principales espèces : le tout relatif aux Quadrupèdes et aux Cétacées les plus curieux et les plus utiles*. Matheron et C^{ie}, Lyon, 576 p., 28 pl.
- GERVAIS P., 1847. *Zoologie de la France* : 493-596. In Dubochet J.-J., Patria. La France ancienne et moderne. Plon frères, Paris, 1512 p.
- GERVAIS P., 1848-1852. *Zoologie et Paléontologie françaises (Animaux vertébrés) ou Nouvelles recherches sur les animaux vivants et fossiles de la France. Tome I*. Arthus Bertrand, Paris, 270 p.
- GERVAIS P., 1855. *Histoire naturelle des mammifères avec l'indication de leurs mœurs, et de leurs rapports avec les arts, le commerce et l'agriculture. Carnivores, Proboscidiens, Jumentés, Bisulques, Édentés, Marsupiaux, Monotrèmes, Phoques, Sirénides et Cétacés*. L. Curmer, Paris, 344 p.
- GERVAIS P. & VAN BENEDEN P.-J., 1859. *Zoologie médicale. Exposé méthodique du règne animal basé sur l'anatomie, l'embryogénie et la paléontologie comprenant la description des espèces employées en médecine de celles qui sont venimeuses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux*. Tome premier. J.-B. Baillièrre et fils, Paris, 504 p.
- HOFFMANN J., 2019. *La genette commune, un petit carnivore encore trop méconnu*. <https://blog.defi-ecologique.com/genette-commune/>
- LOCARD A., 1888. *Catalogue descriptif des Mammifères sauvages et domestiques qui vivent dans le département du Rhône et dans les régions avoisinantes*. J.-B. Baillièrre, Paris, 78 p.
- MOREL P., 1947. Résultats des fouilles exécutées à la grotte de Saint-Try à Pommiers (Rhône). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 16 (5) : 91-95.
- SAINT-GIRONS M.-C., 1973. *Les mammifères de France et du Benelux (faune marine exceptée)*. Doin, Paris, 481 p.
- SCHAUENBERG P., 1966. La genette vulgaire (*Genetta genetta* L.), répartition géographique en Europe. *Mammalia*, 30 : 371-396.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : secretariat@linneenne-lyon.org

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Gérard KECK

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 90 Fascicule 1-2 janvier - février 2021

SOMMAIRE

Audibert C. - Note sur la présence de la Genette dans le département du Rhône au début du XIXe siècle	3-6
Hamon J., Dufis I., Petersen B. & Audibert C. - Quelques données sur les Mutillidae de France et d'ailleurs (Hymenoptera)	7-20
Lortet C., Roffavier G. & Lortet P. - Séjour botanique au Mont-Cenis (août 1826) suivi de Voyage en Savoie en 1830	21-38
Philippe M. & Hugonnot V. - Bryologie du Mont d'Or lyonnais	39-57
Dierkens M. - Redécouverte de <i>Tschitscherinellus cordatus</i> (Dejean, 1825) en Corse (Coleoptera, Harpalidae)	59-60

Couverture : Le lac du Mont-Cenis, avec le fort de Ronce (Savoie), en août 2012.

Crédit : Pierre Lortet

CONTENTS

Audibert C. - Note on the occurrence of the Genet in the Rhone department at the beginning of the 19th century	3-6
Hamon J., Dufis I., Petersen B. & Audibert C. - Some data for Mutillidae of France and elsewhere (Hymenoptera)	7-20
Lortet C., Roffavier G. & Lortet P. - Botanical stay at Mont-Cenis (August 1826) followed by Trip to Savoy in 1830	21-38
Philippe M. & Hugonnot V. - Bryology of the Mont d'Or (Lyon, France)	39-57
Dierkens M. - Rediscovery of <i>Tschitscherinellus cordatus</i> (Dejean, 1825) in Corsica	59-60

Prix 10 euros

ISSN 2554-5280 - N° d'inscription à la CPPAP : 0724G85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

Imprimé en France • Dépôt légal : Janvier 2021

Copyright © 2021 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.