



Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



Sortie entomologique en forêt domaniale des Blaches (Eyzin-Pinet, Isère) le 27 novembre 2022

Bernard Lips¹ et Andréa Quattrociocchi²

¹ 4, avenue Salvador Allende, 69100, Villeurbanne - bernard.lips@free.fr

² Université Lyon 1 - andreaquattro@yahoo.fr

Résumé. – Cet article s'inscrit dans la rubrique « Vie des sections de la Société linnéenne de Lyon » et rend compte d'une sortie entomologique en condition hivernale dans la forêt domaniale des Blaches (Eyzin-Pinet, Isère). En hiver, la faune est discrète mais une prospection de quelques heures a permis d'observer 42 espèces d'arthropodes sans compter quelques champignons et mousses.

Mots clés. – Compte rendu, sortie hivernale, arthropodes, forêt des Blaches.

Entomological excursion in the forest of Blaches (Eyzin-Pinet, Isère, France)

Abstract. – This paper is part of the « Vie des sections de la Société linnéenne de Lyon » rubric and reports on an entomological outing in winter conditions in the forest of Blaches (Eyzin-Pinet, Isère). In winter, the fauna is discreet but a prospection of a few hours allowed to observe 42 species of arthropods without counting some mushrooms and mosses.

Keywords. – Report, winter outing, arthropods, Blaches forest

Participants : Geneviève Barbier, Franck Goutaudier, Bernard Lips, Josiane Lips, Andréa Quattrociocchi, Julie Ruffion et Sébastien Roudil.

Prévue lors de la réunion du 17 novembre, cette sortie entomologique a eu lieu le dimanche 27 novembre 2022 dans la forêt domaniale des Blaches, à Eyzin-Pinet (au sud-est de Vienne). Jusqu'à cette date, les températures étaient très élevées pour la saison mais ce dimanche la météo s'est mise au froid avec un vent assez fort.

Nous avons prospecté deux zones dans la forêt à environ 440 m d'altitude :

- le matin à l'est de la route d'Eyzin-Pinet à Cour-et-Buis à partir du point 45,455°N - 5,006°E ;
- l'après-midi à l'ouest de cette route à partir du point 45,458°N - 4,988°E.

A midi, le vent froid ne nous a pas empêchés de pique-niquer dans la forêt.

Josiane Lips a centralisé les collectes de myriapodes et isopodes, trouvés en assez grand nombre. Quelques espèces d'araignées étaient aussi au rendez-vous.

La recherche de spécimens sous les écorces a donné de nombreuses espèces de coléoptères à l'état d'imagos ou de larves.

Des rassemblements d'Ichneumonidae ont également été observés. Nous avons aussi prélevé des hétéroptères et observé quelques rares lépidoptères.

La recherche de carabes en loge a été peu fructueuse. Quelques spécimens ont été trouvés cachés sous la litière et une seule loge conséquente a été découverte. Les températures élevées jusqu'à cette date ont probablement retardé la mise en loge.

Enfin la séance a permis d'observer quelques champignons saprophytes sur des arbres morts :

- *Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W.Groves & D.E.Wilson, 1967 (Fig. 1)
- *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P.Karst., 1868,
- *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra, 1958 (ou *Chlorociboria aeruginosa* (Oeder) Seaver ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra, 1958) (Fig. 2),

ainsi qu'une bryoflore acidiphile dont deux espèces méritent d'être signalées :

- *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr., 1845 (Fig. 3),
- *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid., 1819 (Fig. 4), de la famille des Dicranaceae, originaire de l'hémisphère austral et devenue envahissante en Europe et en Amérique du Nord.

Les déterminations ont été réalisées par les participants et des membres de la SLL. Les chilopodes ont été déterminés par Guillaume Jacquemin, spécialiste de ce groupe.

Liste des espèces identifiées

Coléoptères

Carabidae	<i>Carabus cancellatus</i> (Illiger, 1798)
Carabidae	<i>Carabus arvensis</i> (Herbst, 1784)
Carabidae	<i>Carabus problematicus</i> (Herbst, 1786)
Carabidae	<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)
Chrysomelidae	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)
Geotrupidae	<i>Anaplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)
Histeridae	<i>Platysoma compressum</i> (Herbst, 1783)
Laemophloeidae	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)
Silvanidae	<i>Uleiota planatus</i> (Linnaeus, 1760)
Staphylinidae	<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1792)
Staphylinidae	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832
Staphylinidae	<i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833)
Staphylinidae	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> (Olivier, 1790) (Fig. 5)
Staphylinidae	Aleocharinae
Tenebrionidae	<i>Helops caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)
Tenebrionidae	<i>Nalassus ecoffeti</i> (Küster, 1850)

Diptères

Keroplattidae	<i>Keroplatus reaumurii</i> (Dufour, 1839)
---------------	--



Figure 1. *Ascocoryne sarcoides* (ph. J. Lips)



Figure 2. *Chlorociboria* sp. (ph. J. Lips)



Figure 3. *Leucobryum glaucum* (ph. S. Roudil)



Figure 4. *Campylopus introflexus* (ph. S. Roudil)



Figure 5. *Scaphidium quadrimaculatum*
(ph. J. Lips)



Figure 6. *Oniscus asellus* (ph. J. Lips)



Figure 7. *Tachypodoiulus niger* (ph. J. Lips)



Figure 8. *Brachydesmus superus* (ph. J. Lips)

Hétéroptères

Lygaeidae	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)
Lygaeidae	<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)
Pentatomidae	<i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846
Pentatomidae	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)
Pentatomidae	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)

Hyménoptères

Formicidae	<i>Camponotus ligniperda</i> (Latreille, 1802)
Ichneumonidae	<i>Ichneumon bucculentus</i> Wesmael, 1845
Ichneumonidae	<i>Ichneumon suspiciosus</i> Wesmael, 1845
Ichneumonidae	<i>Stenichneumon militarius</i> (Thunberg, 1824)
Vespidae	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758
Vespidae	<i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836

Remarque : les déterminations des trois espèces d'Ichneumonidae seraient à confirmer par un spécialiste.

Isopodes

Oniscidae	<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758 (Fig. 6)
Philosciidae	<i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763)
Porcellionidae	<i>Porcellio</i> sp.

Araignées

Araneidae	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1757)
-----------	--

Chilopodes

Geophilomorpha	Geophilidae	<i>Geophilus carpophagus</i> Leach, 1815
Geophilomorpha	Schendylidae	<i>Schendyla nemorensis</i> (C.L. Koch, 1837)
Lithobiomorpha	Lithobiidae	<i>Lithobius forficatus</i> (Linnaeus, 1758)
Lithobiomorpha	Lithobiidae	<i>Lithobius pilicornis</i> Newport, 1844
Lithobiomorpha	Lithobiidae	<i>Lithobius tricuspis</i> Meinert, 1872
Lithobiomorpha	Lithobiidae	<i>Lithobius valesiacus</i> Verhoeff, 1935
Scolopendromorpha	Cryptopidae	<i>Cryptops hortensis</i> (Donovan, 1810)
Scolopendromorpha	Cryptopidae	<i>Cryptops parisi</i> Brölemann, 1920

Diplopodes

Julida	Julidae	<i>Tachypodoiulus niger</i> (Leach, 1814)
Polydesmida	Polydesmidae	<i>Brachydesmus superus</i> Latzel, 1884



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : secretariat@linneenne-lyon.org

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Pascal TERRIER

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 92 Fascicule 5-6 mai - juin 2023

SOMMAIRE

Chavanon G. et al. – Validité de <i>Cassolaia maura cupreothoracica</i>	130-132
Cerda J. A. – Nouvelle espèce du Venezuela : <i>Xanthocorpus rouchei</i> et nouvelle combinaison pour <i>Mesothen flavicostata</i> . 11 ^e note.....	133-137
Cerda J. A. – Corrigenda de <i>Planuncus</i> . 12 ^e note	138
Aberlenc H. P. – Regard d'un naturaliste sur des figurations animales de la grotte Chauvet.....	139-147
Maglio M. & Rocca A. – Typification des noms <i>Pinguicula variegata</i> et <i>P. arvetii</i>	148-164
Lips B. et al. – La mine du Bois (Propières, Rhône). Une pullulation de diptères	165-172
Lips B. & Quattrociocchi A. – Sortie entomologique en forêt des Blaches (Isère).....	173-176
Sauzon M. F. – Herborisation du 4 février 2023 à Andance (Ardèche).....	177-178

Couverture : Station de gagées à Andance. Crédit : M. F. Sauzon

CONTENTS

Chavanon et al. – Validity of <i>Cassolaia maura cupreothoracica</i>	130-132
Cerda J. A. – New species from Venezuela: <i>Xanthocorpus rouchei</i> and new combination for <i>Mesothen flavicostata</i> . 11th note	133-137
Cerda J. A. – Corrigenda of <i>Planuncus</i> . 12th note.....	138
Aberlenc H. P. – View of a naturalist on animal representations of the Chauvet cave.....	139-147
Maglio M. & Rocca A. – Typification of the names <i>Pinguicula variegata</i> and <i>P. arvetii</i>	148-164
Lips B. et al. – The mine du Bois (Propières, Rhône, France). A pullulation of diptera	165-172
Lips B. & Quattrociocchi A. – Entomology in the forest of Blaches (Isère, France).....	173-176
Sauzon M.F. – Herborization at Andance (Ardèche, France).....	177-178

Prix 10 euros

ISSN 2554-5280 – N° d'inscription à la CPPAP : 0724G85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

Imprimé en France • Dépôt légal : avril 2023

Copyright © 2023 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.