



Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



Compte rendu de l'herborisation du 4 février 2023 à Andance (Ardèche)

Marie-Françoise Sauzon

Société linnéenne de Lyon, 33 rue Bossuet, 69006 Lyon

Le 4 février 2023, lors d'un après-midi ensoleillé, sur la colline du Châtelet située sur la commune d'Andance (Ardèche), six botanistes de la Société linnéenne de Lyon ont pu observer, sur des escarpements rocheux granitiques, la Gagée de Bohême ou Gagée des rochers (*Gagea bohemica* (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829), une Liliacée protégée.

Espèce acidiphile, la Gagée de Bohême se développe sur les affleurements naturels rocheux cristallins plus ou moins pentus, dans des endroits abrités et chauds, jusqu'à 1 200 m d'altitude.

C'est une plante vivace, à floraison très précoce (de janvier à mars), de petite taille (3 à 8 cm de hauteur,) à 2 bulbes souterrains. Les fleurs jaunes (3 sépales pétaloïdes, 3 pétales et 6 étamines entourant le pistil) sont isolées le plus souvent et portées par des pédicelles velus. Les feuilles sont de deux types. Les «basilaires» ou «basales», pleines et filiformes, partent des bulbes et ne dépassent pas 1 mm d'épaisseur tandis que les «caulinaires», embrassantes et très élargies à la base, sont insérées sur la tige aérienne.

La multiplication asexuée s'effectue par des bulbilles souterraines formées hors floraison durant les stades juvénile et immature.

Quelques autres plantes observées

Fougères	Gymnopermes
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	<i>Juniperus oxycedrus</i> (genévrier cade)
<i>Asplenium trichomanes</i>	
<i>Polypodium sp.</i>	
Angiospermes	
<i>Calluna vulgaris</i> (fausse bruyère)	<i>Prunus mahaleb</i> (bois de Sainte-Lucie)
<i>Cistus salviifolius</i> (ciste à feuilles de sauge)	<i>Rubia peregrina</i> (garance voyageuse)
<i>Clinopodium nepeta</i>	<i>Rumex sp.</i> (oseille)
<i>Crepis sancta</i>	<i>Ruscus aculeatus</i> (fragon faux houx, petit houx)
<i>Cytisus scoparius</i> (genêt à balais)	<i>Sedum album</i> (orpin blanc)
<i>Draba verna</i> (drave printanière)	<i>Stellaria media</i>
<i>Erodium cicutarium</i> (bec-de-grue à feuille de ciguë)	<i>Teucrium chamaedrys</i> (germandrée petit chêne)
<i>Genista pilosa</i> (genêt poilu)	<i>Teucrium scorodonia</i> (germandrée scorodaine,
<i>Geranium rotundifolium</i> (géranium à feuilles rondes)	sauge des bois)
<i>Helicrysum stoechas</i> (immortelle)	<i>Silene italica</i> (silène d'Italie)
<i>Himantoglossum hircinum</i> (orchis bouc)	<i>Umbilicus rupestris</i> (nombril de Vénus)
<i>Mercurialis sp.</i>	<i>Verbascum thapsus</i> (molène, bouillon blanc)
<i>Plantago holostea</i> (herbe à 5 coutures)	<i>Veronica persica</i> (véronique de Perse).
<i>Potentilla verna</i> (potentille printanière)	



Figure 1. La station de gagées
(ph. M. F. Sauzon).



Figure 2. *Gagea bohemica* (ph. B. Berthet-Grelier).



Figure 3. *Potentilla verna*
(ph. B. Berthet-Grelier).



Figure 4. *Juniperus oxycedrus* (ph. D. Roult).

BIBLIOGRAPHIE CONSULTÉE

- CROZE T., 2020. La *Gagea bohemica* des cuirasses siliceuses du Bois de Saint Clément (Goult, Vaucluse). Naturalia Environnement, Site Agroparc, Le Moitessier, B.P. 31285, rue Lawrence Durrel, 84911 Avignon Cedex. Bull. Soc. Bot. Vaucluse, n° 26 (mars 2020) : 47-54.
- LOMBARD A. et BAJON R., 2000. « Gagée de Bohême, Gagée des rochers (Français) - *Gagea bohemica* (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 ». Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web. <http://www.mnhn.fr/cbnp>.
- TISON J.M. et FOUCAULT B. DE, 2014. *Flora Gallica - Flore de France*. Ed. Biotope, Mèze, et Soc. Botanique de France : 155-156.
- La Gagée des rochers sur les coteaux secs de Seyssuel. Association Nature Vivante et FRAPNA, avril 2019, 15 p.



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : secretariat@linneenne-lyon.org

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Pascal TERRIER

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 92 Fascicule 5-6 mai - juin 2023

SOMMAIRE

Chavanon G. et al. – Validité de <i>Cassolaia maura cupreothoracica</i>	130-132
Cerda J. A. – Nouvelle espèce du Venezuela : <i>Xanthocorpus rouchei</i> et nouvelle combinaison pour <i>Mesothen flavicostata</i> . 11 ^e note.....	133-137
Cerda J. A. – Corrigenda de <i>Planuncus</i> . 12 ^e note	138
Aberlenc H. P. – Regard d'un naturaliste sur des figurations animales de la grotte Chauvet.....	139-147
Maglio M. & Rocca A. – Typification des noms <i>Pinguicula variegata</i> et <i>P. arvetii</i>	148-164
Lips B. et al. – La mine du Bois (Propières, Rhône). Une pullulation de diptères	165-172
Lips B. & Quattrociocchi A. – Sortie entomologique en forêt des Blaches (Isère).....	173-176
Sauzon M. F. – Herborisation du 4 février 2023 à Andance (Ardèche).....	177-178

Couverture : Station de gagées à Andance. Crédit : M. F. Sauzon

CONTENTS

Chavanon et al. – Validity of <i>Cassolaia maura cupreothoracica</i>	130-132
Cerda J. A. – New species from Venezuela: <i>Xanthocorpus rouchei</i> and new combination for <i>Mesothen flavicostata</i> . 11th note	133-137
Cerda J. A. – Corrigenda of <i>Planuncus</i> . 12th note.....	138
Aberlenc H. P. – View of a naturalist on animal representations of the Chauvet cave.....	139-147
Maglio M. & Rocca A. – Typification of the names <i>Pinguicula variegata</i> and <i>P. arvetii</i>	148-164
Lips B. et al. – The mine du Bois (Propières, Rhône, France). A pullulation of diptera	165-172
Lips B. & Quattrociocchi A. – Entomology in the forest of Blaches (Isère, France).....	173-176
Sauzon M.F. – Herborization at Andance (Ardèche, France).....	177-178

Prix 10 euros

ISSN 2554-5280 – N° d'inscription à la CPPAP : 0724G85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

Imprimé en France • Dépôt légal : avril 2023

Copyright © 2023 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.