

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges : Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33. Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

1567 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions***Ont été admis à la séance du 27 avril :*

MM. Lamétérie, Bérout, M^{lle} Colly, MM. Vanel, Rivoli, Woycicki, Morozewicz, Wilezynski, Svedelius, Bruley, Hadzi, l'Institut Zoologique de Ljubljana, MM. Georgevitch, Dziubaltowski, Dupont, Desbans, Malaquin, Schechtel, Ramult, Maulik, Rousseau, Smit, Pesetz, Siemiradzki.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 11 Mai 1925, à 20 heures

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 27 avril auxquels est ajouté :*

M. Veillet (André), architecte, Bourg-Argental (Loire), *Botanique*, parrains MM. J. Linossier et L. Pourrat.

2^o *Présentation de :*

M Fissier (Louis), négociant, 57, rue de Paradis, Paris (10^e), *Botanique*, par MM. Cl. Jacquet et Renaud. — M. Semart, 26, boulevard Jules-Ferry, Roanne (Loire), par MM. Laforêt et Larue. — M^{lle} Percherancier (L.), professeur au Lycée de jeunes filles, 34, rue Carnot, Roanne, par M^{me} Vié et M. Larue. — M. Bru (Ernest), professeur au Lycée de Roanne, 6, boulevard des Belges, Le Coteau (Loire), par MM. Larue et Alabernarde. — M^{me} Frère (Marguerite),

professeur, au Lycée de jeunes filles, Mâcon (Saône-et-Loire), par M. et M^{me} Usuelli. — M. Durand (Paul), 21, rue de la Tourette, Lyon (1^{er}), *Malacologie française, surtout marine*, par MM. Ferrario et Riel. — M. Collignon (Maurice), capitaine d'Etat-Major de la 42^e division, 5, rue aux Ours, Metz (Moselle), *Paléontologie (Céphalopodes et Echinodermes)*, par MM. Riel et Nicod. — M. Szajnocha (Dr Ladislas), professeur de géologie à l'Université, ul. Sw. Anny 6, Krakow (Pologne), par MM. Lilpop et Riel. — M. Apollinaire-Marie (Frère E. C.), docteur ès sciences naturelles, professeur à la Faculté de médecine, ap. 473, Bogota (Colombie), *Botanique, Lépidoptères*. — M. Nicéphore-Marie (Frère E. C.), Bogota (Colombie), *Paléontologie, Zoologie*, par MM. Sennen et Riel. — M. Lorin (Dr), 53, rue Nollet, Paris (17^e), *Géologie Tertiaire parisien*. — M. Courcelle (René), chirurgien-dentiste, 11, rue de Bretagne, Mayenne (Mayenne), *Phanérogames, Cryptogames (espèces macroscopiques)*. — M. Wiki (Dr), professeur de matière médicale et de thérapeutique expérimentale à la Faculté de médecine, 2, place Beau-Séjour, Genève (Suisse). — M. Caradja (Prince A.), Tirgu Neamtu (Roumanie), *Lépidoptères*, par MM. Riel et Nicod. — M. Zabinski (Dr Jan), assistant à l'Ecole supérieure d'agriculture, ul. Miodowa 23, Warszawa (Pologne), par MM. Staff et Riel. — M^{me} Krzemieniewska (Helen), ul. Mikotaja 4, Lwow (Pologne). — M. Krzemieniewski (Seweryn), professeur de botanique à l'Université, ul. Mikotaja 4, Lwow (Pologne), par MM. Siemiradzki et Riel. — M. Bourgeois (Georges), 50, rue Burdeau, Lyon (1^{er}), par M^{lle} Chapuis et M. Pouchet. — M. Vieweger (Dr Theodor), professeur de physiologie à l'Université libre, Sniadeckich 8 Warszawa (Pologne), par MM. Bledowski et Riel. — M. Holloway (Thomas-E.), Laboratory United States Bureau of Entomology, 8203 Oak Street, New Orleans (U. S. A.), *Entomologie, insectes de la canne à sucre*, par MM. Foster et Ravinet. — M^{me} Cournon, domaine Le Contois, Millery (Rhône). — M. Cournon, domaine Le Contois, Millery (Rhône). — M^{me} Flachard, Chapuost (Rhône), par M^{me} Farges et M^{lle} Chapuis.

3^e Communications diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Samedi 16 Mai, à 16 heures.

M. le Dr RIEL. — Présentation d'Hyménoptères, Famille des *Tenthredinidæ*
Communications diverses.

SECTION MYCOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Lundi 18 Mai, à 20 heures.

1^o M. POUCHET. — Contribution à l'étude des Myxomycètes du département du Rhône ;

2^o Questions diverses.

3^o Présentation de champignons frais.

GROUPE DE VIENNE

Ordre du jour de la séance du jeudi 14 mai, à 17 h. 1/2, au Siège,
Salle des fêtes, place Miremont.

1^o Compte rendu moral et financier de l'année 1924.

2^o M. L. FALCOZ. — Mœurs et métamorphoses de *Phædon cochleariæ* F.,
insecte nuisible aux cressonnières.

GROUPE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Excursion d'Histoire naturelle. — Dimanche, 17 mai, sous la direction de MM. VICARD et RIEL, à Grollonges et Frans. Rendez-vous à la gare de Villefranche à 9 heures, à l'arrivée des trains partant de Lyon-Perrache à 7 h. 55 et de Lyon-Brotteaux à 7 h. 45. Trajet en voiture de Villefranche à Grollonges. Excursion dans les bois entre Grollonges et Frans, *déjeuner tiré des sacs*. Après le déjeuner, visite de l'élevage industriel de volailles de M. GENETY, à Frans-les-Vernes. Retour à Villefranche pour 17 heures. Prière d'envoyer dès à présent les *adhésions pour la voiture* à M. BOCCARD, greffier de la Justice de paix, 14, rue de la Gare, à Villefranche-sur-Saône (Rhône).

GROUPE DE POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Excursion. — Les membres qui désirent prendre part à l'excursion dans le Brionnais du 17 mai, organisée par le groupe de Roanne (voir dernier bulletin), sont priés de s'adresser à M. USUELLI, avant le 13 mai.

EXCURSIONS

Excursion d'Histoire naturelle. — Dimanche 17 mai, sous la direction de MM. VICARD et RIEL, à Grollonges et Frans. Rendez-vous à la gare de Villefranche à l'arrivée des trains partant de Lyon-Perrache à 7 h. 55 et de Lyon-Brotteaux à 7 h. 45. Pour l'inscription et les détails du programme, voir au groupe de Villefranche, ci-dessus.

Excursion entomologique, botanique et géologique. — Dimanche 24 mai, sous la direction de MM. MARIN et RIEL, à Celles-les-Bains (Ardèche). Rendez-vous à la gare de la Voulte-sur-Rhône, à l'arrivée du train partant de Lyon-Perrache à 8 heures (changement de train à Livron). Retour par les trains de 17 h. 12 ou de 19 h. 52. *Tous les repas dans le sac*. A l'aller le déjeuner aura lieu en wagon, ou pendant l'arrêt de Livron (52 minutes si le train n'est pas en retard). Au retour le repas du soir aura lieu en wagon pour les personnes rentrant par le train de 17 h. 12. Pour les personnes rentrant par le train de 19 h. 52, il y a un arrêt à Valence de 20 h. 25 à 22 h. 20.

Excursion mycologique. — Dimanche 24 mai, sous la direction de M. POUCHET, rendez-vous à la gare de Charbonnières, à l'arrivée du train partant de Lyon-Saint-Paul à 13 h. 42. Retour par le train de 18 h. 22.

EXONÉRATION

M. HIRST (Stanley), M. le professeur O. JUEL, M. le Dr SIMM (Kas.), M. GEOGEVITCH (Jivoïn), M. COURTUY (Georges), M. KORB (Edward), M. MATKOWSKI (St.), M. MAULIK (S.), se sont fait inscrire comme membres à vie.

BULLETIN BI-MENSUEL

Quelques réclamations nous parviennent au sujet de notre *Bulletin*. Pour éviter toute erreur, nous informons nos collègues qu'il paraît, dans l'année, autant de numéros qu'il y a de séances générales et que le dernier contient la table des matières. Les dates de toutes les séances qui se tiendront dans l'année figurant au *Bulletin* n° 1, le contrôle est donc facile.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 21 Mars (Suite)

Présentation d'Hémiptères. Famille des « Pentatomidae »

Par M. le Dr Ph. RUEL

a) PLATASPINÆ.

Coptosoma scutellatum Fourcroy. Maurienne (leg. Colleur), 4 juillet 1911.

b) SCUTELLERINÆ.

Thyreocoris scarabæoides Linné. Bois des Brosses, à Caluire (Rhône), 11 juin 1910.

Odontoscelis fuliginosa Linné. Vallon de la Cadette (Ain), 10 juillet 1910.

Odontotarsus grammicus Linné. Coteaux de Neyron (Ain), juillet ; Tournon (Ardèche), vallée du Doux, 25 mai 1911.

Eurygaster maura Linné. Lyon, digue du Grand-Camp, 30 juin 1912 ; Don (Ain), fin juin 1913.

c) GRAPHOSOMATINÆ.

Graphosoma lineatum Linné. Lyon, aux Massues, sur *Petroselinum sativum* Hoffm. cultivé : Oullins (Rhône), bords de l'Yzeron, 5 juillet 1910, leg. Colleur ; La Pape (Ain), vallon de la Cadette, 1^{er} juin 1910 et 23 mai 1913. Espèce très commune, facilement reconnaissable à sa couleur rouge avec bandes longitudinales noires.

Podops inuncta Fabricius. La Pape (Ain), en juin.

d) CYDNIDÆ.

Geotomus elongatus H. S. Tassin (Rhône), 28 avril 1910.

Brachypelta aterrima Forster. Lyon-Saint-Clair, 3 mai 1912.

Sehirus sexmaculatus Rambur. Oullins (Rhône), 26 novembre 1910.

Sehirus dubius Scopoli. La Pape (Ain), en mai.

Gnathocomus albomarginatus Gæze. Brignais (Rhône), 30 avril 1911.

e) PENTATOMINÆ.

Dryoderes marginatus Fabricius. La Pape (Ain), mai 1909.

Elia acuminata Linné. Beaunant (Rhône), 26 novembre 1912 ; La Pape (Ain), 29 juin 1913 ; Fontgaillarde (Basses-Alpes), 1050 mètres, 19 juillet 1911. Cette espèce doit son nom à sa forme élégamment atténuée en arrière.

Neottiglossa inflexa Wolff. Vaugneray (Rhône), 19 juin 1910 ; La Pape (Ain), en juin.

Neottiglossa leporina H. S. La Pape (Ain), 20 juin 1913 ; Neyron (Ain), 20 septembre 1912 ; Villars (Ain), 27 juillet 1913.

Eusarcoris æneus Scopoli. La Pape (Ain), en juin.

Eusarcoris melanocephalus Fabricius. La Pape (Ain), en juin.

Staria lunata Hahn. La Pape (Ain), 29 juin 1913 ; Coteaux de Neyron (Ain), 6 juin et 12 septembre 1913 ; Tournon (Ardèche), vallée du Doux, 25 mai 1911.

Peribalus vernalis Wolff. Château d'Yvours (Rhône), 13 septembre 1912 ; La Pape (Ain), en avril.

Peribalus sphacelatus Fabricius. Bois de Marcy (Rhône), 15 mars 1912 ; La Tourette (Rhône), 22 septembre 1911 ; La Pape (Ain), 3 mai 1912 et en juin ; Fontgaillarde (Basses-Alpes), 23 juillet 1911.

Carpocoris purpuripennis De Geer. Peyraud (Ardèche), 26 mai 1912 ; Sarraz (Ardèche), 16 avril 1911 ; Tournon (Ardèche) ; Fontgaillarde (Basses-Alpes), 20 juillet 1911.

Carpocoris melanocerus Mulsant et Rey. L'Hospitalet (Ariège), 1450 mètres, 20 juillet 1910 ; Cauterets (Hautes-Pyrénées), 13 juillet 1913.

Carpocoris varius Fabricius, var. *lunula* Fabricius. Andance (Ardèche), 5 mai 1910.

Dolycoris baccarum Linné. Environs de Lyon, Ardèche, Basses-Alpes. Très répandue ainsi que sa var. *vershasei* De Geer.

Palomena prasina Linné. Grande espèce verte, très répandue à Lyon, Montessuy, La Pape, — var. *subrubescens* Gorski. Lyon, aux Massues, octobre 1913 ; Lyon, rue Philippe-de-la-Salle, 9 novembre 1910.

Piezodorus lituratus Fabricius. Très répandue dans toute la région, environs de Lyon, Ardèche, Basses-Alpes, — var. *alliaceus* Germ. Fontgaillarde (Basses-Alpes), 20 juillet 1911.

Rhaphigaster nebulosa Poda. Grande espèce, très commune, sur les murs, sur les arbres. Se montre dès les premiers beaux jours.

Pentatoma rufipes Linné. Cauterets (Hautes-Pyrénées), 21 juillet 1913. Extrémité du scutellum de couleur orangée.

Holcogaster fibula Germ. Saint-Péray (Ardèche), 11 mai 1913.

Eurydema ornatum Linné. Andance (Ardèche), 5 mai 1910.

Eurydema festivum Linné, var. *pictum* H. S. Commun dans la région lyonnaise, — var. *decoratum* H. S. Lyon, au Grand-Camp et boulevard des Hirondelles, en mai.

Eurydema olivaceum Linné. Commun à Oullins, Beaunant, les bords du Garon, le Mont-Cindre, La Pape, Neyron.

f) ASOPINÆ.

Picromerus bidens Linné. Vaugneray (Rhône), 22 octobre 1912 ; La Pape (Ain), en septembre ; Les Echets (Ain), 6 septembre 1912 ; Solaise (Isère), 2 septembre 1910.

Picromerus nigridens Fabricius. La Pape (Ain), en septembre.

Arma custos Fabricius. Rochecardon (Rhône), 6 octobre 1911.

Zicrona cerulea Linné. Maurienne, juillet 1911, leg. Colleur.

g) ACANTHOSOMINÆ.

Acanthosoma dentatum De Geer. Vallon de Neyron (Ain), en octobre ; Saint-Georges-les-Bains (Ardèche), 11 mai 1913.

Elasmotethus interstinctus Linné. Corandin (Rhône), 4 octobre 1912 ; Neyron (Ain), en septembre.

SECTION BOTANIQUE

Séance du 24 Mars

M. MEYRAN présente, comme suite à la dernière séance, des renseignements complémentaires sur la distribution géographique de quelques espèces du genre *senecion*.

Plantes fraîches apportées : *Isopyrum*, *Arabis alpina* var. *saxaticola*, *Draba aizoides* var. *affinis*, *Leucoium vernal*, *Erythronium*, etc.

M. THIÉBAUT fait part de quelques observations au sujet de *Stachys palustris*, *sylvatica* et de leur hybride *S. ambigua* Sm. On distingue celui-ci de ses générateurs par ses feuilles à court pétiole (de 1 centimètre environ dans les feuilles moyennes) alors que celles de *S. palustris* sont habituellement sessiles et que celles de *S. sylvatica* sont longuement pétiolées. Mais on rencontre parfois une forme de *S. palustris* dont les feuilles, surtout sur les tiges non fleuries, ont un assez long pétiole. C'est la var. *petiolulata* Clos, prise assez fréquemment pour le *S. ambigua*. Elle est commune au bord des étangs de la Dombes, où précisément Cariot et Saint-Lager signalent la présence de l'hybride et il est vraisemblable que l'indication de cette localité repose sur une confusion.

Il est à remarquer que les Flores ne tiennent pas suffisamment compte, en général, des caractères tirés du système souterrain. ROYER, l'auteur de la *Flore de la Côte-d'Or*, qu'il faut toujours consulter sur ce point, donne au sujet des *Stachys* les indications suivantes :

Stachys sylvatica. — Drageons (projets souterrains) non épaissis, d'un calibre uniforme.

S. palustris. — Drageons très épaissis, fortement atténués à leur partie basilaire, à nœuds mérithalliens étranglés.

S. ambigua. — Drageons peu épaissis, légèrement atténués à leur partie basilaire, à nœuds mérithalliens non étranglés.

Dans les cas douteux il sera toujours bon de se référer à ces distinctions.

SECTION D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE

Séance du 4 Avril

1^o M. le Vétérinaire principal TASSER expose ce que fut l'Art vétérinaire chez les Romains.

Les grandes armées romaines, celles qui portèrent au loin les frontières de l'Empire, avaient une cavalerie nombreuse, étaient suivies de troupeaux importants, d'où nécessité de lutter contre les maladies qui souvent les décimaient.

Cependant la médecine des animaux resta rudimentaire pendant longtemps — témoin le *De Re rustica* de Caton l'Ancien.

Plus tard, au 1^{er} siècle de notre ère, Columelle, grand propriétaire, s'occupe de ses troupeaux, de leurs maladies. Il mentionne pour la première fois le mot *veterinarius* appliqué aux personnes qui traitent les animaux domestiques. La description de nombreuses maladies du bétail donne à l'ouvrage de Columelle une grande importance.

Virgile s'était lui aussi, avant Columelle, occupé d'économie rurale, de zootechnie, d'agronomie. C'est dans les *Géorgiques*, l. III, que le grand poète énumère les soins à donner aux animaux. Nous retiendrons les méfaits des

taons — non de l'hypoderme ou œstre — qui s'attaquent aux troupeaux, piquent par centaines les animaux, les rendent furieux et dangereux pour leurs gardiens ; la notion de la gale du mouton ; les dangers de la morsure de la vipère, etc. Le livre III des *Georgiques* se termine par la description d'une épizootie meurtrière pour toutes espèces animales. De quelle maladie s'agit-il ? sans aucun doute, du charbon bactérien pour les bovidés. Pour le cheval peut-être la morve et la gourme ont-elles aussi participé avec le charbon à cette immense épidémie ?

La médecine vétérinaire se perfectionnait chez les Romains et devenait une science au vrai sens du mot lorsque la décadence de l'Empire commença avec le ^{II}^e siècle de notre ère et se précipita. Une véritable régression se produisit, ainsi qu'en témoignent les écrits d'un certain Gargilius Martial.

Au ^{IV}^e siècle, Publius Végèce fait cependant preuve de connaissances assez étendues sur les maladies de chevaux. Il insiste sur la nécessité d'enfouir profondément les cadavres d'animaux succombant à des maladies contagieuses, de purifier l'air des étables par des fumigations, etc.

En terminant, M. TASSER fait remarquer que les oiseaux de basse-cour ne furent apprivoisés que très tardivement et n'ont que fort peu attiré l'attention des vétérinaires de l'antiquité romaine.

Somme toute la médecine vétérinaire resta fort rudimentaire à Rome. Il est vrai que la médecine humaine n'accusa pas un progrès beaucoup plus notable.

20 M. le Dr MAYET, en l'absence du Dr LOCARD qui devait prendre la parole sur le tatouage chez les criminels, donne quelques renseignements sur les tatouages contemporains. Cette survivance d'une mentalité primitive se rencontre dans des milieux assez spéciaux et est en rapport avec la prédominance des tares psychiques aisément décelables chez les tatoués.

Chez les peuples primitifs, le tatouage est une marque ethnique assez souvent et il s'est perpétué tel dans l'antiquité classique : Ezéchiel, IX, 6, ne s'écrie-t-il pas : « Tuez tout, que nul n'échappe, vieillards, jeunes hommes, vierges, femmes et enfants, mais ne tuez aucun de ceux qui portent le *Tau* écrit sur leur front... » Tatouages arabes, tatouages des croisés, etc., ont ou ont eu cette même signification qui se retrouve chez les peuplades de l'Océanie.

Chez nos apaches contemporains, certains tatouages sont des marques d'association.

L'inadaptation sociale se traduit par des inscriptions dont celle : « Mort aux vaches » est une des plus convenables.

La sexualité et ses déviations sont le sujet de tatouages d'une obscénité sur laquelle il n'est pas à insister.

Une vague sentimentalité est exprimée — ou simulée — par des fleurs de pensée, des fleurs de myosotis, des prénoms féminins, l'étoile de l'amour ou l'étoile du malheur...

Un tatoué des bataillons d'Afrique prouvait qu'il n'était pas un ingrat en montrant ses pieds où chaque orteil portait, tatoué, le nom d'un médecin militaire qui l'avait soigné pour paludisme, typhoïde et autres maladies.

Apanage des dégénérés, des bagnards, de certains oisifs, dans notre société actuelle, le tatouage est aussi ancien que l'humanité. Tous les groupes humains ont passé par une série d'étapes évolutives qui comportent des manifestations psychiques identiques.

Nous voyons chez les peuplades primitives actuelles le tatouage et la peinture corporelle extrêmement répandus. Il en fut de même chez nos ancêtres des temps préhistoriques. On a retrouvé en maints gisements, et à Solutré

même, le fer oligiste, les ocres, l'oxyde de manganèse qui servaient moins peut-être au tatouage qu'à la peinture corporelle qui certainement était fréquente.

La peinture corporelle répond à une idée d'ornement, d'embellissement de l'individu. Le tatouage vrai, indélébile, était un symbole religieux, une marque de tribut, une preuve de filiation. Telle est l'interprétation que l'ethnographie actuelle permet de donner au matériel de couleurs, de spatules, de godets et aussi aux poinçons acérés, livrés par les gisements de l'Âge du Renne datant, chez nous, d'une quinzaine de millénaires.

La séance a été levée à 18 heures.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. P. DUMÉE, 45, rue de Rennes, Paris (6^e), vendrait : importante collection conchyliologique ; les *Macrolépidoptères* de SEITZ (édit. française), tout paru à ce jour ; nombreux livres de botanique.

M. Maurice PIC, les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire), sollicite des communications ou renseignements d'habitat, concernant les *Hétéromères* recueillis dans les départements suivants : Ain, Allier, Côte-d'Or, Jura, Loire, Nièvre, Rhône et Saône-et-Loire : il se tient à la disposition des jeunes pour leur déterminer des *Hétéromères* et autres Coléoptères de ces régions.

Cette demande est faite en vue d'une bonne documentation pour la continuation du *Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire et des départements limitrophes*, dont le deuxième volume vient d'être achevé, à Autun, avec la famille des *Malacodermes*.

M. MICZYNSKI (Casimir), Krakow, Al. Mickiewicza 17 (Pologne), désire acheter : F. ARNOLD's, *Die Vogel Europas*, Stuttgart, 1897.

M. H. TESTOUT, 107, rue Moncey, Lyon. Je suis acheteur des ouvrages suivants : VERITY, *Rhopalocero paléarctiques*, 2 vol. ; LACORDAIRE, *Génère des Coléoptères* ; GEMMINGER et HAROLD, *Catalogus Coleopt.* ; Heyne TASCHENBERG, *Exotische Käfer* ; LAPPARENT, *Géologie* (dernière édition) et *Traité de minéralogie*. Cartes géologiques d'Annecy, Briançon et toute l'Auvergne.

M. A MAGDELAINE, 3, rue Théophile-Gautier, Paris (16^e), offre le *Génère des Coléoptères d'Europe*, par Jacquelin du VAL, 4 volumes reliés, marges non rognées. Planches coloriées à la main plus un volume catalogue. Lui adresser propositions.

M. R.-A. POLAK, conservateur de l'Insectarium, Société royale de Zoologie « *Natura Artis Magistra* », Amsterdam (Hollande), désire acheter ou changer contre des œufs de Saturnides exotiques 50 pièces vivantes de *Scarabaeus* (= *Ateuchus*) *sacer*.

Le Gérant : O. THÉODORE.