

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

*Secrétaire gén. : M. P. Nicon, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin*Abonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2565 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions***Ont été admis à la séance du 25 mai :*

MM. Fissier, Semart, M^{lle} Percherancier, M. Bru, M^{me} Frère, MM. Durand, Collignon, Szajnocha, Apollinaire-Marie, Nicéphore-Marie, Lorin, Courecelle, Wiki, Caradja, Zabinski, M^{me} Krzemieniewska, MM. Krzemieniewski, Bourgeois, Vieweger, Holloway, MM^{mes} Flachard, Cournon, MM. Cournon, Poncet, M^{lle} Morel.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 8 Juin 1925, à 20 heures

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 25 mai auxquels est ajouté :*

M. Loup (F.), 37, grande rue Saint-Clair, Lyon, parrains MM. Pouchet et Josserand.

2^o *Présentation de :*

M. Cavier (Pierre), 15, rue du Moulin-Populle, Roanne (Loire), par M^{me} Marcellier et M. Laforêt. — M. Goyot, conservateur de l'Abbaye de Charlieu, 2, rue Nationale, Charlieu (Loire, *Préhistoire*, par MM. Larue et Alabernarde. — M^{lle} Jarrige (Pierrette), professeur au Lycée de jeunes filles, 9, rue de Cadore, Roanne (Loire), par M. Rocher et M^{lle} Bourniquel. — M^{me} Combet (Hen-

riette), rue de Saint-Romain, Riorges (Loire). par M^{me} Usuelli et M. Alabernarde. — M. Revert (Eugène), professeur au Lycée de Roanne (Loire). par MM. Larue et Alabernarde. — M^{lle} Mouilleseaux (Lucie), rue du Lycée, à Roanne (Loire), par M^{lle} Harvaux et M. Larue. — M. Souèges (René), chef de travaux à la Faculté de Pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (6^e). — *Embryologie végétale*, par MM. Riel et Nicod. — M. Miklaszewski (Jan), Poznańska 16/6, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Krzeszkiewicz (Włodzimierz), Stalowa 35 1/4, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Staniewicz (Wacław), Zorawia 34/6, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Rosinski (Józef), Pożnańska 16/20, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Vogtman (Jan), Mokotowska 41 26 Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Zurkowski (Stanisław), Smolna 10/3, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Rossinski (Wacław), Kolonja Urzędnicza, Żoliborz 4 D, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Kłoska (Jan), Nowogrodzka 4/26, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Kostyrko (Józef), Ogrodowa 43/19, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*. — M. Baranski (Władysław), Zabia 5/22, Warszawa (Pologne), *Sylviculture*, par MM. Jedlinshi et Riel. — M. Flournoy (Edmond), 6, quai des Eaux-Vives, Genève (Suisse), *Géologie*, par MM. Damians et Riel. — M. Palix (Louis), directeur d'école, La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), par MM. Marin et Riel. — M. Maurizio (Prof. Dr A.), Wawrzyniaka 14, Bydgoszcz (Pologne), *Botanique agricole*, par MM. Hryniewiecki et Woycicki. — M. Harroy (Jules), chef du service des mines à la Société Ougrée Marilaye, 35, rue Dossin, Liège (Belgique). — M. Gérard (colonel Ch.), 1, rue Inkermann, Angers (Maine-et-Loire), *Géologie, Botanique*. — M. Ganichaud (abbé B.), professeur à l'Externat des Enfants Nantais, 18, rue de Gigant, Nantes (Loire-Inférieure), *Géologie*. — M. Espagne (Ch.), ingénieur civil, 1, rue Denrée, Alençon (Orne), *Géologie*, par MM. Riel et Nicod.

3^o M. J.-L. LACROIX. — Quelques insectes névroptères exotiques.

4^o Communications diverses.

SECTION MYCOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Lundi 15 Juin, à 20 heures.

- 1^o M. le Dr Ed. LOCARD. — Les empoisonnements criminels par les champignons vénéneux.
- 2^o Communications diverses.
- 3^o Présentation de Champignons frais.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Samedi 20 Juin, à 16 heures.

Communications diverses.

GROUPE DE ROANNE

Excursion botanique, mycologique et entomologique. — Dimanche 28 juin, à Pierre-sur-Haute (1.640 mètres) et à la vallée du Fossat, sous la direction de M. le Dr RIEL. Départ en auto-cars de la gare de Roanne à 5 heures. Itinéraire à l'aller : Roanne, Balbigny, Sainte-Foy, Saint-Sulpice, Saint-Etienne-le-Molard (arrêt de 7 heures à 8 heures à la Bâtie-d'Urfé et visite du château). Boën, Sail-sous-Couzan, Chalmazelle, Col du Béal (arrivée vers 10 h. 30).

Au col, les excursionnistes quitteront les auto-cars pour monter à pied à Pierre-sur-Haute. Une heure de marche. Déjeuner tiré des sacs.

Les personnes qui n'auraient pas l'intention d'aller au sommet de Pierre-sur-Haute, pourront continuer leur route avec les auto-cars et déjeuner à Saint-Pierre-la-Bourlhonne, hôtel Rigand.

A 14 heures, les excursionnistes prendront la direction des Burons de la Richarde pour herboriser dans la vallée du Fossat jusqu'à 16 heures.

Retour en auto-cars du Pré Daval (hameau de Fossat) à 16 heures par Saint-Pierre-la-Bourlhonne, col du Béal, Chalmazelle, Boën (arrêt à Boën de 18 à 19 heures), Saint-Germain-Laval, Saint-Polgues, les Ménards, Roanne (arrivée vers 21 heures).

Excursion réservée aux sociétaires et à leurs invités. Inscription à la librairie Lauxerois, rue du Lycée, du 7 au 14 juin. Prix : 30 francs.

En raison de l'intérêt de cette excursion, du grand nombre de sociétaires qui ont l'intention d'y prendre part et de la difficulté de se procurer des auto-cars, prière de se faire inscrire dès que possible.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. LARUE, au Lycée de garçons.

EXCURSIONS

Excursion mycologique. — Dimanche 14 juin, sous la direction de M. POUCHET. Rendez-vous à Vaugneray-Bourg à l'arrivée du train partant de Lyon-Saint-Jean à 7 h. 15. A midi, *repas tiré des sacs*.

Excursion botanique et entomologique. — Dimanche 21 juin, sous la direction de M. le Dr RIEL, à Crussol (Ardèche). Rendez-vous à la gare de Valence-sur-Rhône, à l'arrivée du train partant de Lyon-Perrache à 8 heures. Retour par les trains de 17 h. 50 à Saint-Péray ou de 16 h. 58 et de 22 h. 20 à Valence. *Tous les repas dans le sac.*

COTISATIONS

Les membres résidant à l'étranger, qui ne nous ont pas encore fait parvenir leur cotisation de 1925, et même de 1924, sont instamment priés d'effectuer ces versements avant d'y être invités par le trésorier.

Nous leur faisons remarquer que les frais d'envoi de nos publications à l'étranger sont beaucoup plus élevés qu'en France, bien que la cotisation (10 francs), soit la même pour tous les membres.

Il serait donc à désirer qu'ils n'augmentassent pas nos charges outre mesure par des frais de correspondance qui peuvent être facilement évités avec un peu de bonne volonté.

Nous rappelons qu'on peut s'exonérer de toute cotisation par un versement unique de 125 francs (membre à vie) ou de 250 francs (membre honoraire à vie).

PARTIE SCIENTIFIQUE

GROUPE DE ROANNE

Séance du 6 Avril

Causerie sur les champignons de printemps.

Espèces présentées : *Sepultaria Sumneri*, *Disciotis venosa*, *Hygrophorus Marzuolus*. Nous croyons devoir attirer tout particulièrement l'attention sur cette dernière espèce.

En mars 1923, deux membres de la Société, MM. GAGNIEU et BARTHÉLEMY envoyaient à M. USUELLI aux fins de détermination, des échantillons d'*Hygrophorus Marzuolus* trouvés à la Croix-du-Lac (Loire). Cette année, quelques membres du groupe de Roanne, conduits par M. BARTHÉLEMY, se sont joints à M. USUELLI pour étudier l'aire de dispersion de ce champignon. Sa présence a été constatée à l'altitude de 500 à 700 mètres, dans les sapinières, sur le versant sud-ouest de la cote s'étendant de Villemontais à la Croix-du-Lac.

Ce champignon qui, à cause de sa précocité, est impossible à confondre avec aucune espèce vénéneuse, mérite d'être recherché pour sa chair qui se maintient ferme et est d'un goût très délicat rappelant *Amanita rubens*. Afin d'engager les chercheurs à trouver d'autres stations de cette espèce, qu'il ne faut pas considérer dans notre région comme rare, nous en donnons une description succincte.

Hygrophorus Marzuolus (Fr.). Bres. : Chapeau 4 à 8 centimètres de diamètre, charnu, subglobuleux, puis aplani et même déprimé, irrégulier, bosselé, à bord ondulé, tourmenté, à surface humide, pruneux, blanc, lorsqu'il est tout à fait jeune, puis taché de gris et enfin noirâtre avec quelques places nébuleuses, plus claires. Lamelles adnées ou très peu décurrentes, blanc de lait, puis gris de plomb. Pied dont la longueur égale le diamètre du chapeau, 1 à 2 centimètres et plus d'épaisseur, un peu renflé en bas et presque toujours courbé, blanc, rugueux au sommet, puis grisâtre. Chair compacte, blanche, puis grisonnante : odeur et saveur insignifiantes. Se dessèche très bien en développant une odeur fongique agréable assez accentuée.

Il est rarement véreux, par contre il est dévoré par les sangliers dont on trouve souvent les traces non douteuses aux endroits où pousse notre champignon.

Croît de janvier à mars, solitaire ou en groupes, caché sous les grandes mousses du genre *Hypnum*, dans les sapinières de montagne, mais a été rencontré aussi dans les bois à feuilles caduques de la plaine (bois de Mably, (Loire).

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 20 Avril

Le genre « *Inocybe* » dans la région lyonnaise

1^{re} partie : *Espèces à spores verrugueuses*

Par M. le Dr Ph. RIEL.

Inocybe asterospora Q. Facilement reconnaissable à son pied brun-fauve strié, ponctué, pulvérulent en haut, toujours avec un bulbe blanc aplati. Chapeau bien fibrilleux, fendillé (rimosus). Lames grisâtres. Spores étoilées.

Dans les bois feuillus ou aiguillés, dans les bruyères et à l'orée des bois. Juin-novembre. *Rhône* : Dardilly ; Charbonnières ; la Tour-de-Salvagny ; le Mercray ; Orlénas (LIGIER) ; Alix (MICHAUD, *ms*). Commun.

I. proximella Karsten. Pied blanc ou blanchâtre subcitrin, long ou court, bulbeux. Chapeau fauve, fibrilleux, un peu mais nettement fendillé (*rimosus*). Spores oblongues, à gros nodules. *Rhône* : environs de Brignais, 27 octobre 1907 (LIGIER), *Ain* : Mionnay, clairière d'un bois feuillé, conifères à proximité, 1^{er} juin 1905. Les échantillons de Mionnay avaient les spores un peu plus arrondies que d'ordinaire, mais, les autres caractères concordant, ont été malgré cela rapportés par BOUDIER à cette espèce.

I. pratervisa Quél. Pied blanc, strié, à peine teinté de roux. Lamelles gris roux. Chapeau miel roux doré, plus foncé au centre, non ou à peine fendillé (*rimosus*). Chair blanche. Spores ferrugineuses, irrégulièrement anguleuses, 6-7 μ $\times$ 4-5 μ . Lisière d'un bois de chêne, La Tour-de-Salvagny (*Rhône*), bois de Lairineuse, 4 novembre 1900, détermin. BOUDIER.

I. decipiens Bres. « Pelouses au sommet du crêt d'Arjoux, 17 mai 1903, espèce assez rare, détermin. BOUDIER » (MICHAUD, *ms*).

I. infida (Peck) Massee, *umbratica* Quél., *commixta* Bres. Assez trapu, petit ou moyen. Chapeau blanc, à la fin jaune très pâle, pruineux, puis soyeux, fibrilleux, conique à gros mamelon, puis subplan à gros mamelon. Tout à fait semblable à *I. geophylla* dont elle ne se distingue bien que par ses spores verruqueuses alors qu'elles sont lisses dans cette dernière espèce. *Rhône* : Alix, bois au Brûlait, rare, octobre 1902, détermin. BOUDIER (*Commixta* Bres.) et octobre 1903, détermin. BOUDIER (*Commixta* Bres.) (MICHAUD, *ms*) ; Alix, bois marécageux au Mapas, sur l'humus, 4 octobre 1903, détermin. BOUDIER (*Commixta* Bres.) (MICHAUD, *ms*). La synonymie de *commixta* Bres. et d'*umbratica* Quél. a été reconnue par BRESNOUX lui-même.

I. calospora Quél. Magnifique petite espèce à chapeau brun marron, à mamelon un peu plus foncé, fortement pelucheux-squameux. Spores sphériques, muriquées-aeuolées, 6 μ . *Ain* : Mionnay, clairière d'un bois feuillé, conifères à proximité, 1^{er} juin 1905, détermin. BOUDIER.

I. patilla Bres. Chapeau écailleux, mamelonné, jaune roussâtre avec des mèches fibrilleuses appliquées ou presque appliquées de couleur brun-marron-rougeâtre, confluentes sur le mamelon, très nettes sur la partie moyenne du chapeau, puis plus pâles ou s'évanouissant en fibrilles sur la périphérie. Lamelles marron grisâtre, moyennement serrées, inégales, assez larges. Arête finement floconneuse, étroite et blanche. Pied marron, strié fibrilleux, parsemé de blanchâtre, plus pâle en haut, fistuleux. Chair blanchâtre dans le chapeau, marron rougeâtre dans le pied. Spores verruqueuses, paille roux au microscope. 7-9, 5 μ $\times$ 4,5-5,5. Clairière-pré. *Ain* : Mionnay, 25 août 1905, détermin. BOUDIER.

I. umbrina Bres. Chapeau brun-marron-roux, mamelonné, souvent à gros mamelon, ce dernier plus foncé, la surface du chapeau à la fois fibrilleuse et fendillée (*rimosa*) mais plus fibrilleuse que fendillée, d'autres fois d'abord à peine fibrilleuse puis devenant fendillée. Pied brun-fauve, fibrilleux strié, toujours bulbeux, à bulbe bien net, blanc. Le sommet du pied est pruineux et plus pâle. Spores verruqueuses. En nombreux échantillons, isolés ou gémés, sur terre moussue, sur tapis de mousse ou sur terre nue, sous les chênes, les châtaigniers ou dans l'herbe, sur les talus des chemins. *Rhône* : Charbonnières, bois de l'Etoile, 19 mai 1902 et 18 mai 1905, commun ; Saint-Romain-en-Gier, 8 mai 1902 ; Dardilly, au Paillet, 17 septembre 1905. Déterm. BOUDIER.

I. scabella Fr. Les spores sont à peu près identiques à celles du précédent, mais la vestiture du chapeau est différente, fibrilleuse-soyeuse, non fendillée ordinairement ou à peine chez quelques rares échantillons. La base du pied est blanche, le plus souvent non bulbeuse. Spores ferrugineuses, irrégulièrement anguleuses, $6-8 \mu \times 4-5 \mu$ Sur mousses et feuilles de chênes, dans un bois de chêne, ou sur lit de feuilles tombées de pins sylvestres, dans un bois de pins et de chênes. *Rhône* : Charbonnières, bois de l'Etoile, 19 mai 1902, détermin. BOUDIER ; la Tour-de-Salvagny, bois de Lairineuse, 4 novembre 1900 détermin. BOUDIER ; Alix, dans un pré au Brûlait, sous un tremble, 3 juillet 1898, détermin. ROLLAND (MICHAUD *mss*).

I. rufo-alba Pat. et Doass., *fulvella* Bres. Petite espèce élançée. Chapeau à mamelon très marqué, roux fauve, fibrilleux soyeux. Pied grêle, flexueux, lisse ou à peine fibrilleux, blanc roussâtre brillant, subpulvérulent à pulvéulence espacée au sommet, plus foncé en bas et en haut, blanc tout à fait à la base. Spores ferrugineuses ovales-anguleuses, verruqueuses, long. $6-7 \mu$ *Rhône* : la Tour-de-Salvagny, bois de Lairineuse, sous des chênes, 29 octobre 1905, détermin. BOUDIER.

I. petiginosa Fr. Chapeau pelucheux, à bord soyeux et blanc. Pied couvert d'une pulvéulence blanche. *Rhône* : Charbonnières, bois au-dessous du Soleil d'Or, 7 septembre 1902, détermin. BOUDIER ; Alix, bois au Rentait, 19 octobre 1899, détermin. BOUDIER (MICHAUD, *mss*). *Isère* : Septème (POUCHET et GUINOCHET), 15 août-septembre 1924.

CONCLUSIONS.

Il y aura lieu de rechercher tout spécialement *I. infida* que BOUDIER n'avait jamais vu en nature avant l'envoi de MICHAUD (1902). Chaque fois que sera rencontré *I. geophylla*, surtout dans les cas où ce dernier paraîtra ne pas être bien typique, vérifier si les spores sont lisses ou verruqueuses.

Espèces apportées :

Urnula melastoma (Francheville), toujours caractérisée par un abondant poudrolement ocre ferrugineux autour de la marge et par un subiculum formant une pseudo radicule et revêtant toutes les parties immédiates du substratum.

Helvella albipes (La Pape), distincte de *H. monachella* par ses spores de 22μ au lieu de 18μ et par son hymenium noir et non brun.

Dictyolus retirugus (La Tour-de-Salvagny).

Clitocybe sinopica (Pont-de-Beauvoisin, Isère) du groupe de *C. inversa*. Odeur de farine ; chapeau mince, d'un roux chaud.

Lycoperdon pyriforme var. *Desmazières* (Francheville) ; cette var. est caractérisée par un stipe long et lacuneux.

BIBLIOGRAPHIE

Géologie.

MARTEL (E.-A.), Compte rendu de l'Excursion des Causses (*C. R. du VIII^e Congrès géologique international* 1900, Paris, 1901, 3 p.).

MARTEL (E.-A.), Louis Armand, 1854-1921 (*Bull. du Club Cévenol*, 1922, n° 1, 7 p., 3 fig.).

MARTEL (E.-A.), l'Hydrogéologie (*la Géographie*, janvier 1922, 10 p.).

MARTEL (E.-A.), *Nouveau Traité des Eaux souterraines*, 840 p., 384 fig., Paris, 1921.

MARTEL (E.-A.), la Contamination géologique des eaux souterraines (*Ann. d'Hygiène publique, industrielle et sociale*, nouvelle série, t. III, 1925, 48 p., 12 fig.). Dans ses conclusions, l'auteur constate qu'à la suite des études sur cette question et des mesures qu'elles ont provoquées, la mortalité par fièvre typhoïde a diminué en France, de 1890 à 1910, des trois quarts.

LILPOP (J.), Materials to the Knowledge of the lignites in Poland (*Bull. du Service géologique de Pologne*, vol. II, fasc. 3-4, p. 387-401, pl. II, 3 fig. dans le texte). Conclusions : « The wood in question is a true pine-wood, more closely related to the section *Pinaster* than to any other section of that genus. It cannot be identified with any of the living or tertiary pines, known till now and, as such, must be determined by a particular name *Pinuxylon parenchymatosum* n. sp. »

PETITCLERC (Paul), Note sur des Fossiles nouveaux, rares ou peu connus, de l'Est de la France, suivie d'Etudes : 1° sur le groupe des *Pelloceras Toucasi* et *Transversarium* ; 2° sur l'*Ammonites Fraasi* et quelques *Reineckeia* d'Authoison (Haute-Saône), par Albert de GROSSOURE, 78 p., 11 pl., Vesoul (Haute-Saône), 1916-1917.

Zoologie.

BLEDOWSKI (Ryszard), Quelques observations sur la Bonnellie (*C. R. de la Soc. Scientifique de Varsovie*, 1910, 3^e année, fasc. 9, p. 399-409).

BLEDOWSKI (Ryszard), Ueber Autotomie bei *Arenicola marina* (*Sep. Abdr. aus den Sitzungsberichten der Warschauer Gesellschaft der Wissenschaften*, 1911, Lief. 9, p. 486-506, 1 pl.).

BLEDOWSKI (Ryszard), Ueber die Regulation fähigkeit bei *Herpobdella* (*Nephelis*) *octoculata* (*Id.*, 1912, Lief. 6, p. 357-371, 8 fig.).

BLEDOWSKI (Ryszard), Das Ueberleben des Kopflapens bei *Bonellia viridis* (*Id.*, 1913, Lief. 3-4, p. 258-260).

BLEDOWSKI (R.) i ZWEIBAUM (J.), Experiments on absorption of oxygen in *Colpidium colpoda* (*Proceedings of the Scientific Society of Warsaw*, April 1915, p. 251-261, 2 fig.).

LITYNSKI (A.), Revision der Cladocerenfauna der Tatra-Seen. I Teil. Daphnidae (*Bull. de l'Acad. des Sciences de Cracovie*, juillet 1913, p. 566-623, tab. LIV-LVIII).

LITYNSKI (A.), le Plancton du lac Wigry comme association biologique (*Travaux de la Station hydrobiologique sur le lac Wigry de l'Institut M. Nencki*, t. I, 1922, n° 1, 42 p., avec 6 tableaux et une carte).

LITYNSKI (A.), Etude critique sur la Répartition des Cladocères dans le Tatra (*Ann. de Biologie Lacustre*, t. XI, fasc. 3-4, p. 241-278, Bruxelles, 1923).

DEMEL (Kazimierz), la Faune hivernale dans les sources du lac de Wigry, Plateau-aux-Lacs de Suwalki, Pologne (*Travaux de la Station hydrobiologique de Wigry*, I, 1922, n° 2, 27 p., 19 fig.).

DEMEL (Kazimierz), le Groupement éthologique de la macrofaune dans la région littorale du lac de Wigry (*Id.*, n° 29, 1923, 9 fig., 4 pl.).

Ph. R.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. P. DUMÉE, 45, rue de Rennes, Paris (6^e), vendrait : importante collection conchyliologique ; les *Macrolépidoptères* de SEITZ (édit. française), tout paru à ce jour ; nombreux livres de botanique.

M. ROUSSEAU Philéas, Sainte-Hermine (Les Treilles) (Vendée), offre : plantes, roches, minéraux, fossiles de tous les étages géologiques, coquilles marines et terrestres contre objets analogues moins les plantes, livres scientifiques, *Catalogue des timbres-poste*, YVERT et TELLIER (1925). Céderait à des prix raisonnables des séries des objets ci-dessus. Envoyer oblata.

M. GILBERT, 6, rue du Laos, Paris (15^e), céderait : GILLET, *les Champignons*, atlas de 134 planches. Col. Association Fr. Av. Sciences, une vingtaine d'années.

M. DE DECKER, rue Van Lerins, 53, Anvers (Belgique), achèterait les *Muscinées de France*, 2 vol., par l'abbé BOULAY et tous autres ouvrages et herbiers se rapportant aux Sphaignes, Mousses et Hépatiques.

M. DEBRAY, 11, rue Blaise-Pascal, Tours (Indre-et-Loire), serait acheteur de l'ouvrage de BONNIER et de LAVENS, *Tableaux synoptiques illustrés de la Flore de France*. Faire offres.

M. J. SUIRE, 12, place de la Comédie, Montpellier (Hérault), échangerait contre matériel entomologique de sa région, ou achèterait des chenilles vivantes de *Coleophora* de toute espèce.

M. E. COTTEREAU, professeur à Conflans, par Saint-Calais (Sarthe), céderait : ouvrages d'ornithologie parmi lesquels : BAILLY, *Ornithologie de la Savoie*, 4 vol. reliés, bon état (sans atlas).

M. BUSSAC (Charles de), 16, place d'Espagne, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), offre *Minéraux* : chalcolite avec carnotite, autunite, Béryl, etc.

M. P. DE BRUN, conservateur du Musée, à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), céderait ou échangerait contre des ouvrages analogues, divers volumes ou brochures de géologie et préhistoire, dont les *Types du Prodrôme*, neuf. Liste sur demande.

M. GAUTIER (D^r), 34, rue Tupin, Lyon, désire entrer en relation avec naturalistes s'occupant de l'élevage des chenilles afin d'en recevoir les parasites de la famille des Hyménoptères Braconides (spécialement *Apanteles* et *Microgaster*).

M. M. LEGENDRE, 25, rue Lacondaminc, Paris, préparant un important ouvrage sur les *Mésanges d'Europe*, demande à ses collègues français et étrangers de bien vouloir lui communiquer des observations faites sur ces oiseaux : captures d'espèces rares ; anomalies de plumage ; nidifications anormales, etc.

Le Gérant : O. THÉODORÉ.