

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		} Etranger

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

3080 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**AVIS A NOS LECTEURS**

Une grève des principales Imprimeries lyonnaises, qui a duré plus d'un mois, ne nous a pas permis de publier en temps voulu les Bulletins n^{os} 1 et 2 de 1930, le premier Bulletin de cette année porte donc les numéros 1, 2 et 3. Nous prions nos Collègues d'excuser ce retard tout à fait indépendant de notre volonté.

PARTIE ADMINISTRATIVE**Admissions.***Ont été admis à la séance du 10 décembre 1929 :*

M. Bozon, Mme Durand, Mlle Pagès, MM. Aubin, Bouttet, Gaune, Pivot, Dubost, Arnaud, Cariffa, Lacombe, Rochais, Faury, Roche, Bollache, Imatte, Laucquin, Barbezat, Bourcier, Desplace, Dussot, Bouvard, Bonathier, Hoffert, Rousset, Vanel, Eyraud, Charbonnier, Bienfait, Gay, Vuilhermet, Bouillot, Bonhote, Martin, Alezaïs, Sincene, Magnin, Girardant, Mme Spaeni, MM. Vidil, Bourdier, Lavoilette, Tavardon, Janin, Mlle Berthier, MM. Molimard, Gianinetto, Maire, Fangauthier, Meignier, Rey, Ferrand, Chazard, Raby, Fayolle, Pagnoz, Dudiviat, Bonhomme, Dégranges, Sisley, Heyriès, Bruyère, Martigny, Bonnet, Bourron, Manfredi, Reverter, Boissy, Montfort, Triboulet, Monestier, Dupont, Doleatto, Bertelon, Blanc, Mlle Berton, MM. Forest, Dupond, Dury, Saubiez, Roche, Lecomte, Oriol, Mme Rousset, MM. Nicolas, Baudin, Reboul, Bosdure, Châtelain, Bourriquant, Poullard, Ducoin, Duchêne, Sordet, Grange, Bernard, La Batie,

GEASTER CORONATUS (Schaeff.) Schroet. Cette espèce, assez commune sous les Pins, est souvent confondue avec *Geaster fornicatus* (Huds.) Fr., dont elle a l'habitus.

Plus petite que cette dernière, elle s'en distingue par son péristome délicatement fimbrié (non sillonné), s'élevant au milieu d'une aire circulaire presque plane et nettement circonscrite; par la surface de l'endopériidium couverte de fines granulations; enfin, par ses spores plus grandes et plus fortement verruqueuses.

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 16 Décembre

Présentation d'espèces

Malgré la saison avancée, le nombre des espèces présentées est assez élevé. Une légère gelée a donné à beaucoup de sujets l'aspect caractéristique du champignon « qui a eu froid » : cuticule glauque, aqueuse, volontiers un peu visqueuse par gélification superficielle; lames à toucher cirieux, ondulées, crispées, etc.

Parmi les vingt-sept espèces examinées, nous citerons :

Amanita strangulata Fr. (Signal de Mercrui, par M. REGINA). Bonne espèce du groupe exannulé des *Amanitopsis* qui, pour être voisine de *A. Vaginata*, n'en est pas moins bien distincte; son pied pelucheux, presque toujours atténué de bas en haut, souvent courbé, suffit déjà à la caractériser.

Cystoderma (Lepiota) cinnabarinum Fr. Nous considérons cette espèce comme une simple variété de *C. granulosum*. Espèce très polymorphe, du moins quant à sa coloration, *C. granulosum* varie depuis un beau jaune ocracé jusqu'à « poudre de cacao » et même jusqu'à rouge brique. C'est à cette coloration extrême qu'on réserve le nom de *C. cinnabarinum*. Cette forme, à notre avis du moins, n'est donc pas spécifiquement distincte de *granulosum*. Par contre, les autres *Cystoderma* que nous connaissons, i. e. *C. amianthinum*, et surtout *carcharias* et *haematites*, nous paraissent avoir une existence spécifique incontestable, fondée autant sur l'aspect général que sur la taille et la forme des spores. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce groupe.

Russula Tarci Bres. (Signal de Mercrui, par M. REGINA). Cette espèce, variable entre toutes les Russules, est extrêmement déroutante par son polychromisme, comparable à celui de *R. xerampelina* ou de *R. integra*. Moins bien caractérisée que celles-ci, surtout que *xerampelina*, dont le chimisme est tout particulier, elle a été désignée sous bien des noms différents. Il y aurait lieu d'en donner une description détaillée, mentionnant toutes les colorations qu'elle peut présenter et soulignant les quelques caractères à peu près constants permettant de la reconnaître. Elle est très abondante dans la région lyonnaise.

Tricholoma sculpturatum Fr. (Bourgoin, par M. MARÈS). Cette espèce, que nous prenons dans le sens de M. KONRAD¹, est proche voisine de *T. terreum*; on l'en distingue : 1° à sa teinte moins foncée; 2° à ses lames blanches ou blanchâtres, non grises comme chez *terreum*; 3° à sa saveur

¹ P. KONRAD, Notes critiques sur quelques champignons du Jura (B. S. M., 1925, t. XII, p. 38).

de farine. Elle se macule souvent de jaune vif. Dans notre région, elle est à peu près aussi fréquente que *Terreum*. Malgré quelques intermédiaires embarrassants, ces deux tricholomes semblent spécifiquement distincts.

Mucilago spongiosa Morg = *Spumaria alba* D. C. (Bourgoin, M. MARÈS). Ce myxomycète, de la famille des Didymiacees, est bien reconnaissable à l'œil nu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au microscope ses filaments capillitiaux noduleux et ses spores fortement verruqueuses-échinulées.

M. JOSSERAND.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. BEDE (P.), directeur du Jardin Zoologique, Sfax (Tunisie), désire recevoir monnaies tous pays, toutes époques ; enverra en échange contre valeur, en échantillon d'histoire naturelle ou en timbres-poste Tunisie et autres, raretés contre raretés.

M. J.-M. BEDOC, 21, rue du Val-de-Grâce, Paris (5^e), offre deux collections *Hyménoptères*. Détails sur demande.

M. J. VADON, instituteur à Jaoundé (Cameroun), est acheteur de tous ouvrages rédigés en français, italien ou espagnol, traitant des *Coléoptères* du Cameroun ou de l'Afrique Equatoriale française. Faire offres fermes en indiquant les familles ou genres traités, format, nombre de planches, de figures, de pages, date d'impression, état des livres et prix demandés.

M. H. CONTAUT, 92, avenue Carnot, Saint-Max (M.-et-M.), achète ou échange *Ammonites* déterminées ou non, ainsi que documents sur les *Ammonites* du Jurassique. Bien indiquer provenance des fossiles.

M. VIRET, 56, avenue de Noailles, Lyon, céderait Seitz, les *Macrolépidoptères paléarctiques*, édition française, absolument neuf, en livraisons. Faire offres.

M. A. HUGUES, Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard), achèterait : *Matériaux pour l'histoire de l'homme*, années 1866-1867 ; *Bulletin de la Société Préhistorique française*, 1904-1907 ; *Intermédiaire des Chercheurs et Curieux* depuis 1912, même en mauvais état.

M. A. MONARD, la Chaux-de-Fonds (Suisse), demande quels spécialistes se chargeraient de déterminer : *Coléoptères* (toutes familles), *Rhynchotes*, *Orthoptères*, *Névroptères*, provenant de l'intérieur d'Angola. — Dérir en outre se procurer *Scorpions* de toutes les parties du monde.

M. COLAS-VIBERT, 91, rue des Quatre-Huyes, Vendôme (Loir-et-Cher), céderait les ouvrages mycologiques qu'il a en double. Demander liste en joignant timbre pour réponse.

M. C. ABRIAL, 68, avenue Jean-Jaurès, Lyon, serait acquéreur de la *Flore de Flore*, par Roux et Foucaud et de la *Flore de France*, illustrée, par l'abbé Jost.

M. L. JOACHIM, 115, rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec (Seine), céderait Microscope tout cuivre, trois oculaires, cinq objectifs dont un à immersion 1/12 éclairage Abbe, micromètre objectif et oculaire, boîte acajou. Prix : 500 francs.