

*Bulletin mensuel*  
*de la*  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE  
DE LYON**



## Nouvelle citation de *Corticarina parvula* (Mannerheim) en Oisans

**Fred Chevaillot\* et Benoît Dodelin\*\***

\*Route de Bernardière, 38520 St-Christophe-en-Oisans ; e-mail : fred.chevaillot@wanadoo.fr

\*\*40 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon ; benoit.dodelin@laposte.net

Résumé. Une quatrième citation française de *Corticarina parvula* (Coleoptera, Latridiidae) est signalée.

Mots clés. Coléoptère, mycophage, région Rhône-Alpes, Latridiidae, Cucujoidea.

Abstract. A fourth locality in France is indicated for *Corticarina parvula* (Coleoptera, Latridiidae). Thirteen individuals of this species have been collected on old spruce branches covered by lichens, close to the forest limit (alt. 1840 m). The new locality is situated at the border of the National Parc of Les Écrins (Isère Department).

Keywords. Coleoptera, mycophagous, Rhône-Alpes area, Latridiidae, Cucujoidea.

*Corticarina parvula* (= *obfuscata* Strand) est une espèce considérée comme rare sur le territoire français, connue dans la bibliographie par le catalogue des coléoptères de France de DES GOZIS (1875) ou le travail de BELON (1897). RÜCKER (2003) la signale entre autres de France, mais sans donner de détails. BOUGET & VINCENT (2008) la donnent comme « potentielle ». ROSE (2010b) considère son observation des Vosges comme la première citation française.

La présence en France de cette espèce a été dernièrement confirmée par DODELIN (2011), lors d'un inventaire de la faune saproxylique dans la Réserve intégrale du Lauvitel. Suite à cette première citation en région Rhône-Alpes l'un de nous (FC) a repris l'étude d'une petite série d'individus morphologiquement très proches, collectés non loin du site du Lauvitel. L'identité de ces animaux avec *Corticarina parvula* fut confirmée par dissection de 2 mâles.

Voici les coordonnées de cette récolte : Isère, St-Christophe-en-Oisans, balcon de l'Alpe du Pin (1840 m). 13 individus les 28 et 29 août 2010, en battant les branches couvertes de lichens de vieux épicéas, à la limite supérieure de la forêt. Ces insectes se trouvent dans les collections F. Chevaillot pour 11 individus et B. Dodelin (un couple disséqué).

On connaît peu de choses sur la biologie de cette espèce. Tout au plus sait-on qu'on la trouve sous l'écorce des aulnes, dans des tas de branchages, mais aussi dans les touffes d'herbe ou les cônes de pins en décomposition. Cette nouvelle citation ne peut qu'encourager les entomologistes à vérifier leurs récoltes passées, et pourquoi pas à mener des recherches plus ciblées afin d'améliorer la connaissance de ce genre.

### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BOUGET C. & VINCENT R., 2008. Les Latridiidae de la faune de France continentale et de Corse : mise à jour de la clé des genres et du catalogue des espèces. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 113 (1) : 101-120.
- DODELIN B., 2011. *Corticarina parvula* (Mannerheim) présente en région Rhône-Alpes (Parc national des Écrins, Isère) (Coleoptera : Latridiidae). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, 80 (3-4) : 61-63.
- ROSE O., 2010. *Corticaria parvula* Mannerheim, 1844, espèce nouvelle pour la France, découverte dans les Vosges (Coleoptera Latridiidae). *L'Entomologiste*, 66 (4) : 181.
- RÜCKER W., 2003. *Corticarina obfuscata* Strand, *Corticarina lambiana* Sharp und deren Verwandtschaft. (Coleoptera : Latridiidae). *Mitteilungsblatt für Systematik und Taxonomie der Latridiidae*, 1 : 5-7.

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

**Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON**

**Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33**

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : [societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr](mailto:societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr)

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



## Tome 81 Fascicule 5-6 Mai-Juin 2012

### SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dodelin B. – Situation en Corse de <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) (Coleoptera Tenebrionidae).....                                                                                                                                                                         | 83 - 85   |
| Béguinot J. – Investigations sur la faune cécidogène d'altitude dans le Parc National des Ecrins .....                                                                                                                                                                       | 87 - 116  |
| Denninger C. et Van Maanen M. – Plantes observées sur un bras de la Saône à Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône, France).....                                                                                                                                                  | 117 - 118 |
| Pierotti H. et Rouault E. – Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune méditerranéenne occidentale. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 du sud de la France, espèce valide appartenant au genre <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae) ..... | 119 - 121 |
| Guérin B. – Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (7-8 mai 2011) : les Esclamandes et le vallon du Reyran .....                                                                                                                                 | 123 - 127 |
| Brunet-Lecomte P. – Présence de la musaraigne de Miller <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 ( <i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i> ) dans l'Isle Crémieu (Isère, France).....                                                                                              | 129 - 131 |

Couverture : En herborisant au printemps dans les gorges d'Imbros (Crète), une endémique crétoise *Campanula tubulosa* Lam. Crédit : B. Berthet-Grelier

### CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dodelin B. – Status of <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) in Corsica (Coleoptera Tenebrionidae).....                                                                                                                                                                 | 83 - 85   |
| Béguinot J. – Survey of the gall-inducing fauna of uplands in the "Parc National des Ecrins" (French Alps).....                                                                                                                                                     | 87 - 116  |
| Denninger C. et Van Maanen M. – Vegetation found along a side stretch of the Saône River, near Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône department, France).....                                                                                                           | 117 - 118 |
| Pierotti H. et Rouault E. – New and interesting Peritelini of the Western Mediterranean fauna. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 from Southern France, valid species included in the genus <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae)..... | 119 - 121 |
| Guérin B. – Faunistical report of the field entomological trip at Fréjus (Var) (May 7-8 2011).....                                                                                                                                                                  | 123 - 127 |
| Brunet-Lecomte P. – Presence of Miller's water shrew <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 ( <i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i> ) in Isle Crémieu (Isère, France).....                                                                                            | 129 - 131 |

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : mai 2012

Copyright © 2012 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.