

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXVIII (1913)

NOTES ET MÉMOIRES

1913

LYON

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1914

qui indique si bien l'habitat de la Fougère en question, on emploie celui de *Robertianum*, qui ne rappelle pas autre chose que le souvenir d'un botaniste, sans aucune indication d'un caractère quelconque de la plante.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une très intéressante note de M. le Dr Ant. MAGNIN sur les Taxies florales.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 25 Novembre 1913

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. VIVIAND-MOREL. Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Parmi les publications analysées au début de la séance, M. le Secrétaire général signale particulièrement, dans le *Bulletin des Naturalistes de l'Ain*, deux intéressants articles de M. DURAFOUR : l'un, sur la dispersion de *Daphne Cneorum* dans la vallée de l'Ain ; l'autre, signalant l'existence de l'Epervière orangée (*Hieracium aurantiacum*, var. *aureorubrum*) au Crêt de Chalam.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer, à propos du *Daphne Cneorum*, qu'il en existe de nombreuses formes ; par exemple, la plante des Pyrénées n'est pas la même que celle de l'Ain.

M. MEYRAN présente un mémoire intitulé : « Catalogue des Mousses du Bassin du Rhône » (1). Il travaille à cette œuvre depuis plus de vingt ans ; plusieurs bryologues ont bien voulu l'y aider en lui donnant d'utiles renseignements.

M. LAURENT présente deux observations concernant des cas de polymorphisme foliaire :

1° Présence d'épines foliacées chez l'Epine-Vinette. On sait

(1) Ce mémoire paraîtra dans les *Notes et Mémoires* de 1913.

que, dans cette espèce, les épines sont homologues à des feuilles, et l'on trouve fréquemment, vers la base des rameaux, des pièces de forme intermédiaire entre celle des épines et celle des feuilles ordinaires. Le cas signalé est tout différent. Sur deux rameaux vigoureux, M. Laurent a trouvé, *vers la partie supérieure*, des épines qui s'étaient élargies de manière à donner un véritable limbe coriace, vert, large de 2 à 3 millimètres. Il s'agit là d'une sorte de retour de l'épine à la forme de feuille.

2° Aux environs de Morez (Jura), M. Laurent a recueilli des tiges de *Campanula rotundifolia*, portant des feuilles de forme intermédiaire entre celle des feuilles rondes de la rosette de la base, et celle des feuilles étroites et allongées qu'on rencontre d'ordinaire sur ces tiges. On y voit toutes les transitions entre ces deux formes.

M. le Président propose à l'Assemblée de décider l'ouverture d'un cours public et gratuit de Botanique. M. Laurent veut bien se charger de cet enseignement. Ce cours aurait simplement pour but de donner aux amateurs de botanique les renseignements nécessaires pour savoir déterminer le nom des plantes et étudier les principaux caractères organographiques des Phanérogames.

Ce cours serait complété par des excursions, conduites par des membres de la Société.

Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 9 Décembre 1913

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. VIVIAND-MOREL. Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Dans la correspondance se trouve une lettre de M. le Biblio-