



Bulletin mensuel
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET
BIOLOGIE DE LYON RÉUNIES ET GROUPE RÉGIONAL DE ROANNE

FONDÉE EN 1822
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

TRÉSORERIE : Tarifs des cotisations et abonnements 2013 (1^{er} janvier au 31 décembre)

Abonnement sans cotisation	France	41 €	Etranger	71 €
Institutions (tous pays)		72 €		

Les membres de la Société linnéenne de Lyon bénéficient d'un tarif réduit sur l'abonnement au bulletin, soit :

	Membres bienfaiteurs	Membres actifs	Etudiants	Couples	Membres à l'étranger	Etudiants à l'étranger
Abonnement	30 €	30 €	11 €	30 €	37 €	14 €
Cotisation	à partir de 70 €	15 €	9 €	28 €	21 €	9 €
Total	à partir de 100 €	45 €	20 €	58 €	58 €	23 €

L'abonnement au bulletin donne droit aux numéros publiés au cours de l'année civile 2013.

Le tarif «Institutions» concerne les sociétés et les personnes morales.

Tarifs «Etudiants» applicables aux scolaires et étudiants sur justificatif.

Les chèques postaux ou bancaires doivent être libellés au nom de la Société linnéenne de Lyon et envoyés au siège.

Carte de membre : elle est envoyée à tous ceux qui en font la demande en joignant à leur paiement une enveloppe timbrée à leur adresse.

Changement d'adresse : nous retourner l'étiquette d'expédition du bulletin en inscrivant la nouvelle adresse au-dessous de l'ancienne.

S.L.L. MEMBERSHIP : annual fee : 58 € including subscription to bulletin.

SUBSCRIPTION (institutions) : 72 €.

Back issues are available. Payment should accompany all orders. Please enclose present mailing address with all changes of address requests.

The exchange with publications from others societies of natural history can be established.

RÉUNION DES SECTIONS :

	2 ^e jeudi	2 ^e samedi	2 ^e mercr.	3 ^e lundi	3 ^e mardi	3 ^e jeudi	dernier mardi
SCIENCES DE LA TERRE	20 h						
BOTANIQUE (novembre-mars)		16 h					
BOTANIQUE (avril-octobre)			20 h				
MYCOLOGIE				20 h			
BIOLOGIE GÉNÉRALE,							
ANTHROPOLOGIE, ARCHÉOLOGIE					20 h		
ENTOMOLOGIE						20 h	
JARDINS ALPINS							20 h

Il n'y a pas de réunion ni de permanences en juillet et août.

BIBLIOTHÈQUE : lors des réunions de sections (voir bulletin de janvier 2012 et site Internet). En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous avec un bibliothécaire. — *Les ouvrages sont prêtés pour une durée de 2 mois aux membres à jour de cotisation.*

OFFICE MYCOLOGIQUE (détermination de champignons) : chaque lundi à 20 heures (à partir de 18 heures en septembre et octobre).

OFFICE BOTANIQUE (détermination de plantes) : le 1^{er} mercredi du mois à 20 heures.

ENTOMOLOGIE : entretien des collections le 4^e mercredi du mois à 19 heures 30.

SOUMISSION DES MANUSCRITS :

Les manuscrits doivent être adressés au rédacteur du bulletin obligatoirement sur un support informatique (ou par courriel) accompagné d'un exemplaire sur papier.

Pour la présentation, se référer aux consignes publiées dans le bulletin de janvier-février 2013 et disponibles sur le site Internet de la Société ou par courrier.

Sauf accord du Conseil d'administration, le premier auteur doit être membre de la Société depuis deux ans et être à jour de sa cotisation.

Session botanique dans l'Aude (7-9 mai 2012)

Liliane Roubaudi

12 rue Duphot 69 003 Lyon - didier.roubaudi@orange.fr

Lundi 7 mai : la montagne d'Alaric

Cette montagne constitue le contrefort nord du massif des Corbières. D'une longueur d'environ 15 km., s'étirant d'ouest en est de la commune de Monze à celle de Fabrezan, sa largeur est d'environ 3 à 5 km. Elle est bordée au nord par la plaine alluviale de l'Aude, au sud-est par celle de l'Orbieu, et au sud par le petit ruisseau de Mattes. Elle culmine à l'extrémité est, au signal d'Alaric (600 m). La montagne d'Alaric est un pli anticlinal orienté est-ouest. Cette déformation s'est produite lors de la surrection des Pyrénées, durant l'ère tertiaire, conséquence du déplacement de la plaque ibérique vers le continent européen. Elle est constituée de strates calcaires et gréseuses.



Carte 1 – Itinéraire suivi sur la montagne d'Alaric.



Carte 2 – La saline de Peyriac et l'étang du Dou.

Les participants, au nombre de 20, sous la direction technique de Liliane Roubaudi, partent du village de Comigne (parking du stade) et suivent un chemin montant vers le GR 36 qui conduit au signal (carte 1).

Montée à travers un ensemble végétal assez bas, constitué essentiellement d'arbustes parmi lesquels *Viburnum tinus*, *Genista scorpius*, *Cneorum tricocon* (la camélée), *Coriaria myrtifolia* (la corroyère, herbe aux tanneurs ou redoul, qui était utilisée pour l'assouplissement des peaux ou corroyage), diverses coronilles. Ce qui retient particulièrement notre attention, ce sont les corolles en cloche jaune vif du *Linum campanulatum*, non loin des fleurs bleu vif du *Lithodora fruticosa*.

Après avoir rejoint le GR 36 et dépassé la maison Bouscat, beaucoup des participants découvrent pour la première fois un pigamon localisé aux Pyrénées et aux Corbières :

Thalictrum tuberosum (comme tous les pigamons il a des fleurs apétales, mais il conserve ses sépales pétaloïdes, alors qu'ils sont caducs dans les autres espèces du même genre).

Les pelouses calcaires sont maintenant presque sans arbres. Pique-nique dans une friche, près d'une belle station de *Ranunculus gramineus*. En approchant du signal, plusieurs euphorbes parmi lesquelles *Euphorbia flavicoma* ssp. *mariolensis* et *E. duvalii*, ainsi qu'*Anthyllis montana*, *Serratula nudicaulis* et *Fritillaria nigra* encore en fleurs !

Mardi 8 mai : l'étang du Doul

La saline de Peyriac et l'étang du Doul, sur la commune de Peyriac-de-Mer (carte 2), ont été acquis par le Conservatoire du littoral et font partie du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. C'est un milieu riche par sa flore mais aussi par sa faune : 54 espèces d'oiseaux ont été inventoriées sur ce site (canards, avocettes, sternes naines, bécassines, gravelots et flamants) où elles trouvent une nourriture abondante et, pour certaines, des lieux propices à la nidification ; c'est d'ailleurs pour préserver ces lieux de nidification qu'un chemin de planches à fleur d'eau a été aménagé pour traverser une partie de la saline. Un seul poisson est parvenu à s'adapter et à se reproduire dans ces eaux hypersalines (43%) : le joel ou athérine. Cette cuvette naturelle est alimentée par des eaux de pluie et de ruissellement, mais communique avec l'étang de Bages-Sigean par un chenal artificiel commandé par des vannes.

Rendez-vous à l'entrée du village de Peyriac sur le parking de l'ancienne saline. Cette saline est un ensemble de bassins qui ont été exploités jusqu'en 1979.

On traverse la saline au milieu des soudes, salicornes, obiones et *Atriplex*, pour arriver à l'étang du Doul, niché au creux des collines du Roc de Berrière et du Mour avec, notamment, *Crithmum maritimum* (la criste marine ou fenouil marin, dont on consommait autrefois les feuilles). Pique-nique sur la plage à côté d'une station de *Frankenia pulverulenta*. Du haut de la colline du Mour, beau panorama sur l'étang de Bages jusqu'à Port-la-Nouvelle avec, aux alentours, un parterre de vignes soigneusement cultivées. Sur les collines entourant l'étang poussent des chênes verts, des kermès et des genêts scorpions... Ce tour de l'étang permet de rencontrer des milieux variés : sansouires, garrigues et bordures de cultures.

Mercredi 9 mai : les dunes de l'embouchure de l'Aude

1^{er} arrêt, sur la D 718, petite route parallèle à l'Aude (voir carte 3), d'où on arrive, par un chemin qu'empruntent les pêcheurs pour atteindre la rivière, à une station d'*Allium nigrum* ; on y trouve aussi de nombreux plants de *Rubia tinctorum*, espèce qui a été beaucoup cultivée autrefois comme plante tinctoriale.

2^e arrêt, juste après avoir traversé l'Aude, sur le pont-barrage anti-sel qui permet d'aller sur la rive gauche : nombreux *Iris pseudacorus* en fleurs et, accroché aux phragmites, *Cynanchium acutum* (la scamonée, une Asclépiadacée volubile aux feuilles glauques en cœur à la base).

3^e arrêt, sur l'aire de stationnement du nouveau port de Vendres, au niveau du grau qui permet à l'étang de Vendres de communiquer avec la mer. Le chemin aménagé par le

Conservatoire du littoral conduit aux dunes de la rive gauche de l'embouchure. Ici, c'est le domaine de l'oyat. Les dunes étant très empruntées par les baigneurs en été, elles sont en partie protégées par des ganivelles qui évitent le piétinement des *Pancratium maritimum*, *Calystegia soldanella*, *Echinophora spinosa*... poussant dans ce milieu fragile.

Liste de plantes rencontrées

Abies pinsapo Boiss.	Alaric			
Acer campestre L.			Aude	
Acer monspessulanum L.	Alaric			
Adonis aestivalis L.	Alaric			
Aegilops ovata L.		Doul		
Aegilops triuncialis L.	Alaric			
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.		Doul		
Ajuga chamaepitys (L.) Schr.	Alaric			
Allium nigrum L.			Aude	
Allium sp.?		Doul		
Althaea hirsuta L.			Aude	
Althaea officinalis L.			Aude	
Alyssum alyssoides (L.) L.	Alaric			
Amelanchier ovalis Medik.	Alaric	Doul		
Ammophila arenaria (L.) Link				dune
Amorpha fruticosa L.				dune
Anacyclus clavatus Pers.		Doul	Aude	
Anagallis arvensis L.		Doul		
Anchusa italica Retz.	Alaric			
Anthemis maritima L.	Alaric		Aude	dune
Aphyllanthes monspeliensis L.	Alaric	Doul		
Arabis sp.	Alaric			
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball		Doul		
Aristolochia clematitis L.			Aude	
Aristolochia rotunda L.			Aude	
Arrhenatherum elatius			Aude	
Artemisia gallica Willd.		Doul		
Arundo donax L.		Doul		
Asparagus acutifolius L.	Alaric	Doul		
Asphodelus ramosus L.	Alaric	Doul		
Asplenium ceterach L.	Alaric			
Aster tripolium L.		Doul		
Asteriscus maritimus (L.) Less.		Doul		
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby		Doul		
Astragalus monspessulanus L.	Alaric	Doul		
Atriplex halimus L.		Doul		

<i>Atriplex prostrata</i> DC.		Doul		
<i>Avena barbata</i> (Link.) Pott.	Alaric			
<i>Avena fatua</i> L.			Aude	
<i>Avena sterilis</i> L.	Alaric		Aude	
<i>Bellis perennis</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.		Doul		
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.				dune
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Alaric			
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.	Alaric	Doul		
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Alaric			
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Alaric			
<i>Bromus hordeaceus</i> L.			Aude	
<i>Bromus madritensis</i> L.		Doul	Aude	
<i>Bromus rigidus</i> Roth				dune
<i>Bromus rubens</i> L.		Doul		
<i>Bromus sterilis</i> L.		Doul		
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Alaric			
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Alaric			
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Alaric			
<i>Cakile maritima</i> Scop.				dune
<i>Calendula arvensis</i> L.		Doul		
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.				dune
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Alaric	Doul	Aude	dune
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendt. ex A.Kern.			Aude	
<i>Carex extensa</i> Good.				dune
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Alaric			
<i>Carlina corymbosa</i> L.		Doul		
<i>Carthamus lanatus</i> L.		Doul		
<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E. Hubbard		Doul		
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard		Doul		
<i>Centaurea aspera</i> L.		Doul		dune
<i>Centranthus calcitrapa</i> (L.) Dufr.	Alaric			dune
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		Doul		
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Alaric		Aude	
<i>Chondrilla juncea</i> L.				dune
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. ssp. <i>crinitum</i> (Boiss.) J. Arènes			Aude	dune
<i>Cistus albidus</i> L.	Alaric			
<i>Cistus monspeliensis</i> L.		Doul		
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Alaric			
<i>Clematis flammula</i> L.	Alaric			dune
<i>Cneorum tricocon</i> L.	Alaric	Doul		

<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Alaric			
<i>Convolvulus lineatus</i> L.		Doul		
<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	Alaric			
<i>Coris monspeliensis</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Alaric			
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J. Koch	Alaric			
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Batt.	Alaric			
<i>Crataegus azerolus</i> L	Alaric	Doul		
<i>Crepis foetida</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bomm.	Alaric		Aude	
<i>Crithmum maritimum</i> L.		Doul		
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Alaric			
<i>Cynanchium acutum</i> L.			Aude	
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O. Lang	Alaric			
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman		Doul	Aude	
<i>Daphne gnidium</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Dianthus pungens</i> L.	Alaric			
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Alaric	Doul		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.			Aude	
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter		Doul		
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Alaric	Doul		
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Alaric	Doul		
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Richard			Aude	
<i>Echinophora spinosa</i> L.				dune
<i>Echinops ritro</i> L.		Doul		
<i>Echium vulgare</i> L.	Alaric	Doul		dune
<i>Eleagnus angustifolia</i> L.				dune
<i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelen				dune
<i>Erica scoparia</i> L.	Alaric			
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.		Doul	Aude	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Alaric			dune
<i>Erodium littoreum</i> Leman		Doul		
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Her.		Doul		
<i>Eryngium campestre</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Eryngium maritimum</i> L.				dune
<i>Euphorbia characias</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Euphorbia duvalii</i> Lecocq & Lamotte	Alaric			
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Euphorbia flavicoma</i> ssp. <i>mariolensis</i> (Rouy) O.Boldos & Vigo	Alaric			
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Euphorbia nicaensis</i> All.	Alaric	Doul		

<i>Euphorbia paralias</i> L.				dune
<i>Euphorbia segetalis</i> L.		Doul		
<i>Euphorbia serrata</i> L.	Alaric	Doul	Aude	
<i>Euphorbia sulcata</i> Lens ex Loisel.		Doul		
<i>Euphorbia terracina</i> L.				dune
<i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot.		Doul		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber			Aude	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K. Richter		Doul		
<i>Ficus carica</i> L.	Alaric			
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Alaric			
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Alaric	Doul	Aude	
<i>Frankenia pulverulenta</i> L.		Doul		
<i>Fraxinus angustifolia</i> ssp. <i>oxycarpa</i> (Willd.) Franco & Rocha	Alaric		Aude	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl			Aude	
<i>Fritillaria nigra</i> Miller	Alaric			
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.		Doul		
<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Spach ex Webb		Doul		
<i>Galactites elegans</i> (All.) Nyman ex Soldano		Doul		
<i>Galium aparine</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Alaric			
<i>Galium maritimum</i> L.	Alaric			
<i>Genista hispanica</i> L.	Alaric			
<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Alaric	Doul		
<i>Geranium columbinum</i> L.	Alaric			
<i>Geranium dissectum</i> L.		Doul	Aude	
<i>Geranium molle</i> L.			Aude	dune
<i>Geranium robertianum</i> L.	Alaric			
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Gladiolus italicus</i> Miller		Doul		
<i>Glaucium flavum</i> Crantz				dune
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen		Doul	Aude	
<i>Hedera helix</i> L.	Alaric			
<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cours.		Doul	Aude	dune
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L.		Doul		
<i>Helianthemum apenninum</i> ssp. <i>violaceum</i> (Cav.) O.Bolos & Vigo	Alaric			
<i>Helianthemum oelandicum</i> ssp. <i>incanum</i> (Willk.) G. Lopez (H. <i>canum</i>)	Alaric			
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Alaric	Doul		
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Alaric			
<i>Hieracium jaubertianum</i> Timb.-Lagr. & Loret	Alaric			
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge	Alaric			
<i>Hippocrepis biflora</i> Spreng.		Doul		

<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) P. Lassen	Alaric			
<i>Hordeum marinum</i> Huds.		Doul		
<i>Hordeum murinum</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Humulus lupulus</i> L.			Aude	
<i>Hyoscyamus albus</i> L.		Doul		
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Alaric			
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Alaric			
<i>Inula crithmoides</i> L.				dune
<i>Iris lutescens</i> Lam.	Alaric			
<i>Iris pseudacorus</i> L.			Aude	
<i>Iris spuria</i> L. ssp. <i>maritima</i> P. Fourn.		Doul		
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Alaric			
<i>Juncus acutus</i> L.				dune
<i>Juncus gerardi</i> Loisel.			Aude	
<i>Juncus maritimus</i> Lam.		Doul		dune
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen	Alaric			
<i>Koeleria valesiana</i> (Honck.) Gaudin	Alaric			
<i>Lactuca perennis</i> L.	Alaric			
<i>Lactuca saligna</i> L.				dune
<i>Lagurus ovatus</i> L.				dune
<i>Lamium amplexicaule</i> L.		Doul		
<i>Lathyrus annuus</i> L.			Aude	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Alaric			
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Lathyrus ochrus</i> (L.) DC.	Alaric			
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Alaric	Doul		
<i>Lepidium draba</i> L.	Alaric	Doul	Aude	
<i>Leucanthemum pallens</i> (J. Gay ex Perreyem.) DC.	Alaric			
<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.		Doul		
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Alaric			
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Alaric			
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.		Doul		
<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.		Doul		
<i>Linum campanulatum</i> L.	Alaric			
<i>Linum narbonense</i> L.	Alaric		Aude	
<i>Linum strictum</i> L.		Doul		
<i>Lithodora fruticosa</i> (L.) Griseb.	Alaric			
<i>Lobularia maritima</i> L.		Doul		dune
<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	Alaric			

<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.		Doul		
<i>Lolium perenne</i> L.		Doul		
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Alaric			
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Alaric			
<i>Malva sylvestris</i> L.		Doul	Aude	
<i>Marrubium vulgare</i> L.				dune
<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R. Br.				dune
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Alaric	Doul	Aude	
<i>Medicago marina</i> L.				dune
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.		Doul		
<i>Medicago polymorpha</i> L.		Doul		
<i>Medicago praecox</i> DC.		Doul		
<i>Melica minuta</i> L.	Alaric			
<i>Melilotus</i> sp.		Doul		
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Alaric			
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Alaric	Doul		
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Alaric			
<i>Narcissus assoanus</i> Dufour	Alaric			
<i>Olea europaea</i> L.		Doul		
<i>Onobrychis crista-galli</i> Lam.		Doul		
<i>Ononis minutissima</i> L.		Doul		
<i>Ophrys (araneola) litigiosa</i> E.G. Camus	Alaric			
<i>Ophrys bertolonii</i> ssp. <i>magniflora</i> (Melki & Geniez) R. Soca	Alaric			
<i>Ophrys lutea</i> Cav.		Doul		
<i>Ophrys picta</i> Lonk.	Alaric			
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Alaric			
<i>Orchis purpurea</i> Huds.		Doul		
<i>Ornithogalum narbonense</i> L.		Doul		
<i>Orobanche variegata</i> Wallr.	Alaric	Doul		
<i>Osyris alba</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.		Doul		
<i>Pancratium maritimum</i> L.				dune
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Alaric			
<i>Parapholis filiformis</i> (Roth.) C.E. Hubbard		Doul	Aude	
<i>Paronychia argentea</i> (Pourr.) Lmk.			Aude	
<i>Phlomis herba-venti</i> L.	GR77			
<i>Phlomis lychnitis</i> L.		Doul	Aude	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.		Doul	Aude	
<i>Phyllirea angustifolia</i> L.	Alaric			
<i>Picris echioides</i> L.		Doul		
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Alaric	Doul		

<i>Pinus nigra</i> Arnold	Alaric			
<i>Piptatherum coerulescens</i> (Desf.) P. Beauv.			Aude	
<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson		Doul		
<i>Pistacia lentiscus</i> L.		Doul		
<i>Pistacia terebinthus</i> L.		Doul		
<i>Plantago albicans</i> L.		Doul		
<i>Plantago coronopus</i> L.		Doul		dune
<i>Plantago crassifolia</i> Forssk.	Alaric			
<i>Plantago lagopus</i> L.				dune
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Alaric			dune
<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Borkh.	Alaric			
<i>Polygala rupestris</i> Pourret		Doul		
<i>Polygonum maritimum</i> L.				dune
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Alaric			
<i>Populus nigra</i> L.	Alaric			
<i>Potentilla reptans</i> L.	Alaric			
<i>Primula veris</i> ssp. <i>veris</i> L.	Alaric			
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Alaric	Doul		
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Alaric			
<i>Quercus coccifera</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Quercus ilex</i> L.	Alaric			
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Alaric			
<i>Ranunculus ficaria</i> L. ?	Alaric			
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Alaric			
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.		Doul		
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth		Doul		
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Alaric			
<i>Rhamnus alaternus</i> L.		Doul		
<i>Rosa moschata</i> Herm.	Alaric			
<i>Rosmarinus officinale</i> L.		Doul		
<i>Rostraria litorea</i> (All.) Holub		Doul		
<i>Rubia peregrina</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Rubia tinctorum</i> L.			Aude	dune
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Alaric			
<i>Ruta angustifolia</i> Pers.		Doul		
<i>Salvia verbenaca</i> L.		Doul		
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Alaric			
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Alaric	Doul		
<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J. Scott		Doul		
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Alaric			
<i>Scirpioides holoschoenus</i> (L.) Sojak			Aude	

<i>Scolymus hispanicus</i> L.				dune
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.		Doul		
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	Alaric			
<i>Scrophularia canina</i> L.	Alaric			
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Alaric	Doul		
<i>Senecio cineraria</i> ssp. <i>bicolor</i> (Willd.) Arcang.		Doul		
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Alaric	Doul	Aude	dune
<i>Senecio vulgaris</i> L.		Doul		
<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.	Alaric			
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Alaric			
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Alaric		Aude	
<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	Alaric		Aude	
<i>Silene nocturna</i> L.		Doul		
<i>Silene nutans</i> L.	Alaric			
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Alaric		Aude	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		Doul		dune
<i>Sinapis alba</i> L.			Aude	
<i>Sixalix atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet		Doul	Aude	
<i>Smilax aspera</i> L.	Alaric			
<i>Smyrnium olusatrum</i> L.			Aude	
<i>Solanum dulcamara</i> L.			Aude	
<i>Sonchus asper</i> L.		Doul		
<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Alaric	Doul	Aude	dune
<i>Spartium junceum</i> L.	Alaric			
<i>Spergularia bocconi</i> (Scheele) Asch. & Graebn.		Doul		
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb		Doul		
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl.		Doul		
<i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan) Rchb.		Doul		
<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth				dune
<i>Stachelina dubia</i> L.		Doul		
<i>Suaeda splendens</i> (Pourr.) Gren.				dune
<i>Suaeda vera</i> Forssk. & J.F.Gmel.		Doul	Aude	
<i>Tamarix gallica</i> L.		Doul	Aude	
<i>Taraxacum obovatum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC.		Doul		
<i>Teesdalea nudicaulis</i> R. Br.	Alaric			
<i>Teucrium aureum</i> Schreb.	Alaric			
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Alaric			
<i>Teucrium polium</i> L.		Doul		
<i>Thalictrum tuberosum</i> L.	Alaric			
<i>Thapsia villosa</i> L.	Alaric			
<i>Thymelea sanamunda</i> All.	Alaric			

Thymus vulgaris L.	Alaric	Doul		
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.				dune
Torilis nodosa (L.) Gaertner		Doul		
Tragopogon dubius Scop.		Doul		
Tragopogon porrifolius L.	Alaric			
Trifolium campestre Schreb.	Alaric			
Trifolium stellatum L.	Alaric			
Tulipa sylvestris ssp. australis (Link) Pamp.	Alaric			
Ulmus minor Miller	Alaric		Aude	
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt	Alaric			
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt		Doul		
Valantia muralis L.		Doul		
Valeriana tuberosa L.	Alaric			
Valerianella discoidea (L.) Loisel.	Alaric	Doul		
Verbascum sinuatum L.	Alaric			
Verbascum sp.	Alaric			
Viburnum tinus L.	Alaric	Doul		
Vicia hybrida L.	Alaric			
Vicia sativa L.	Alaric			
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.		Doul		
Vicia villosa Roth				dune
Vincetoxicum officinale Moensch	Alaric			
Viola sp.	Alaric			
Xanthium italicum Moretti		Doul	Aude	dune



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

TARIFS 2013 (en euros)	Membres	Non
RÈGLEMENT À LA COMMANDE	de la S.L.L.	membres
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON (prix par tome)		
Tomes 21, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 61, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 79, 80	11	18
Tomes 20, 23, 26, 27, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 73	12	20
Tomes 30, 31, 33, 47, 48, 49, 50, 60, 65	15	23
BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON		
(publié sans interruption depuis 1932) – l'année complète	26	37
le numéro	3	5
Hors série n°1 – Linné et le mouvement linnéen à Lyon	10	10
Hors série n°2 – Evaluation de la biodiversité rhônalpine 1960-2010	15	15
Publication de la Société Botanique de Lyon (1871-1922), de la Société d'Anthropologie de Lyon (1881-1922) et bulletins bimensuels de la Société linnéenne de Lyon (1922-1931).....	nous consulter	

BOTANIQUE

NÉTIEU G. – <i>Flore lyonnaise</i> . 1993, 1 vol. broché, 69 + 623 p., 1 carte.....	27	31
NÉTIEU G. – <i>Complément à la Flore lyonnaise</i> . 1996. 1 vol. broché, 125 p.	8	10
PROST J.-F. – <i>Catalogue des plantes vasculaires de la chaîne jurassienne</i> . 2000, 1 vol., 400 p.	23	30,50
SCAPPATICCI G. et DÉMARES M. – <i>Le genre Epipactis Zinn (Orchidales, Orchidaceae) en France et en région lyonnaise</i> . 2003. 44 p., 19 pl. + carte.....	10	12
ZAFFRAN J. – <i>Floristique crétoise</i> . Tome 1. 2012, 207 p., plus de 300 photos couleurs, 7 cartes..	40	45

ENTOMOLOGIE

ALLEMAND R. et al. – <i>Coléoptères de Rhône-Alpes - Cérambycides</i> . 2009 1 vol., 350 p.....	40	40
COULON J. – <i>Les Bembidiina de la faune de France. Clé d'identification commentée (Coléoptères Carabidae Trechinae)</i> . 2005, 1 fasc., 120 p., 21 fig.	12	15
COULON J. et al. – <i>Coléoptères Carabiques et Cicindèles de Rhône-Alpes</i> . 2000, 1 vol., 383 p.	36,50	46
LABRIQUE H. – <i>Coléoptères de Rhône-Alpes - Ténébrionides</i> . 2006, 1 vol., 143 p.	30	30
LEDOUX G. et ROUX P. – <i>Nebria (Coleoptera, Nebriidae)</i> . 2005, 1 vol., 976 p.	45	45
LE PÉRU B. – <i>The Spiders of Europe, Synthesis of data. Vol. 1 : Atypidae to Theridiidae</i> . 2011, 522 p., nombreuses ill. et cartes.....	30	35
SUDRE J. et al. – <i>Les Cerambycidae de Nouvelle-Calédonie. 1^{re} partie : Lamiinae</i> . 2010, 1 vol., 76 p., 70 ph.....	20	25

MYCOLOGIE

Travaux mycologiques en hommages à Antoine Ayel. 2005, 1 vol., 130 p.	13	16
Annales 2007 - Session mycologique de la FMBDS/FAMM à Lamoura (Jura)	17	20
Les planches de champignons de l'herbier Riel. 2. <i>Discomycètes operculés (Pezizales)</i> , 2011, 96 p., 43 pl. coul. reproduites	16	20

SECTION GÉNÉRALE

Actes du colloque de Dijon, 2007 – « Peut-on classer le vivant ? »	40	40
EXBRAYAT J.-M. et MOREAU P. – <i>Acte du colloque « L'Homme méditerranéen et son environnement »</i> . 2004, 128 p., 8 pl.....	15	19

SCIENCES DE LA TERRE

RULLEAU L. et ROUSSELLE B. – <i>Le Mont d'Or... Une longue histoire inscrite dans la pierre</i> . 2005, 251 p.	20	23
---	----	----

Port en sus : se renseigner auprès du secrétariat.

Commandes à adresser au secrétariat de la Société, accompagnées du chèque correspondant.

Pour l'étranger, une facture pro forma incluant le prix du port sera adressé. L'expédition aura lieu dès son règlement.

La liste des autres ouvrages disponibles est accessible sur notre site Internet : www.linneenne-lyon.org

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 82 Fascicule 1-2 Janvier-Février 2013

SOMMAIRE

Dierkens M. – Contribution à l'étude des Araneidae (Araneae) de Guyane française. III – Compléments sur le genre Metazygia F. O. P.-Cambridge	5 - 9
Bange C. – Le botaniste Désiré Cauvet et l'enseignement des théories transformistes à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon à la fin du XIXe siècle	11 - 26
Déjean S. – Tegeneria racovitzai Simon, 1907 (Araneae, Agelenidae). Synthèse sur une espèce nouvelle pour la faune de France	27 - 31
Quéinnec E. et Ollivier E. – Deux nouveaux Trechus de Tunisie (Coleoptera Carabidae Trechini) et discussion sur le complexe « fulvus » en Afrique du Nord	33 - 45
Roubaudi L. – Session botanique dans l'Aude (7-9 mai 2012)	47 - 57

Couverture : *Thalictrum tuberosum* L., montagne d'Alaric, 7 mai 2012. Crédit : Didier Roubaudi

CONTENTS

Dierkens M. – Contribution to the study of some genera of Araneidae (Araneae) from French Guyana. III – Additional data about the genus Metazygia F. O.P.-Cambridge	5 - 9
Bange C. – Désiré Cauvet: a botanist teaching transformism and Darwinian theory at the Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon during the last part of the XIXth century.....	11 - 26
Déjean S. – Tegeneria racovitzai Simon, 1907 (Araneae, Agelenidae). Synthesis on a species new for French fauna.....	27 - 31
Quéinnec E. and Ollivier E. – Two new Trechus species from Tunisia (Coleoptera Carabidae Trechini) and discussion about the "fulvus" species-complex in North Africa.....	33 - 45
Roubaudi L. – Report of the botanical session in Aude	47 - 57

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : Janvier 2013

Copyright © 2013 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.