

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXVII (1912)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1912 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

II II II II II II
LYON

Séance du 14 Mai 1912.

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. PRUDENT.

M. LAURENT annonce que l'herbier Arnaud est en vente pour la somme de 50 francs.

M. DUVAL présente un spécimen d'un *Atlas des arbres, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux croissant spontanément ou naturalisés en France et dans les régions limitrophes*, par M. Ph. Guinier, professeur à l'Ecole Nationale Forestière de Nancy.

M. Nisius Roux annonce que la Société Botanique de France tiendra sa session annuelle de 1912 dans le Vercors ; il ajoute que les membres de la Société Botanique y seront accueillis bien volontiers ; il les engage à assister à cette session.

M. MEYRAN signale un article de journal mentionnant un prétendu voyage de Linné à Lyon et au mont Pilat.

MM. Cl. Roux et Nisius Roux rappellent que cette assertion a été réfutée et qu'il est établi que jamais Linné n'est venu à Lyon.

M. Nisius Roux présente des remarques sur le Chou de Caporalino, qui a été l'objet, à la séance précédente, d'une intéressante communication de M. Viviant-Morel.

Il s'étonne que Jordan ait élevé au rang d'espèces les formes de cette plante. La station de cette plante, telle qu'il l'a vue récemment, est très limitée et s'étend sur un rocher difficilement accessible. Il y a remarqué quelques variations dans le feuillage, mais elles tiennent visiblement au plus ou moins de fertilité du sol où croît la plante.

M. VIVIAND-MOREL dit que cette plante a cependant donné des variations bien nettes, par exemple dans la coloration des fleurs (blanches ou jaune pâle).

M. VIVIAND-MOREL fait une communication sur la plante décrite par Jordan sous le nom de *Typha gracilis*.

Cette forme, minutieusement décrite par Jordan, n'est qu'un « lusus » de *Typha minima*. Elle se reproduit toutes les fois que cette espèce reste submergée au printemps ; la floraison est retardée et la structure de diverses parties de la plante se trouve modifiée.

Cependant, on trouve encore ce « lusus » mentionné dans beaucoup de flores sous le nom de *Typha gracilis* Jord.

M. le D^r Ant. MAGNIN, à l'occasion de la publication d'une notice biographique sur Claude Martin (*Ann. de la Soc. Bot. de Lyon*, t. XXIV, p. 13 à 14), avait déjà appelé l'attention des botanistes sur le polymorphisme que présente cette espèce, suivant la profondeur plus ou moins grande de l'eau au moment de la floraison de la plante.

M. ABRIAL présente une description détaillée du *Daphne Cneorum* récolté au « Mont », au-dessus du lac de Nantua, par M. Pcillod, pharmacien à la Cluze.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 4 Juin 1912.

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. PRUDENT.

M. VIVIAND-MOREL ajoute un renseignement à la communication qu'il a faite à la séance précédente sur le *Typha gracilis* de Jordan. Cette plante a été cultivée en baquets pendant plus