

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXVII (1912)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1912 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

II II II II II II
LYON

présentaient, par rapport au type normal, des différences de coloration qui faisaient remarquer d'assez loin les pieds albiniques au milieu des autres.

M. MAGNIN donne ensuite un court résumé des notices qu'il a rédigées sur deux familles de botanistes lyonnais : les familles Hénou et Lortet. Il se propose de développer ce travail à la séance prochaine.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 22 Octobre 1912.

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. PRUDENT.

A propos du procès-verbal, M. VIVIAND-MOREL ajoute à sa communication sur la taxie blanche de *Ballota foetida* que cette forme est connue depuis longtemps et même a été décrite comme une espèce distincte.

Après examen de questions d'ordre intérieur, M. MAGNIN présente une taxie blanche d'*Origanum vulgare*, récoltée récemment par M. Laurent dans le Mont-d'Or lyonnais.

M. LAURENT indique qu'il existait quatre ou cinq pieds de cette taxie, voisins les uns des autres, au milieu d'un grand nombre d'individus normaux de même espèce.

M. MAGNIN fait une très intéressante communication sur la famille Lortet (trois générations de naturalistes).

Il présente, en outre, de curieux documents inédits sur la famille Hénou : différents spécimens d'écriture ; dessins à la plume, d'une grande finesse d'exécution ; puis le premier échantillon de *Genista horrida*, récolté à Couzon, étiqueté *Genista erinacea*, et accompagné d'une intéressante note de la main d'Hénou.

M. le D^r BRETIN présente une grappe de raisin blanc qui porte une curieuse anomalie : les ovaires de trois fleurs voisines, disposées en cyme unipare, sont concrescents, en une seule baie, disposition analogue à celle que l'on trouve normalement chez certains Chèvrefeuilles.

M. LAURENT présente les plantes suivantes :

1° Des rameaux de *Spartium junceum* en pleine floraison, récoltés par lui, l'avant-veille, à Limonest ;

2° De nombreux échantillons, à fleurs virescentes, de *Diplo-taxis tenuifolia*, provenant de terrains vagues près du parc de la Tête-d'Or. Depuis deux ans, il en a observé un grand nombre de cas sur divers points des environs de Lyon. Il croit qu'on peut attribuer ces anomalies à la présence d'un Champignon parasite.

MM. ABRIAL et VIVIAND-MOREL ont observé fréquemment de semblables anomalies sur la même plante.

M. VIVIAND-MOREL pense que la production de cette anomalie est sous la dépendance des saisons. On l'observe surtout à l'automne.

M. LAURENT fait remarquer que les deux explications peuvent fort bien aller ensemble : si l'anomalie est due à la présence d'un parasite, il est permis de croire que le développement de celui-ci peut être en rapport avec l'état de la saison.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 5 Novembre 1912.

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. VIVIAND-MOREL, vice-président.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente les excuses de M. Pru-