

Tome 72

fascicule 5

Mai 2003

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

OUVRAGES REÇUS

Gaëtan DU CHATENET. – *Coléoptères Phytophages d'Europe. Tome II. Chrysomelidae*. N.A.P. Editions, 2002. 266 pages. 35 planches en couleur. 54 euros.

Consacré à l'ensemble des Chrysomèles, l'ouvrage de Gaëtan DU CHATENET est le troisième volume d'une série unique en son genre et qui traite des principales familles de Coléoptères d'Europe.

Les espèces de la famille des Chrysomelidae sont, le plus souvent, globuleuses, très brillantes, aux multiples reflets, ce qui rend leur représentation très difficile. On ne peut que constater la patience et le talent de l'artiste qui en a représenté ainsi plus de 400 !

Sans s'écarter de la rigueur scientifique qu'imposait l'exécution réaliste des différentes espèces, l'artiste s'est inspiré de spécimens correctement identifiés issus des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Fidèle à la tradition de ses deux précédents ouvrages, chaque espèce illustrée est brièvement décrite à l'aide des caractères morphologiques externes les plus représentatifs. La fiche descriptive est complétée de divers renseignements sur la biologie des adultes ou des larves, les principales plantes-hôtes, la période d'apparition et la répartition (carte en noir et blanc).

Certes, les descriptions ne sont pas suffisantes pour une détermination exacte des chrysomèles rencontrées et bien malheureux serait celui qui l'utiliserait à des fins de détermination spécifique ou d'inventaires. L'objectif de l'auteur n'était pas d'éditer « une faune des Chrysomelidae d'Europe » mais d'en représenter un nombre suffisant pour avoir un bon aperçu de leur diversité, sous une forme accessible au public non spécialiste. Le néophyte trouvera dans cet ouvrage de quoi se « faire une idée » de l'*habitus* des genres, étape intermédiaire avant de s'attaquer aux ouvrages dits spécialisés où les espèces ne sont habituellement figurées que par leur genitalia...

Il suffit de regarder la planche des *Pachybrachys* ou celle des *Chrysolina* pour qu'immédiatement s'éveille l'intérêt... Aucun doute que cet ouvrage suscitera de nouvelles vocations !

La « vernacularisation » systématique des noms est certes critiquable et étonne parfois comme ces « *Donacies impressionnées* » et ces « *Phytodectes linnéennes* ». Elle prête à confusion (« *Plateumares ressemblants* » et « *Plateumares très semblables* ») mais là-encore, se traduit la volonté de l'auteur de rendre accessible ce groupe à tout un chacun, en lui épargnant même, s'il le fallait, l'apprentissage des noms latins...

Bref, c'est un excellent ouvrage d'initiation, remarquablement illustré, avec une approche scientifique certaine, expurgé d'un vocabulaire inutilement incompréhensible, et indispensable dans la bibliothèque de tout naturaliste.

Cédric AUDIBERT

E. MICÓ et E. GALANTE. – *Atlas fotográfico de los Escarabeidos florícolas ibero-baleares*.

Argania editio, Barcelona, 2002. 81 pages. Disponible auprès d'Entomopraxis, Barcelona, 60 euros.

Argania editio, prolifique maison d'édition espagnole, n'a de cesse d'enrichir nos bibliothèques d'ouvrages conviviaux et utiles pour qui reste intéressé par la faune entomologique ibérique.

Ainsi, cet atlas photographique qui présente la faune ibéro-baléare des Scarabaeidae floricoles au travers de 47 espèces appartenant à quatre familles (Glyphiridae, Melolonthidae, Rutelidae et Cetoniidae).

L'organisation de l'ouvrage est à l'image des précédentes publications d'Argania. Les chapitres se succèdent selon un schéma classique :

- Morphologie, biologie et distribution (nombreuses photographies d'insectes et de biotopes)
- Variabilité morphologique des Scarabaeidae floricoles (3 planches)
- Classification des espèces présentées et index (familles, espèces)
- Bibliographie (une quarantaine de références)

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2003, 72 (5).

— La série des fiches espèce.

Pour chaque fiche, une photo de l'espèce (voire de ses variations chromatiques ou sexuelles) accompagne une symbolique représentant le biotope, la répartition géographique ainsi que la période d'apparition de l'espèce concernée. Tout ce visuel est complété par un texte (en espagnol) qui présente les caractéristiques morphologiques principales, rappelle la biologie, précise la répartition, et donne la bibliographie spécifique.

L'intérêt de cet ouvrage est double. Il s'agit d'un ouvrage de terrain qui permet d'orienter la prospection, mais aussi d'aider à la détermination sur le terrain ou en collection. Un seul point noir à signaler, la qualité parfois moyenne des photographies des espèces.

Cet ouvrage est l'occasion de formuler quelques commentaires sur les faunes entomologiques en langue espagnole. Il ne s'agit pas d'une langue difficile, car elle présente un vocabulaire et une construction proche de la nôtre, et même si la prononciation diffère, preuve de caractère, la simple lecture en annule les effets. C'est pourquoi l'espagnol reste plus facilement compréhensible à l'écrit qu'à l'oral. Certains me diront que les termes spécifiques sont d'un abord plus délicat, mais c'est variable. Cela donne à l'ensemble une compréhension honorable si ce n'est parfois dans le détail.

Le site de l'OPIE propose un dictionnaire entomologique d'anglais, mais je n'ai actuellement pas trouvé d'équivalent pour l'espagnol. Il ne faut pas désespérer, et n'hésitez pas à faire suivre l'information !

Sébastien ROJKOFF

ACTUALITES BOTANQUES :

Le Journal de Botanique (Ref. 22 B)

AUTHIER P. : Catalogue commenté de la flore de la région des monts Timfi (Grèce). 8.

Scrophulariaceae à *Lentibulariaceae*. 2001, 16 : 3-32.

IMBERT E. : Historique de *Crepis sancta* (L.) Bab. dans la flore française. 2001, 16 : 33-39

CASTILLON J.B. : Un nouvel *Aloe* du sud de Madagascar. 2001, 16 : 41-44.

DE FOUCAULT B. : De la biodiversité à l'éthnodiversité. 2001, 16 : 45-59.

MANDIN J.P. et HUGONNOT V. : Présence de mares temporaires méditerranéennes en Ardèche. 2001, 16 : 61-70.

GANGLO C.-J. : Description d'une association nouvelle dans le sous-bois naturel des teckeraies du centre-nord Bénin : l'*Opilio amantacea* - *Stereospermum kunthiani*. 2001, 16 : 71-81.

DEJEAN R., DESCOINGS et MACCAGNO Y. : Catalogue de l'Herbier du département de la Lozère de T. Prost. 2001, 16 : 83-104.