

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE



33 rue Bossuet, F 69006 LYON

SOMMAIRE

GOMY Y. — Catalogue des Histeridae de la République de Djibouti (Coleoptera)	17
DANET F. — <i>Potentilla baliemensis</i> (Rosaceae), nouvelle espèce de Papouasie-Occidentale	31
DABRY J. — Coléoptères intéressants découverts par piégeage dans les cavités d'arbres du Val de Saône (Rhône, France)	36
SUDRE J. et TÉOCCHI P. — Les Lamiaires (Coleoptera Cerambycidae) rencontrés sur les Gymnospermes en Afrique sub-saharienne	43
HALAMSKI A. T. — Deux approches de la paléontologie. 2 ^e partie : Paléontologie comme science nomothétique	13
GUÉRIN-FAUBLÉE V. — Compte rendu d'herborisation dans l'Isle Crémieu (9 juin 2002)	11
Journées francophones de Conservation de la Biodiversité	5
Propositions de statuts de la Société linnéenne de Lyon	6
Analyse d'ouvrage	16

CONTENTS

GOMY Y. — Catalogue of Coleoptera Histeridae of the Republic of Djibouti.	17
DANET F. — <i>Potentilla baliemensis</i> (Rosaceae), a new species from West Papua	31
DABRY J. — Some interesting Coleoptera collected by pit-trapping in tree cavities in Val de Saône (Rhône, France)	36
Book review	16

Compte rendu d'herborisation dans l'Isle Crémieu (9 juin 2002)

Véronique Guérin-Faublée

7 rue de la Chapelle, 69009 Lyon

La première partie de l'après-midi a été consacrée à l'exploration de la zone des « Fours à chaux » près d'Optevoz. Au sud-est d'Optevoz, le site est sur les premiers reliefs (350 m) qui dominent la plaine fluvio-glaciaire où est le village. Il est formé de terrains secondaires (oxfordien moyen) : une importante couche de marnes (couche d'Effingen) au niveau de la plaine, une formation intermédiaire marno-calcaire (couche de Geissberg) et à la partie supérieure l'apparition d'assises calcaires (calcaires lités) au niveau du bois des Planches. C'est une ancienne carrière qui a été exploitée pour la fabrication de la chaux jusque dans les années 1950. Le banc de calcaire gris-bleu a la composition voulue pour la fabrication du ciment naturel. Dans les années 70, après sa désaffectation, il avait été projeté d'en faire une décharge pour déchets industriels. Propriété des Ciments Vicat, ce site est actuellement inventorié en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF). Il a été retenu au titre du futur réseau Natura 2000. Il héberge des espèces végétales rares pour la région et 19 espèces d'amphibiens et de reptiles dont certaines s'y reproduisent. Grâce à l'intervention de l'association Lo Parvi auprès du propriétaire, l'accès est fermé aux véhicules à moteur. Le site inclut une pelouse sèche en voie de colonisation par des ligneux, plusieurs zones humides temporaires et une source présente au moins six mois de l'année.

Ont été observés dans les bois où nous avons stationné les voitures :

Buglossoides purpureocaerulea (L.) Johnston
Carex tomentosa L.
Cornus sanguinea L.
Euphorbia amygdaloides L.
Filipendula vulgaris Moench

Ligustrum vulgare L.
Lotus corniculatus L.
Melampyrum cristatum L.
Melitis melissophyllum L.
Orchis purpurea Huds
Ornithogalum pyrenaicum L.

Sur le site même, nous avons constaté la présence de :

Anacamptis pyramidalis (L.) Richard
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
Briza media L.
Carex flacca Schreb.
Carex lepidocarpa Tausch.
Carex panicea L.
Cephalanthera longifolia (L.) Frits.
Cirsium tuberosum (L.) Allioni
Cladium mariscus (L.) Pohl
Coronilla minima L.
Eleocharis palustris L.
Euphorbia verrucosa L.
Festuca rubra L.
Fumana procumbens (Dunal) Grenier
Galium verum L.
Genista tinctoria L.
Geum urbanum L.
Globularia bisnagarica L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown
Hippocrepis comosa L.
Hypochoeris maculata L.

Inula montana L.
Inula salicina L.
Linum catharticum L.
Linum tenuifolium L.
Listera ovata (L.) R. Brown
Lotus maritimus L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Muscari comosum (L.) Miller
Onobrychis supina (Chaix) DC
Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys fuciflora (Schmidt) Moench
Ophrys insectifera L.
Orobanche gracilis J.E. Smith
Platanthera bifolia (L.) M. Richard
Polygala comosa Schkuhr
Prunella laciniata (L.) L.
Pulsatilla rubra (Lam.) Delar.
Ranunculus flammula L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev.
Taraxacum palustre (Lyons) Symons
Vincetoxicum hirundinaria Medikus

En revenant vers Optevoz nous nous arrêtons un court instant pour chercher *Viola elatior* Fries que nous trouvons en fruit. Nous observons sur le même lieu :

Hypericum hirsutum L.
Rhinanthus alectorolophus (Scopoli) Pollich
Ambrosia artemisiifolia L.

Le deuxième site d'herborisation est situé à l'ouest de Siccieu (au lieudit Grolard)

Nous avons noté :

Anthyllis vulneraria L.
Asperula cynanchica L.
Berberis vulgaris L.
Coronilla minima L.
Epilobium dodonaei Villars
Festuca ovina L.
Genista pilosa L.
Genista sagittalis L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Juniperus communis L.
Linum tenuifolium L.

Melilotus officinalis (L.) Lamarck
Prunella laciniata (L.) L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Rhamnus saxatilis Jacquin
Saponaria ocymoides L.
Stachys recta L.
Thesium divaricatum Jan.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium rubens L.
Trinia glauca (L.) Dumortier

Nous terminons l'après-midi par un arrêt à une station de *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffmann, située le long d'une falaise entre Crémieu et l'étang de Ry.

Remerciements : nous tenons à remercier l'association Lo Parvi pour nous avoir fourni divers renseignements sur le site des Fours à Chaux.