

Bulletin mensuel
de la
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON



Société linnéenne de Lyon, reconnue d'utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Sorties de printemps de la section botanique dans l'Isle Crémieu

Marie-Thérèse Mein * et Véronique Guérin-Faublée **

* 114 Bis rue Hénou, 69004 Lyon

** 7 rue de la Chapelle, 69009 Lyon

Sortie 1 : Autour de l'étang de Bas, à Siccieu (Isère), le 16 Avril 2005

Par le très pluvieux et très froid samedi 16 Avril 2005, un petit groupe de Linnéens s'est retrouvé bien décidé à faire le tour de l'étang, en partant d'un stationnement des voitures situé près du stade de Siccieu. Ce circuit est intéressant par la succession de plusieurs milieux très différents.

1 - Zone du stade : milieu ouvert

Artemisia campestris L.
Carex caryophyllaea Latourette
Carex halleriana Asso (Epis femelles sur de minces tiges partant de la base)
Cerastium pumilum Curtis
Cornus sanguinea L.
Erophila verna (L.) Chevallier
Fragaria vesca L.
Genista pilosa L.
Genista tinctoria L.
Hedera helix L.
Juniperus communis L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera xylosteum L.
Luzula campestris (L.) DC (anthères 3 fois plus longues que les filets)

Potentilla neumanniana Reichenbach
Potentilla pusilla Host (poils étoilés)
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pulsatilla rubra Delarbre
Quercus pubescens Willdenow
Reseda phyteuma L.
Saxifraga tridactylites L.
Stellaria media (L.) Villars
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Veronica persica Poiret
Viburnum lantana L.
Viola alba Besser
Viola arvensis Murray
Viola hirta L.

2 - Sur le talus (le long de l'étang)

Alliaria petiolata Cavara & Grande
Arctium minus Bernhadi
Arum maculatum L.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.
Bryonia dioica Jacquin
Capsella bursa-pastoris L.
Capsella rubella Reuter
Cruciata laevipes Opiz = *Galium cruciata* (L.) Scop.
Euphorbia verrucosa L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Glechoma hederacea L.

Helleborus foetidus L.
Muscari neglectum (L.) Miller
Primula acaulis L.
Ranunculus ficaria L.
Rhamnus cathartica L. (feuilles dentées)
Ribes alpinum L.
Rosa canina L.
Salix caprea L.
Salix purpurea L.
Sambucus nigra L.
Thlaspi perfoliatum L. = *Kandis perfoliata* (L.) Kerg.
Veronica hederifolia L.

3 - Etang et bonde Nord

Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Carex elata All.
Chelidonium majus L.

Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.
Phragmites australis (Can.) Steudel
Rorippa amphibia (L.) Besser
Utricularia vulgaris L.

4 - Rochers

Filago vulgaris Lam.
Hornungia petraea (L.) Reichenb.
Potentilla neumanniana Reichenb.
Potentilla pusilla Host (poils étoilés)
Rhamnus saxatilis Jacquin
Sedum album L.

Sedum rupestre L. s.l.
Sedum sexangulare L.
Taraxacum erythrospermum Andr.
Teucrium botrys L.
Teucrium chamaedrys L.

5 - Plateau-carrière

Anthyllis vulneraria L.
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball
Cornus mas L.
Corydalis solida (L.) Clairville

Erodium cicutarium (L.) L'Héritier
Ilex aquifolium L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Sanguisorba minor L.

6 - Sous-bois humide

Anemone ranunculoides L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffman
Carpinus betulus L.
Filipendula ulmaria (L.) Maximovicz

Lamium album L.
Mercurialis perennis L.
Prunus spinosa L.
Salix caprea L.

Sortie 2 : Etang de Boulieu - Chapieu (Isère), le 3 Mars 2007

L'intérêt de ce site est de permettre l'observation de la nivéole de printemps, *Leucojum vernum* L., présente ici en abondance et le cortège des floraisons du premier printemps : *Viola*, *Scilla*, *Primula*, *Arabis*, *Isopyrum*... La nivéole est une espèce rare en Isère et sa cueillette est réglementée dans ce département ; c'est une plante de sous-bois clairs. Dans l'étang, on peut observer une exotique plantation de cyprès chauves *Taxodium distichum*, particulièrement esthétique en automne.

Plusieurs itinéraires peuvent permettre d'atteindre le chemin au bord de l'étang :
- sur la route D 52 qui relie Optevoz à Montalieu prendre, au carrefour du Vernay, à droite le chemin qui va vers Chapieu (auberge). Il faut poser rapidement la voiture et poursuivre à pied vers la cascade. Le chemin est large et plat.

- nous avons choisi un itinéraire plus court mais un peu plus escarpé : sur la même route D 52 et dans le même sens, prendre à droite une route plus étroite qui est fléchée Baix-Boulieu ; la suivre jusqu'à un petit étang situé à gauche. On trouve un petit parking pour les voitures. Prendre ensuite le sentier qui descend rapidement vers le bord de l'étang. On coupe alors, à gauche, le chemin qui mène à la cascade.

Plantes herbacées

Adoxa moschatellina L.
Aegopodium podagraria L.
Allium ursinum L.
Arabis alpina L.
Arum maculatum L.
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium trichomanes L.
Berula erecta (Hudson) Coville
Corydalis solida (L.) Clairville
Daphne laureola L.
Euphorbia amygdaloides L.
Glechoma hederacea L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum thalictroides L.
Lamium hybridum Villars
Lamium purpureum L.

Lathraea squamaria L.
Leucojum vernum L.
Mercurialis perennis L.
Ornithogalum pyrenaicum L. (en feuille)
Polypodium interjectum Shivas
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Primula acaulis L.
Primula x polyantha Miller (Hybride *P. acaulis* x *P. veris*)
Pulmonaria montana Lejeune
Ranunculus ficaria L.
Rubia peregrina L.
Scilla bifolia L.
Stellaria media (L.) Villars
Veronica persica Poir.
Viola alba Besser s.l.
Viola hirta L.

Arbres ou arbustes

Buxus sempervirens L.

Carpinus betulus L.

Crataegus laevigata (Poiret) DC

Cornus mas L.

Corylus avellana L.

Fraxinus excelsior L.

Ligustrum vulgare L.

Prunus spinosa L.

Taxodium distichum (L.) L.C.M. Richard

Quercus pubescens Willdenow

Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein

= *Q. sessiliflora* Salisb.

Ribes alpinum L.

Sambucus nigra L.

Ulmus minor Miller

Viburnum lantana L.

Sortie 3 : Charrette – Saint-Baudille (Isère), le 24 Mars 2007

Lors de cette sortie, un des objectifs était d'observer la floraison des dents de chien, *Erythronium dens-canis* (Liliacées), plante des prairies de moyenne montagne, peu fréquente dans notre région. Sa cueillette est réglementée en Isère. Petite plante de 10-20 cm, elle présente deux feuilles d'un vert bleu tachetées de vert foncé et de marron. La fleur rose montre des tépales retournés et des étamines bleues.

1 - Un milieu humide: les mares de Craquenot à Charrette (Isère)

Situées sur une petite route qui prend à gauche de la route Optevoz-Charrette, les mares de Craquenot sont un site protégé, établi sur une ancienne décharge installée pour combler des trous liés à des prélèvements de graviers. Grâce à une action entreprise par l'association locale Lo Parvi, le site a été récupéré, nettoyé autant que possible de ses déchets et rendu à une évolution «naturelle». Le site se présente sous la forme de deux mares peu profondes (affleurements en surface de la nappe phréatique) ; elles peuvent être quasiment asséchées pendant les étés chauds, les abords immédiats forment une prairie qui peut être fauchée en été et l'ensemble est cerné par des bois de feuillus peu élevés.

Arbres et arbustes

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Cornus sanguinea L.

Corylus avellana L.

Fraxinus excelsior L.

Lonicera xylosteum L.

Populus nigra L. s.l.

Quercus robur L.

Robinia pseudoacacia L.

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Salix purpurea L.

Plantes basses

Alisma plantago-aquatica L.

Alliaria petiolata Cavara & Grande

Anemone nemorosa L.

Arum maculatum L.

Barbarea vulgaris R. Brown

Capsella bursa-pastoris L.

Capsella rubella Reuter

Cardamine hirsuta L.

Cardamine pratensis L.

Cirsium vulgare (Savi) Tenore

Cladium mariscus (L.) Pohl

Corydalis solida (L.) Clairville

Dipsacus fullonum L.

Erodium cicutarium (L.) L'Héritier

Erophila verna (L.) Chevallier

Euphorbia amygdaloides L.

Galium aparine L.

Galium sp. (en feuilles)

Lamium maculatum L.

Luzula campestris (L.) DC

Mentha aquatica L.

Potentilla neumanniana Reichenb.

Primula acaulis L.

Primula elatior L.

Primula veris L. s.l.

Pulmonaria montana Lejeune

Ranunculus ficaria L.

Ribes alpinum L.

Rorippa amphibia (L.) Besser

Saponaria officinalis L.

Scilla bifolia L.

Taraxacum officinale aggr.

Teucrium scordium L.

Verbascum sp. (en rosette)

Veronica hederifolia L. s.l.

Veronica persica Poiret

2 - Un milieu boisé : sur la route Saint Baudille-de-la-Tour à Torjonas, à gauche, un petit chemin vers Brotel

Allium ursinum L.

Arum maculatum L.

Cardamine pratensis aggr.

Colchicum autumnale L. (feuilles et fruits)

Cornus mas L.

Corydalis solida (L.) Clarville

Erythronium dens-canis L.

Glechoma hederacea L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum thalictroides L.

Lathraea squamaria L. (en abondance)

Potentilla neumanniana Reichenb.

Potentilla sterilis (L.) Garcke

Primula veris L. s.l.

Primula acaulis L.

Primula elatior L.

Ruscus aculeatus L.

Scilla bifolia L.

Viola alba ssp. *scotophylla* (Jordan) Nyman



En souscription

Atlas de la flore protégée de l'Isère et des plantes à cueillette réglementée

Ouvrage en couleurs de 320 pages au format 21 x 28 cm, à reliure rigide :

- monographies détaillées
- 202 espèces
- cartes de répartition
- plus de 400 illustrations
- **30 €** (au lieu de 40 € après la date de parution)

A commander à :

GENTIANA, MNEI, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble. Tél. 04 76 03 37 37 /

Fax 04 76 03 37 38 – www.gentiana.org

Règlement à la commande (chèque à l'ordre de **Gentiana**).

Retrait de la commande au siège de Gentiana ou livraison à domicile : dans ce dernier cas, **ajouter les frais de port** (6,60 € pour 1 exemplaire, 7 € pour 2,...)

Pour éviter les frais de port on peut passer par la SLL.

S'adresser à Jean Collonge, aux réunions de septembre ou octobre, ou par courrier, **avant le 10 octobre**, à : J. Collonge, Grand Vent, Bordenoud, 38110 Dolomieu, en joignant un chèque **de 30 € à l'ordre de Gentiana**. Le retrait se fera au siège de la SLL.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL - Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 77 • Fascicule 7-8 • Septembre - Octobre 2008

SOMMAIRE

Delaigue J. - Fin d'une station ligérienne de <i>Serapias lingua</i> L. (Orchidaceae)	97-98
Béguinot J. - Différences de fréquences d'occurrence entre espèces de micromycètes parasitant une même espèce de plante-hôte; procédure d'appréciation statistique	99-112
Mein M.T. et Guérin-Faublée V. - Sorties botanique dans l'Isle Crémieu (Isère)	113-116
Cavet J. et Martin M. - Fonge du parc de Bron-Parilly (Rhône) - Première partie	117-132
Pieri M. et Rivoire B. - <i>Cerrena unicolor</i> (Basidiomycota, polypore)	133-146
Coulon J. - Une deuxième station française d' <i>Agonum</i> alpestre alpestre (Heer, 1841) (Coleoptera Harpalidae Platynini)	153-154
Berthet P. - Présence de gui sur chêne d'Amérique	155

Couverture : *Lepiota subincarnata* J.E. Lange. Crédit : M. Martin

CONTENTS

Delaigue J. - End of a ligenian resort of <i>Serapias lingua</i> L. (Orchidaceae)	97-98
Béguinot J. - Differences of prevalence among species of micro-fungi parasitizing a same host-plant species; statistical significance evaluation	99-112
Mein M.T. et Guérin-Faublée V. - Herborizing in Isle Crémieu (Isère)	113-116
Cavet J. et Martin M. - Mycological flora from Bron-Parilly park (Rhône) - First part	117-132
Pieri M. et Rivoire B. - <i>Cerrena unicolor</i> (Basidiomycota, polypore)	133-146
Coulon J. - A new collecting place of <i>Agonum alpestre alpestre</i> (Heer, 1841) in the French Alps (Coleoptera Harpalidae Platynini)	153-154
Berthet P. - Presence of <i>Viscum album</i> L. on <i>Quercus palustris</i> Münch	155

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1109 G 85671

Imprimé par Vasti-Dumas Imprimeurs, 42000 ST-ÉTIENNE

N° d'imprimeur : 08-04-0241 • Imprimé en France • Dépôt légal : septembre 2008

Copyright © 2008 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.