

Tome 66

fascicule 6

Juin 1997

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

S. DOGUET. — *Coléoptères Chrysomelidae*, volume II : Alticinae. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles (éditeur), Faune de France, 80, 1994, 694 pages, 223 fig. ISBN 2-903052-14-x. (Prix : 509 FF H.T., 537 T.T.C., port en sus).

Paradoxalement, la Faune des Chrysomélidés de France n'avait jamais fait l'objet d'un ouvrage d'ensemble jusqu'à ce jour. Cependant, un projet destiné à combler ce vide scientifique mis en place par Jean PÉRICART, initiateur et directeur de la nouvelle série « Faune de France », était en attente de concrétisation. C'est donc un véritable événement de saluer la sortie du premier tome (chronologiquement le volume II) consacré aux Alticinae.

L'auteur, spécialiste européen, a réuni la totalité de ses travaux, résultats de plus de 30 années d'observations et de recherches, avec une grande rigueur, autour d'un schéma classique adopté par la série Faune de France depuis la reprise de ses éditions en 1983.

La première partie traite, en 60 pages denses, des généralités sur les Altises : historique, classification, morphologie détaillée des adultes, anatomie, états larvaires, biologie, importance économique, biogéographie, récolte, conservation, élevage et guide d'utilisation de la Faune.

La seconde partie aborde la systématique de 292 espèces. On accède aux 27 genres retenus (larves et adultes) et aux espèces par des tableaux dichotomiques traditionnels, mais conçus avec un souci constant d'accessibilité au nom spécifique.

Chaque genre comporte, outre une description des adultes, une partie biologique importante, la répartition paléarctique, la morphologie et la systématique des larves ; le texte est complété par des dessins d'habitats de grande qualité.

Pour chaque espèce on retrouve :

- une description avec illustrations y compris celles des édages (déjà étudiés au siècle dernier par le précurseur lyonnais FOUBRAS), et des spermathèques afin d'aider aux cas les plus difficiles,
- la biologie où l'auteur apporte un soin particulier à préciser les rapports plantes-hôtes grâce à ses recherches botaniques et observations sur le terrain, ou confirmées par de multiples élevages,
- enfin la chorologie, avec citations précises des stations et des récolteurs (hors espèces banales). Sans alourdir le texte, les variétés principales sont citées, les formes mélanisantes signalées.

Ajoutons que l'auteur n'hésite pas à nous faire partager ses doutes et nous signale les répartitions qui restent à préciser, incitant ainsi les entomologistes à dialoguer et à venir compléter les informations qu'il apporte.

La troisième et dernière partie est consacrée à une très riche bibliographie (plus de 600 références !) et à trois appendices dont un index plantes-hôtes du plus grand intérêt pratique.

Ce travail de qualité, couronné de plusieurs prix, doit, par la somme d'informations précises, souvent inédites qu'il met à la disposition de tous les Naturalistes généralistes ou spécialistes professionnels ou amateurs, intéresser de nombreuses disciplines touchant à l'environnement, l'agriculture et l'enseignement. Il s'avère d'ores et déjà comme une référence incontournable dans la détermination des Alticinae de France.

Ce premier volume de la Faune des Chrysomelidae ne peut que nous laisser espérer une sortie prochaine des autres sous-familles (Volumes I, III et IV).

Ouvrage disponible au secrétariat de la Faune de France, M. GRUVEL, B.P. N° 392, 75232 Paris Cedex 05 ou auprès des librairies spécialisées.

R. VINCENT.

ACTUALITES BOTANQUES :

Bulletin de la Société Botanique de Centre-Ouest (Réf. 15 A).

AMAT R. : Addition à la Flore des Alpes de Haute-Provence. 1997, 27 : 139-142.

BEGUINOT J. : Emile Château, un audacieux précurseur de la Phytosociologie. 1997, 27 : 143-150.

LORENZONI C. et PARADIS G. : Description phytosociologique et cartographique de la végétation des zones humides du golfe de Rondinara (Corse du sud). 1997, 27 : 151-178.

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1997, 66 (6).

- GEHU J.-M. et BIONDI E. : Apport à la connaissance de la végétation du littoral marocain sud-occidental. 1997, 27 : 179-214.
- TERRISSE A. et... : Contribution à l'inventaire de la Flore. 1997, 27 : 215-236.
- JOLY Y., FERNANDES C., BRAQUE R. : Un groupement intra-forestier original en Berry. 1997, 27 : 135-138.
- AMIAUD B. et BOUZILLE J.-B. : Ourlets et manteaux préforestiers en Vendée, sortie du 14 mai 1995. 1997, 27 : 243-244.
- TERRISSE A. : La végétation d'un lac de barrage provisoirement asséché (étang de Puyvalador, Pyrénées-orientales). 1997, 27 : 59-62.
- LAHONDERE C. : Contribution à l'étude de la Flore et de la végétation de la forêt domaniale de Chisé (Deux-Sèvres). 1997, 27 : 237-242.
- TERRISSE J. : Le *junco hybridi-lythretum tribracteati* dans les marais arrière-littoraux centre-atlantiques. 1997, 27 : 127-134.
- MARZOCCHI J.-F. : Précisions chorologiques sur quelques taxons de la Flore corse (Cap Corse). 1997, 27 : 121-127.
- CHARRAUD J.-R. : Compte rendu de la sortie du 14 mai 1995 dans la région de Courcôme (Charente). 1997, 27 : 245-249.
- PARADIS G. et PIAZZA C. : Etude phytosociologique et cartographique de deux sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique (Corse occidentale). 1997, 27 : 63-108.
- AICARDI O., PIERROT R.-B. et QUETU M. : 23^e session extraordinaire Charente-Maritime, juin et juillet 1995, Bryophytes. 1997, 27 : 447-455.
- LABATUT P. : D'autres hybrides d'Orchidées du Bergeraçois (Dordogne). 1997, 27 : 57-58.
- MOULINE C. : Contribution à l'étude chorologique de *Cistus populifolius* ssp *populifolius* et *Cistus pouzolzii* en Cévennes. 1997, 27 : 47-56.
- GEHU J.-M. : A propos de l'*Honckenyetum latifolia* des plages atlantiques françaises. 1997, 27 : 35-46.
- PLONKA F., PRUDHOMME J., CHAFFIN C. et KERGUELEN M. : *Festuca prudhommei*, une espèce encore mal connue. 1997, 27 : 23-34.
- CHAFFIN C. : Quelques observations sur le *Carex flacca* ssp. *flacca* (C. *glauca*). 1997, 27 : 109-120.
- PIERROT R.-B. : *Crossidium seriatum* en Bretagne, espèce nouvelle pour la France. 1997, 27 : 527-529.
- BARDAT J. et BOUDIER P. : Contribution à la Bryoflore de la Haute-Savoie (29 août au 3 septembre 1994). 1997, 27 : 565-595.
- AICARDI O. et... : Contribution à l'inventaire de la Bryoflore française. 1997, 27 : 557-564.
- VANDERPOORTEN A. et... : La Bryoflore d'une mosaïque alluviale rhénane, la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne. 1997, 27 : 545-555.
- BARON Y. : Compte rendu de l'excursion du 25 juin 1995 dans la vallée de la Vienne autour de Persac. 1997, 27 : 283-286.
- SAPALY J. : *Nowellia curvifolia* dans le massif forestier des Landes. 1997, 27 : 531-534.
- GATIGNOL P. : Sortie du 20 mai 1995, site de Grifféus près d'Argenton-Château (Deux-Sèvres). 1997, 27 : 251-258.
- SKRZYPCZAK R. et BAROU C. : Deux Bryophytes intéressantes pour les monts du Forez, *Kiaeria blytti* et *Anastrepta orcadensis*. 1997, 27 : 523-526.
- BOUDIER P. et PIERROT R.-B. : Au sujet d'*Ulotia macrospora* en France. 1997, 27 : 517-522.
- SOTIAUX A.-O. et M. : *Aneura maxima*, Hépatique nouvelle pour la Flore française. 1997, 27 : 513-516.
- CLEMENT B. et BOUZILLE J.-B. : La végétation des bords du lac de Grand-Lieu. 1997, 27 : 503-512.
- LAHONDERE C. et BIORET F. : Contribution à l'étude de la végétation des étangs et des zones humides du Médoc. 1997, 27 : 475-502.
- LAHONDERE C. et... : 23^e session extraordinaire Charente-Maritime, juin et juillet 1995. 1997, 27 : 289-446.
- BOUDRIE M., LABATUT A. et P. : Les Ptéridophytes du département du Lot. 1997, 27 : 3-22.
- VILKS A. et... : Compte rendu des sorties organisées en Limousin, 8 mai, 21 mai et 10 septembre 1995. 1997, 27 : 263-282.
- YOU C. et DAUNAS R. : Compte rendu de la sortie du 21 mai 1995 aux alentours de Soubran (Charente-Maritime). 1997, 27 : 259-261.
- BEGAY R. : Les Bryophytes de Prés Vachon (commune de Voulgézac) en Charente. 1997, 27 : 535-544.