

5820

Tome 68

fascicule 5

Mai 1999

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

ACTUALITES BOTANIQUES :

Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest (Réf. 15 A).

- LAHONDÈRE C. : Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de l'estuaire de la Gironde de Mortagne au nord de Blaye. 1998, 29 : 207-216.
- TERRISSE A. : Contribution à l'inventaire de la flore (Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, etc...). 1998, 29 : 217-256.
- TERRISSE A. : Index des contributions à l'inventaire de la flore de Poitou-Charentes. 1998, 29 : 257-288.
- BRAQUE R. et... : 25^e session extraordinaire de la S.B.C.O., sud-est du Bassin Parisien, 4-10 juin et 12-18 juillet 1997. 1998, 29 : 289-466.
- PIERROT R.B. : 25^e session extraordinaire de la S.B.C.O. dans le sud-est du Bassin Parisien (Nevers-Bourges), 4-10 juin, muscinées récoltées. 1998, 29 : 461-466.
- AICARDI O. : Contribution à l'inventaire de la Bryoflore française (année 1997). 1998, 29 : 467-472.
- FELZINE J.-C., LOISEAU J.-E. et PIERROT R.B. : *Bryum demaretianum* dans le Morvan nivernais. 1998, 29 : 473-476.
- SKRZYPCZAK R. : Présence de *Bryum minii* en France. 1998, 29 : 447-478.
- SKRZYPCZAK R. : *Douinia ovata* dans la vallée de Chaudefour, Auvergne. 1998, 29 : 479-480.
- SKRZYPCZAK R. et J.F. : Contribution à la bryoflore des Hautes-Alpes. 1998, 29 : 481-490.
- CHAMPAGNE P. : Compte rendu de la sortie du 4 mai 1997 à l'île d'Oléron (Charente-Maritime). 1998, 29 : 177-178.

L'Orchidophile (Réf. 91).

- JACQUET P. : G. Munby, A. Battandier, L. Trabut, R. Maire. 1999, 135 : 40-43.
- VIGLIONE J. et VELA E. : Un taxon précoce à petites fleurs du groupe d'*Ophrys sphegodes* sur le littoral provençal, *Ophrys massiliensis* sp. nov. 1999, 135 : 12-18.
- CONDAMIN M. : Clé de détermination des *Serapias* de la flore française. 1999, 135 : 25-27.
- LEWIN J.-M., MANGEOT A. et LETSCHER R. : Sur deux *Epipactis* nouveaux des Pyrénées-Orientales. 1999, 135 : 35-39.

Bulletin de liaison de la Société botanique du Vaucluse (Réf. 21 D).

- MOLINA J. et MICHAUD H. : L'ancien étang de Pujaut (Gard). 1999, 7 : 6-7.
- MICHAUD H. et MOLINA J. : L'étang de la Capelle (Gard). 1999, 7 : 6-7.
- GUENDE G. et ROUX J.-P. : La colline de Perreal (Vaucluse). 1999, 7 : 15.

Association mycologique et botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons.

- DELÉAGE M. : Voyage à Médenine (Tunisie), 27 mars - 3 avril. 1997, 2 : 21-25.
- DIGUET A. : Session botanique à Gèdre (Hautes-Pyrénées), 3-4 juillet. 1997, 2 : 28-35.
- LEICHTNAM R. et S. : Réserve nationale du Bagnas (Hérault), 29 août. 1997, 2 : 37-38.

Annales scientifiques du Limousin (Réf. 6 G).

- La Tourbière de la source du ruisseau des Dagues, Monts d'Ambazac, Haute-Vienne. Numéro spécial : 1-178.

Le Monde des Plantes (Réf. 24 E).

- BOUCHER C. : Eléments pour la connaissance phytogéographique du département des Alpes-de-Haute-Provence. 1999, 464 : 39-50.
- AMAT R. : Quelques plantes intéressantes pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. 1999, 465 : 27-28.
- ESPEUT M. : Approche du genre *Viola* dans le midi méditerranéen français. 1999, 464 : 15-38.
- X. : Historique sommaire du Monde des Plantes (pour son centenaire). 1999, 464 : 1-14.
- CHABERT J.-P. et ROUX J.-P. : Notes sur la flore des Bouches-du-Rhône. 1999, 465 : 1-8.
- AMAT R. : Sur quelques représentants du groupe *Anthyllis vulneraria* dans les Alpes-de-Haute-Provence. 1999, 465 : 8-9.
- PARADIS G. et Pozzo di Borgo M.-L. : Observations sur *Silene velutina* ; description de deux petites stations non micro-insulaires. 1999, 465 : 10-13.

- BERNARD C. : Contribution à la connaissance de la flore de l'Aveyron. 1999, 465 : 13-14.
FELZJNES J.-C. et LOISEAU J.-E. : Acquisition floristiques au cours du XX^e siècle dans le département de la Nièvre. 1999, 465 : 15-17.
SALANON R. : *Carex griollei* dans l'Esterel. 1999, 465 : 17-19.
GRENIER E. : Autres annotations récentes sur la flore du Velay et environs. 1999, 465 : 19-20.
RIVIÈRE G. : Les Ptéridophytes du Morbihan. 1999, 465 : 21-26.
RITZ F. et VERNIER F. : Une nouvelle Laiche en Lorraine, *Carex vulpinoidea*. 1999, 465 : 26.
X. : Plantes protégées par des dispositions réglementaires sur tout ou partie du territoire national, y compris les départements d'outre-mer. 1999, 464 : 51-108.

Comptes rendus de la Société botanique de l'Ardèche (Réf. 14 C).

- BAYLE B. : Inventaire des Orchidées d'Ardèche. 1998, 43 : 41-68.
MICHAU D. : On a trouvé, on a retrouvé... 1998, 43 : 3-10.
LADET A., MANDIN J.-P. : Sortie à Viviers (19 avril), St Martin d'Ardèche (3 mai), Malbosc (10 mai), Thueys (24 mai), Lachamp-Raphaël (5 juillet). 1998, 43 : 12-27, 35-38.
DAUMAS J.-C. : Sortie en forêt de Saoû le 7 juin ; berges de l'Isère le 21 juin (Drôme) 1998, 43 : 28-34.
BAYLE B. : Sorties Orchidées 98, Coux, St Julien en St Salban, Bordezac, Malbosc, Desaignes, Vernoux. 1998, 43 : 39-40.

L'Orchidophile (Réf. 91).

- JACQUET P. : La découverte des Orchidées antillaises, Charles Plumier (1646-1704). 1999, 136 : 43 : 39-40.
RING P., HERVY J.-P. : Nouvelles stations en France : *Ophrys lutea* dans la Vienne, *Serapias parviflora* dans l'Hérault. 1999, 136 : 80-82.
LEMOINE B. : × -*Dactylodenia jeanjeani* ; à propos de trois pieds observés dans le Tarn-et-Garonne. 1999, 136 : 72-76.
ENGEL R. et MATHE H. : Présence en Alsace d'*Orchis ustulata* subsp. *aestivalis*. 1999, 136 : 60-68.

BIBLIOGRAPHIE :

E. KIFFER et M. MORELET. — *Les Deuteromycètes. Classification et clés d'identification générique*. INRA Editions, 306 p., 1977.

La classification, dans cet ouvrage, est basée sur l'ontogénie sporale et plus particulièrement sur les relations pariétales entre les cellules-mères et les conidies.

Le premier chapitre définit d'une manière claire la systématique adoptée ; celle-ci repose d'une part sur les appareils conidiens et leurs groupements, les différents types de conidies, leur mode de sécession et l'origine de leur paroi, et d'autre part sur une interprétation inédite des classifications modernes déjà utilisées.

Cette systématique s'exprime au travers de 12 chapitres formant le corps de l'ouvrage. Parmi les groupes de deutéromycètes retenus figurent : a) les thalloconidies comprenant les arthrospores méristématiques ; b) les conidies holoblastiques comprenant les aleuriopores, les annellophorés, les sympodulosporés, les acroblastosporés, les botryoblastosporés, les porosporés ; c) les conidies entéroblastiques comprenant les phialosporés et les annélidés ; d) le groupe à conidiophores basaux ; e) les *mycelia sterilia*.

Les chapitres comportent des clés de détermination des genres ainsi que des tableaux synoptiques signalant le nombre d'espèces par genre, leur répartition géographique et mode de vie, leur téléomorphe, des références bibliographiques et l'analyse éventuelle en biologie moléculaire ; en outre, de nombreux dessins illustrent la formation des conidies, parfois l'ultrastructure de la conidiogénèse et, sous forme de planches, une espèce représentative de chaque genre.

Cet ouvrage moderne, bien rédigé et bien présenté, comble un vide de la littérature mycologique en langue française ; par suite, il se doit d'être présent dans toutes les bibliothèques des mycologues et phytopathologistes, professionnels ou amateurs.

J. COFFIN — *Peuplement ripicole des rives de la basse vallée de l'Aygues*.
Diplôme d'études doctorales de l'Université d'Aix-Marseille III. Faculté des Sciences et Techniques Saint-Jérôme. 112 p., 26 planches, 1992.

Jacques COFFIN nous présente une étude écologique de la faune ripicole d'une rivière provençale affluent de la rive gauche du Rhône. La zone étudiée correspond aux trente