

Tome 68

fascicule 10

Décembre 1999

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Lepiota subincarnata Lange. — Petites lépiotes mortelles à chapeau rose incarnat subvelouté. Récoltées au parc urbain de Lyon-Parilly.

Rhodocybe mundula (Lasch) Singer. — Rhodocybe à chapeau grisâtre, noircissant au toucher. Odeur farineuse. Cinq exemplaires. En forêt.

Sepultaria arenosa (Fuck.) Boudier. — Ascomycète à fructification cupuliforme et étalé avec une surface externe brune agglutinant des grains de sable. Trois exemplaires. Sur sol sablonneux.

Nous remercions nos amis MARTIN et LOPEZ d'Oullins, FAURITE-GENDRON et GAIGNON de Lyon, pour leur aide.

A. POPIER et C. ROBIN.

ACTUALITES BOTANIKES :

Lejeunia (Réf. 46 E).

WERNER J.: Première mise à jour critique de la check-list des Bryophytes du Grand-Duché de Luxembourg. 1999, 161 (1) : 25.

L'Orchidophile (Réf. 91).

BERNARD C.: *Barlia robertiana*, nouveau pour l'Aveyron. 1999, 138 : 185-186.

JACQUET P.: La découverte des premières Orchidées de Chine par les Occidentaux. 1999, 138 : 191-194.

CAVESTRO W.: *Cattleya guttata*. 1999, 138 : 157-159.

QUENTIN P.: *Steveniella caucasica*, nom valide pour *Steveniella satyroides*. 1999, 138 : 162.

PIA GRASSO M. et GULLI V.: Sur quelques *Epipactis* et leurs insectes visiteurs. 1999, 138 : 163-166.

GOLAMCO Jr A.S.: *Paphiopedilum anitum* sp. nov., l'Orchidée noire de la forêt enchantée de Mindanao. 1999, 138 : 167-174.

PERRIN J.-F. et SOCA R.: Découverte d'un nouvel hybride d'*Ophrys* en Provence. 1999, 138 : 175-177.

TAMAYO R.-G.: Une nouvelle espèce de *Malaxis* du Mexique occidental. 1999, 138 : 180-184.

ALLARD M.: La variété *platyglossa* d'*Aceras hircina*. 1999, 138 : 187-190.

BIBLIOGRAPHIE :

Pierre MOULET. — *Hémiptères Coreoidea Euro-Méditerranéens*. Faune de France n° 81, 1995. 336 p., 79 planches, 3 planches couleurs h. t., 45 cartes, 1 portrait (425 FF).

Dans cet ouvrage, Pierre MOULET nous présente les trois familles de Coreoidea (Coreidae, Rhopalidae et Alydidae) de notre faune, mais aussi du reste de l'Europe et du pourtour méditerranéen, ainsi que deux familles proches, les Pyrrhocoridae et les Stenocephalidae.

De présentation classique, cet ouvrage débute par une description complète et précise des Coreoidea. L'auteur nous présente, nombreux dessins à l'appui, la morphologie externe et interne, le développement, l'éthologie et l'écologie, ainsi que la phylogénie de ces Hétéroptères. Les Pyrrhocoridae et les Stenocephalidae sont ensuite traités plus rapidement, l'auteur faisant fréquemment référence aux Coreoidea ce qui nous permet de les comparer facilement. Dans ces chapitres, étant donné la diversité observée, l'éthologie est peu développée. Néanmoins, le lecteur intéressé trouvera toutes les informations possibles à ce sujet au sein des descriptions d'espèces de la partie systématique.

Cette dernière nous présente les clefs nécessaires à l'identification des genres et des 118 espèces étudiées, ainsi que leur description. Il faut noter l'absence de description d'espèce nouvelle dans cet ouvrage, mais néanmoins l'auteur a réalisé un important travail de typologie, déjà exposé dans plusieurs articles au cours de cette décennie. Tout ceci est complété et appuyé par plusieurs cartes de répartition et aussi par des dessins d'habitats de tous stades ou de caractères morphologiques discriminants.

Au fil des pages, l'iconographie a également été enrichie de trois planches de quatre photographies couleur, de ces Hétéroptères en situation naturelle.

Le seul manque pour cet excellent ouvrage semble être l'absence d'un index des végétaux cités, aide appréciable pour l'étude de ce groupe d'insectes principalement phytophages. Mais, à la décharge de l'auteur, il nous fait reconnaître que la plupart des espèces, présentent — lorsque leur écologie est connue — une étonnante polyphagie.

Cet ouvrage est donc une synthèse importante sur les connaissances de ces insectes, mais aussi un outil indispensable et pratique pour qui voudrait s'atteler à l'étude de ces groupes d'Hétéroptères

Articles récents de l'auteur sur le sujet :

MOULET J., 1993. — Notes sur les *Dicranocephalus* (Heteroptera, Stenocephalidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 98 : 205-208.

MOULET P., 1994. — *Morphologie générale et particulière, biologie d'Hémiptères Coreoidea de Provence*. Diplôme E.P.H.E., Paris, 1994, 101 p., 2 cartes h. t., 131 fig. h. t.

MOULET P., 1994. — Le genre *Maccevethus* Dallas, 1852 (Heterocera, Rhopalidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 99 : 63-67.

MOULET P., 1994. — Synonymies nouvelles dans la familles des Stenocephalidae Latreille, 1825 (Heteroptera). *Nouv. Rev. Ent.*, 11 : 353-364.

DOULING W.P. et MOULET P., 1995. — *Haegeria* Reuter 1881, rétabli en lieu et place de *Sjoestedtina* Schouteden, 1912 (Het. Alydidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 100 : 526.

V. MARENGO.

Joseph ASTIER. — *Truffes blanches et noires*. 1998. Un ouvrage de 127 pages, dont 33 planches en couleur, format 22×30 cm. En vente chez l'auteur, membre de notre société, à l'adresse suivante : 19 boulevard Claude Anttonetti, 13821 La Penne sur Huveaune. Prix 390 F, plus frais de port 40 F pour la France, 60 F pour les autres pays d'Europe.

Un ouvrage de plus sur les truffes, était-ce bien nécessaire ? Oui, dans la mesure où celui-là néglige la casserole pour privilégier le microscope...

Autre intérêt, et d'importance : s'il ne prend pour objet d'étude que deux familles, il en fait le tour d'une façon exhaustive, en prenant soin de donner les synonymes utilisés, contrairement à certains auteurs qui laissent à penser qu'il s'agit d'espèces différentes. Le livre comporte sept parties.

1° Une préface qui met l'accent sur l'importance de l'Italie, quand on parle d'hydnologie (étude des champignons hypogés).

2° Une introduction, qui permet d'exposer différentes classifications concernant les ascomycètes hypogés, dont celle d'Amer MONTECCHI et Giacomo LAZZARI : auteurs de *Funghi ipogei* et adoptée par J. ASTIER. Quelques indications sont données, concernant la macro et la microphotographie pratiquées par l'auteur, ainsi que les réactifs utilisés.

3° Suit le chapitre consacré aux Tuberaceae, dont apparemment beaucoup de genres sont surtout localisés ou trouvés en Italie, sauf le genre *Tuber* généreusement répandu en France ; et pour lequel est présentée une clé de détermination pratique et très complète.

4° Vient ensuite le chapitre consacré aux Terfeziaceae qui présente les différents (autant qu'inhabituels sur nos tables d'exposition) genres avec, comme pour les Tuberaceae, une clé pratique de détermination du genre *Terfezia*.

5° Le chapitre suivant, le plus important par le nombre de pages, est consacré aux planches, toutes en couleur, avec macrophoto des espèces, entières et souvent en coupe, et microphoto d'asques, spores et autres paraphyses... sans oublier (et c'est important) une photo d'*Helomyza tuberivora*, la mouche mythique que ceux qui n'ont ni truie, ni chien, ont intérêt à connaître.

L'ouvrage se termine par un petit glossaire assez utile et une bibliographie.

En conclusion, l'ouvrage est attrayant, avec une classification exemplaire pour les truffes blanches et noires. Comme annoncé dans le titre, c'est un outil certainement très utile pour les possesseurs de microscope. On sera même surpris (dans le bon sens du terme) de retrouver (et c'est si rare dans la littérature mycologique d'aujourd'hui) les mêmes dénominations et classifications qu'utilisait Adolphe CHATAIN en 1892, avec mention en plus, bien sûr, des truffes de Chine et de l'Himalaya qui défraient la chronique actuellement.

R. BERNARD.

ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES :

J. COULON, 100 chemin des Fonts, 69110 Ste Foy lès Lyon (e-mail : coulona@biomserv.univ-lyon1.fr. — Cède : CULOT : Noctuelles et Géomètres d'Europe (4 volumes) (prix d'achat : 2300 F). — FIBIGER : Noctuidae Europaeae (volumes 1, 2, 3, 6, 7, soit la totalité des volumes parus à ce jour) (Prix achat : 3400 F). — Excellent état. Faire offre.