




Bulletin mensuel
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



Compte rendu de la sortie entomologique dans le Haut Jura (Ain et Jura, France) (23 et 24 juin 2012)

Jean-Claude Prudhomme¹, Irénée de Dinechin², Daniel François³, André Melle⁴, Bernard Mouvant⁵ et Jean-Claude Zeddard⁶

¹ 70 rue Pierre Brunier, 69300 Caluire-et-Cuire - jclaudeprudhomme@wanadoo.fr

² 5 rue du Garet, 69001 Lyon

³ 182 montée de Choulans, 69005 Lyon

⁴ 9 route de Pélussin, 42410 Chavanay

⁵ 117 grande rue de Saint-Clair, 69300 Caluire-et-Cuire

⁶ 72 avenue Général Frère, 69008 Lyon

Faunistical report of the field entomological trip in the Haut Jura (France) (June 23-24, 2012)

L'objectif de la sortie, organisée par André Melle, natif de la région, qui a judicieusement choisi les stations, était de prendre contact avec la faune entomologique de ce massif montagneux dans divers milieux. C'était aussi de retrouver des espèces caractéristiques de la région telles que le rare charançon *Donus comatus* que A. Melle avait déjà récolté à Mijoux (Ain).

La région prospectée se situe au sud du massif jurassien aux confins des départements du Jura et de l'Ain. Région de montagne située à une altitude supérieure à 1 000 m, elle est incluse dans le périmètre du Parc régional du Haut Jura.

Les sites exploités ont été les suivants :

Site 1 : Tréchaumont à 4 km de Lajoux (Jura) sur la D 436 ; le 23/06, 8h-9h.

46° 23' 05,44" N – 5° 56' 35,25 E ; alt. 1 077 m.

Bord de route fleuri.

Site 2 : La Bourbe (Les Rousses, Jura) ; le 23/06, 10h-12h.

46° 30' 50,12" N – 6° 06' 39,57 E ; alt. 1 067 m.

Milieux humides : bords de route, caniveaux inondés, prairies marécageuses, boisement à sous-bois tourbeux (sphaignes).

Site 3 : Le Boulou à Lamoura (Jura) ; le 23/06, 12h30-14h.

46° 25' 31,30" N – 6° 0' 56,30 E ; alt. 1 214 m.

Bord de route, prairie arborée.

Site 4 : Septmoncel (Jura) ; le 23/06, 14h-17h.

2 sites proches : (1) : 46° 22' 40,89" N – 5° 55' 20,12 E ; alt. 991 m.

Prairie arborée assez sèche en pente forte (bien drainée), et (2) : 46° 22' 31,61" N – 5° 54' 51,06 E ; alt. 1 035 m.

Prairie argileuse plus humide et sapinière.

Site 5 : Les Molunes (Jura) ; le 23/06, 17h-19h.

46° 20' 41,18" N – 5° 54' 50,71 E ; alt. 1 217 m.

Bord de route, prairie fleurie, carrière calcaire et lisière de forêt de conifères.

Site 6 : Sermangindre à Lajoux (Jura) ; le 24/06, 9h-11h.

46° 22' 58,48" N – 6° 0' 01,39 E ; alt. 1 279 m.

Milieux plutôt ouverts : bord de route, prairies de fauche avec une parcelle pâturée, mais aussi lisière et chemin en forêt de conifères.

Site 7 : La Pièce d'Amont à Lajoux (Jura) ; le 24/06, 11h-13h.

46° 24' 01,27" N – 6° 0' 29,72 E ; alt. 1 356 m.

Site plus forestier, bord de route, chemin, clairière et forêt d'épicéas (troncs et écorces au sol).

Site 8 : L'Abbaye à Mijoux (Ain) ; le 24/06, 13h-14h 30.

46° 23' 0,25" N – 6° 1' 46,24 E ; alt. 1 030 m.

Bord de route arboré et prairie de fauche haute et bien fleurie, traversée par un ruisseau avec mégaphorbiaie et ripisylve (bouleaux).

Les observations effectuées par les auteurs ont été conduites par un temps sec et ensoleillé, au moyen des techniques classiques de collecte active (à vue, fauchage, battage, écorçage, tamisage de litière, etc.) à l'exclusion de tout piégeage.

Les espèces rencontrées au cours de cette sortie appartiennent à des cortèges variés étant donné que les stations choisies, bien que toutes d'altitudes comparables, étaient localisées à l'interface entre milieux ouverts et fermés et donc propices à la présence d'une importante biodiversité. Parmi les espèces observées dont la liste est donnée ci-après (tableau), nous avons retenu quelques espèces de Coléoptères remarquables ou intéressantes pour la région pour de brefs commentaires.

1. Espèces remarquables

Cotaster uncipes (Boheman, 1838), espèce intéressante et rare citée des Vosges et du Jura (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38) et aussi de l'Ain (GUILLEBEAU, 1889-95) et du massif des Bauges (DODELIN, 2009). Selon A. Melle cette espèce est fréquente au tamisage dans le massif des Monts Jura depuis la vallée de la Valserine à 900 m (de Chézery à Mijoux) jusqu'à 1 500 m au-dessus du col de la Faucille.

Donus comatus (Boheman, 1842), trouvé en compagnie de *Donus ovalis* par fauchage de la végétation prairiale, est une espèce intéressante, en limite ouest de sa distribution en Europe. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935-38) citait *Donus velutinus* du col de la Faucille (Audras, 1 individu en 1932). Sa présence en France, dans les Vosges, fut établie par MATT (1995). Il apparut alors qu'il avait été récolté, sans être identifié, lors d'une sortie linnéenne en 1987 à l'Embossieux, près de La Pesse (Jura).

Isomira hypocrita Mulsant, 1856, espèce rare et intéressante (BOUYON, 2002), citée (comme *Isomira semiflava* Küst.) des régions subalpines des Alpes, du Bugey, de Briançon et de Lozère (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38).

Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807), espèce récoltée par tamisage dans une zone humide au-dessus de Mijoux. Présente dans l'Est de la France, depuis les Vosges jusqu'en Haute-Savoie (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38).

2. Espèces intéressantes pour la région

Ampedus nigrinus (Herbst, 1784), vit dans la carie des conifères de montagne (*Abies*, *Picea*). Rare et localisée, cette espèce est citée du Haut Bugey et des Vosges (LESEIGNEUR, 1972).

Anthophagus alpestris Heer, 1839, cette espèce sub-alpine est citée du Haut Jura (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38), mais pas retrouvée en Alsace (CALLOT, 2005).

Cryptocephalus sinuatus Harold, 1872. Cette espèce au statut discuté est citée des Alpes et Pyrénées ainsi que du Bugey (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38), mais pas du Jura (COSTESSÈQUE, 2003). Pour la nomenclature, voir COSTESSÈQUE (2008). Trouvée au fauchage de prairies.

Cymindis coadunata aubei Tournefort, 1868. Cette sous-espèce est typiquement jurassienne. Elle a été trouvée en soulevant des pierres dans un pâturage en compagnie de *Cymindis humeralis*.

Dasytes gonocerus Mulsant & Rey 1868 (= *erratus*). Cette espèce citée anciennement du Haut Jura (Ain) et de Morbier, la Savine (Jura) selon SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935-

38). Pas citée récemment (CONSTANTIN & LIBERTI, 2011), elle a été trouvée en fauchant des plantes basses.

Limonium poneli Leseigneur et Mertlik, 2007. Espèce établie récemment et antérieurement trouvée à Septmoncel par R. Allemand (LESEIGNEUR & MERTLIK, 2007).

Oedemera monticola Švihla, 1978, espèce assez commune dans la région, signalée précédemment du lac des Rousses, de La Pesse et du col de la Faucille (ROGÉ, 1996).

Otiorhynchus subdentatus Bach, 1854 (= *O. pupillatus*) se trouve sur les sapins des forêts subalpines. Présente dans les Alpes et les Vosges (Sainte-Claire Deville, 1935-38), elle est citée aussi du Haut Bugey (GUILLEBEAU, 1889-95).

Philonthus montivagus Heer, 1839, espèce montagnarde : Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935-38). Sa présence dans les Vosges n'est pas assurée (CALLOT, 2005).

Phyllopertha horticola (Linné, 1758), espèce commune, nous a accueillis par une extraordinaire sortie massive, une véritable pullulation de centaines d'individus, le matin du 24 juin à Lajoux (Sermangindre). Parmi eux, une forte proportion d'individus qui manifestaient des degrés variables de mélanisme (cf. la variété *ustulatipennis* Villa).

Sphaerosoma quercus Samouelle 1819 (Alexiidae), espèce mycophage qui exploite les champignons à lamelles. Déjà trouvée récemment dans le massif du Jura au cours d'une précédente sortie linnéenne (FRANÇOIS *et al.*, 2008).

Remerciements. — Les auteurs remercient Roland Allemand (†) pour sa lecture critique d'une première version du manuscrit et pour son aide constante au sein de la Société Linnéenne de Lyon.

Ordre	Famille	Espèce	1	2	3	4(1)	4(2)	5	6	7	8
Coleoptera	Alexiidae	Sphaerosoma quercus				P					
Coleoptera	Anobiidae	Ptinomorphus imperialis						P			
Coleoptera	Aphodiidae	Acrossus depressus						P			
Coleoptera	Aphodiidae	Colobopterus erraticus							P		
Coleoptera	Aphodiidae	Teuchestes fossor						P	P		
Coleoptera	Aphodiidae	Acrossus rufipes						P			
Coleoptera	Brentidae	Catapion seniculus								P	
Coleoptera	Brentidae	Eutrichapion ervi									P
Coleoptera	Brentidae	Holotrichapion ononis				P					
Coleoptera	Brentidae	Holotrichapion pisi						P	P		P
Coleoptera	Brentidae	Ichnopterapion loti				P				P	P
Coleoptera	Brentidae	Oxystoma subulatum		P		P		P			P
Coleoptera	Brentidae	Perapion curtirostre						P			
Coleoptera	Brentidae	Perapion simum		P							
Coleoptera	Brentidae	Perapion violaceum								P	
Coleoptera	Brentidae	Protapion filirostre				P					
Coleoptera	Bruchidae	Bruchus loti				P					
Coleoptera	Buprestidae	Anthaxia helvetica							P		
Coleoptera	Buprestidae	Anthaxia quadripunctata									P
Coleoptera	Buprestidae	Trachys minutus					P				

[illegible]

Ordre	Famille	Espèce	1	2	3	4(1)	4(2)	5	6	7	8
Coleoptera	Carabidae	Trichotichnus laevicollis								P	
Coleoptera	Cerambycidae	Agapanthia villosoviridescens		P		P				P	
Coleoptera	Cerambycidae	Agapanthia violacea								P	
Coleoptera	Cerambycidae	Anastranglia dubia	P								
Coleoptera	Cerambycidae	Clytus arietis								P	
Coleoptera	Cerambycidae	Dinoptera collaris				P	P				
Coleoptera	Cerambycidae	Gaurotes virginea	P	P				P	P	P	P
Coleoptera	Cerambycidae	Grammoptera ruficornis				P					
Coleoptera	Cerambycidae	Leptura maculata		P		P	P			P	
Coleoptera	Cerambycidae	Molorchus minor								P	
Coleoptera	Cerambycidae	Pachyta quadrimaculata								P	
Coleoptera	Cerambycidae	Phytoecia cylindrica		P							P
Coleoptera	Cerambycidae	Pseudovadonia livida	P								
Coleoptera	Cerambycidae	Stenurella melanura				P				P	
Coleoptera	Cerambycidae	Tetropium castaneum								P	
Coleoptera	Chrysomelidae	Altica lythri								P	
Coleoptera	Chrysomelidae	Aphtona pygmaea				P					
Coleoptera	Chrysomelidae	Aphtona venustula					P				
Coleoptera	Chrysomelidae	Bromius obscurus							P	P	P
Coleoptera	Chrysomelidae	Cassida rubiginosa				P				P	
Coleoptera	Chrysomelidae	Cassida sanguinosa						P			
Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysolina marginata marginata						P			
Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysolina varians							P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Clytra quadripunctata	P								
Coleoptera	Chrysomelidae	Crepidodera aurata				P		P			
Coleoptera	Chrysomelidae	Crepidodera aurea				P					
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus aureolus				P			P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus biguttatus		P		P			P	P	
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus bipunctatus				P			P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus flavipes									
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus hypochoeridis				P		P	P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus labiatus		P							
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus moraei				P					
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus ocellatus				P					
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus pygmaeus				P					
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus sericeus				P			P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus sinuatus					P		P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus violaceus				P		P	P		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus vittatus						P			
Coleoptera	Chrysomelidae	Galeruca pomonae					P				
Coleoptera	Chrysomelidae	Galerucella tenella		P						P	P
Coleoptera	Chrysomelidae	Gonioctena decemnotata				P					

[illegible]

Ordre	Famille	Espèce	1	2	3	4(1)	4(2)	5	6	7	8
Coleoptera	Curculionidae	Mitophilinus caliginosus							P	P	
Coleoptera	Curculionidae	Nedus quadrimaculatus		P							
Coleoptera	Curculionidae	Orchestes fagi				P			P	P	
Coleoptera	Curculionidae	Tachyerges sigma		P							
Coleoptera	Curculionidae	Otiorhynchus coecus					P				
Coleoptera	Curculionidae	Otiorhynchus porcatus						P			
Coleoptera	Curculionidae	Otiorhynchus subdentatus		P							
Coleoptera	Curculionidae	Otiorhynchus morio							P		
Coleoptera	Curculionidae	Otiorhynchus niger				P				P	
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius arborator		P		P		P	P	P	P
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius argentatus				P				P	
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius betulinus					P				
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius glaucus (= calcaratus)	P			P			P	P	
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius chloropus (= viridicollis)		P					P	P	P
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius oblongus		P				P			
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius pomaceus (= urticae)		P							P
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius pyri		P			P				P
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius parvulus (= roboretanus)				P					
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius pomaceus								P	P
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius virideaeis				P	P				
Coleoptera	Curculionidae	Phyllobius cloropus		P		P	P				P
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus atomarius					P				
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus sericeus					P				
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus pterygomalis					P		P	P	
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus impar					P				
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus impressifrons		P							
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus mollis				P					
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus pallidus		P						P	
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus sericeus				P					
Coleoptera	Curculionidae	Polydorus undatus				P					
Coleoptera	Curculionidae	Rhamphus pulicarius				P					
Coleoptera	Curculionidae	Rhinoncus castor		P							
Coleoptera	Curculionidae	Rhynchites cupreus				P					
Coleoptera	Curculionidae	Sciaphilus asperatus					P				
Coleoptera	Curculionidae	Sitona lateralis						P			
Coleoptera	Curculionidae	Sitona suturalis				P					P
Coleoptera	Curculionidae	Stereonychus fraxini				P					
Coleoptera	Curculionidae	Tychius meliloti				P					
Coleoptera	Curculionidae	Zacladus geranii		P				P		P	P
Coleoptera	Dascillidae	Dascillus cervinus				P	P	P	P	P	
Coleoptera	Dasytidae	Dasytes plumbeus				P	P				P
Coleoptera	Dasytidae	Dasytes aeratus		P							

[illegible]

Ordre	Famille	Espèce	1	2	3	4(1)	4(2)	5	6	7	8
Coleoptera	Oedemeridae	Chrysanthia viridissima					P		P		P
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera femorata					P				
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera lurida		P			P		P		
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera monticola		P					P	P	P
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera podagrariae				P					
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera podagrariae (pattes noires)				P					
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera virescens		P					P		
Coleoptera	Omalisidae	Omalisus fontisbellaquei					P				
Coleoptera	Scarabaeidae	Hoplia argentea	P	P		P	P		P		
Coleoptera	Scarabaeidae	Phyllopertha horticola	P	P	P	P	P	P	P		P
Coleoptera	Scarabaeidae	Phyllopertha horticola ab ustulatipennis				P			P		
Coleoptera	Scarabaeidae	Trichius fasciatus L.									P
Coleoptera	Scirtidae	Cyphon coarctatus		P							
Coleoptera	Scirtidae	Cyphon padi		P							
Coleoptera	Scraptidae	Anapsis rufilabris				P					P
Coleoptera	Scraptidae	Anaspis melanostoma		P							
Coleoptera	Scraptidae	Anaspis pulicaria					P				
Coleoptera	Silphidae	Necrophilus subterraneus									P
Coleoptera	Silphidae	Phosphuga atrata						P		P	
Coleoptera	Staphylinidae	Anthophagus alpestris								P	P
Coleoptera	Staphylinidae	Anthophagus angusticollis		P							
Coleoptera	Staphylinidae	Anthophagus bicornis						P			
Coleoptera	Staphylinidae	Eusphalerum luteum					P				
Coleoptera	Staphylinidae	Eusphalerum minutum		P						P	
Coleoptera	Staphylinidae	Lathrobium fulvipenne									
Coleoptera	Staphylinidae	Philonthus decorus						P			
Coleoptera	Staphylinidae	Philonthus montivagus							P		
Coleoptera	Staphylinidae	Quedius fuliginosus	P								
Coleoptera	Staphylinidae	Stenus flavipes									P
Coleoptera	Staphylinidae	Stenus tarsalis		P							
Coleoptera	Tenebrionidae	Isomira hypocrita				P			P		
Coleoptera	Tenebrionidae	Isomira murina							P		
Dermaptera	Forficulidae	Forficula auricularia ♀			P						
Diptera	Syrphidae	Dasysyrphus pinastri		P							
Diptera	Tabanidae	Tabanus bromius							P		
Hemiptera	Corcidae	Coriomeris denticulatus				P					
Hemiptera	Cymidae	Cymus clavicularius				P					
Hemiptera	Hemiptera	Holcostethus vernalis				P					
Hemiptera	Lygaeidae	Spilostethus saxatilis				P					
Hemiptera	Miridae	Capsodes gothicus				P					
Hemiptera	Miridae	Capsus ater		P							

Ordre	Famille	Espèce	1	2	3	4(1)	4(2)	5	6	7	8
Hemiptera	Miridae	Hadrodemus mi-flavum				P					
Hemiptera	Pentatomidae	Carpocoris melanocerus						P			
Hemiptera	Pentatomidae	Carpocoris purpureipennis				P	P				
Hemiptera	Pentatomidae	Dolycoris baccarum				P		P			
Hemiptera	Pentatomidae	Pribalus strictus vernalis					P				
Hemiptera	Pentatomidae	Carpocoris melanocerus				P					
Hemiptera	Pentatomidae	Dolycoris baccarum				P					
Hemiptera	Reduviidae	Rhynocoris iracundus				P					
Hemiptera	Scutelleridae	Eurygaster testudinaria									P
Hemiptera	Scutelleridae	Odontotarsus purpureolineatus					P				
Heteroptera	Miridae	Leptopterna ferrugata		P		P					
Hymenoptera	Formicidae	Camponotus herculeanus	P								
Hymenoptera	Formicidae	Polyergus rufescens ♂?								P	
Lepidoptera	Pieridae	Aporia crataegi			P						
Mecoptera	Panorpidae	Panorpa communis				P					
Neuroptera	Chrysopidae	Chrysopa perla ♀		P							

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BOUYON H., 2002. Étude de quelques espèces paléarctiques du genre *Isomira* Mulsant (Coleoptera, Alleculidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 107 (5) : 503-508.
- CALLOT H. J., 2005. *Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace. Tome 15 : Staphylinidae*. Société alsacienne d'Entomologie : Musée zoologique de l'Université et de la Ville de Strasbourg, 285 p.
- CONSTANTIN R. et LIBERTI G., 2011. *Coléoptères Dasytidae de France*. Musée des confluences, Lyon, 144 p.
- COSTESSÈQUE R., 2003. *Les Cryptocephalus de France (Coleoptera Chrysomelidae). Clé de détermination & iconographie*. Supplément Rutilans 2000 - 2, 2^e éd., 04/2003. Villelongue-dels-Monts : 38 p. + 10 pl. h.t.
- COSTESSÈQUE R. 2008. *Cryptocephalus carinthiacus* Suffren 1848 ou *C. sinuatus* Harold 1872 ou *C. abietinus* Gautier 1861 ? (Coleoptera, Chrysomelidae). *R.A.R.E.*, 17 : 92-94.
- DODELIN B., 2009. *Coléoptères saproxyliques dans la Forêt départementale de la Combe d'Aillon. Site Natura 2000 du Mont Colombier*. Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. Rapport final d'étude octobre 2010 pour le PNR du Massif des Bauges, 25 p.
- FRANÇOIS D., DIERKENS M. et ALLEMAND R., 2008. Compte-rendu de la sortie de la section entomologique dans le Doubs (27 et 28 octobre 2007) ; présence de *Mycetoma suturale* (Coleoptera, Melandryidae) et de *Harpactea lepida* (Araneae, Dysderidae) dans le massif du Jura. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 77 : 67-72.
- GUILLEBEAU F., 1889-1895. Catalogue des Coléoptères du département de l'Ain. *L'Echange* : 54-123, 68 p.
- LESEIGNEUR L., 1972. Coléoptères *Elateridae* de la faune de France continentale et de Corse. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, suppl. février 1972, 379 p.
- LESEIGNEUR L. et MERTLIK J., 2007. *Limonius minutus* (Linnaeus, 1758) et *Limonius poneli* nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 76 : 225-234.
- MATT F., 1995. *Donus comatus* (Boheman, 1842), nouvelle espèce pour la France (Coleoptera, Curculionidae). *L'Entomologiste*, 51 : 7-9.
- ROGÉ J., 1996. Répartition en France de *Oedemera caudata* Seidlitz, 1899 et *Oedemera monticola* Svihla, 1978 (Coleoptera Oedemeridae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 65 : 246- 249.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1935-1938. Catalogue raisonné des Coléoptères de France. *L'Abeille*, fasc. I, II, III, IV vol. XXXVI, Paris, 466 p.



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 83 Fascicule 1-2 Janvier-Février 2014

SOMMAIRE

Dierkens M. – Description de deux nouvelles Salticidae (Araneae) de Mayotte (Comores).....	05 - 13
Dierkens M. – Contribution à l'étude des Araneidae de Guyane française. V – Les genres Alpaida et Ocrepeira.....	14 - 30
Prudhomme J. C. et al. – Compte rendu de la sortie entomologique dans le Haut Jura (Ain et Jura, France) (23 et 24 juin 2012).....	31 - 40
Macqueron G. – Compte rendu de sortie de la section botanique autour de La Ciotat (Bouches-du-Rhône, France) les 25 et 26 mai 2013.....	41 - 46
Weiss S. – Herborisations ferroviaires à Lyon.....	47 - 48
Dodelin B. et Saurat R. – Nouvelles données pour <i>Triplax collaris</i> (Schaller) et <i>T. aenea</i> en Rhône-Alpes (France) (Coleoptera, Erotylidae).....	49 - 51

Couverture : Femelle d'*Alpaida tabula* (Guyane française). Crédit : Cédric Audibert

CONTENTS

Dierkens M. – Description of two new salticid species (Araneae) from Mayotte (Comoro).....	05 - 13
Dierkens M. – Contribution to the study of Araneidae from French Guiana. V – The genera Alpaida and Ocrepeira.....	14 - 30
Prudhomme J. C. et al. – Faunistical report of the field entomological trip in the Haut Jura (France) (June 23-24, 2012).....	31 - 40
Macqueron G. – Report of the botanical trip around La Ciotat (Bouches-du-Rhône, France) (May 25-26, 2013).....	41 - 46
Weiss S. – Flora railways in Lyon (France).....	47 - 48
Dodelin B. et Saurat R. – New records for <i>Triplax collaris</i> (Schaller) and <i>T. aenea</i> in the Rhône-Alpes district (France) (Coleoptera, Erotylidae).....	49 - 51

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : Janvier 2014

Copyright © 2014 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.