

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXV (1910)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES


— 1910 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1911



SÉANCE DU 3 MAI 1910

PRÉSIDENTE DE Mlle M. RENARD

M. N. ROUX donne quelques détails sur l'excursion projetée pour le lundi de la Pentecôte avec M. Revol. Cette excursion coûtera de 8 à 10 francs par personne. Il annonce, en outre, que la session extraordinaire de la Société Botanique de France aura lieu, cette année, le 24 juillet, à Saint-Martin-de-Vésubie (Alpes-Maritimes).

M. le D^r BRETIN signale un cas de fasciation de chou, récolté par M. Vial, au mont Cindre. L'inflorescence présentait environ 70 centimètres de long sur 10 centimètres de large, et tous les pédicelles étaient concrets en une large lame.

Mlle ALBESSARD présente des échantillons de *Gyromitra esculenta* récoltés à Vaugneray (Rhône), le 26 avril. Ces champignons ont été trouvés près d'un bois de pins, à peu de distance d'un chemin, sur des places sablonneuses, au bord de rigoles creusées dans le sol par la pluie. Il est intéressant de noter cette localité la plus rapprochée de Lyon connue jusqu'à présent où se trouve cette espèce, abondamment répandue dans les Cévennes et le Massif Central, ce qui lui a fait donner le nom de *Morille d'Auvergne*.

Dans la Haute-Loire, où cet excellent champignon est commun, il a été observé qu'il pousse toujours à proximité des bois, de préférence des bois mêlés pins et bouleaux, avec prédominance des pins, non sous bois, mais plutôt dans les *buges* ou clairières, près des genêts et autres arbrisseaux, sur le bord des chemins ou sur les talus, mais toujours près de bois, quelquefois sous les haies, jamais dans les prés. Il croît presque toujours isolément, jamais en groupe, rarement par trois ou

quatre échantillons plus ou moins rapprochés, quelquefois très gros à la suite des pluies chaudes, fréquent après les orages, les tonnerres. Enfin, d'après les traditions du pays, les échantillons récoltés en mai se conserveraient, tandis que ceux récoltés en avril ne se conserveraient pas.

Mlle M. RENARD rappelle qu'elle avait, avec Mlle Albessard, semé ce champignon, il y a quelques années, dans les environs de la localité signalée par Mlle Albessard et se demande si les exemplaires récoltés ne proviendraient pas de ces semis.

M. N. ROUX continue le récit de ses herborisations dans la Haute-Maurienne et nous donne des détails sur la flore que l'on trouve autour du chalet des Evettes et à l'Ecot. Il montre un certain nombre de plantes appartenant aux genres *Artemisia* et *Senecio* (ainsi que le *Ligularia sibirica*, provenant du Cantal).

Mme FARGES montre de superbes échantillons des champignons suivants, récoltés dans une propriété à Chamvert :

Sepultaria Sumneri, *Tricholoma Georgii*, *Peziza venosa*, *Tricholoma terreum*.

M. PRUDENT a récolté, il y a environ quinze jours, un échantillon de *Peziza venosa* de 20 centimètres de diamètre et du poids de 300 grammes, en compagnie de *Morchella rotunda*.

SÉANCE DU 21 MAI 1910

PRÉSIDENTE DE Mlle M. RENARD

M. ABRIAL présente un compte rendu d'une récente herborisation de Vertrieu aux grottes de la Balme (voir aux Notes et Mémoires).