

ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

---

TOME XXXV (1910)

---

NOTES ET MÉMOIRES

---

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

---

— 1910 —

---



*SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ*

1, PLACE D'ALBON, 1

---

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

---

1911



# NOTES BRYOLOGIQUES

PAR

O. MEYRAN

---

Notre regretté confrère, L. DEBAT, a publié, en 1886, dans les *Annales de la Société Botanique de Lyon*, un intéressant *Catalogue des Mousses croissant dans le bassin du Rhône*. Depuis l'apparition de ce mémoire, j'ai eu l'occasion de faire quelques modestes observations sur la dispersion de ces végétaux et d'en relever de nombreuses localités. C'est le résultat de ces observations que je prends la liberté de présenter aujourd'hui.

Debat avait eu, je crois, l'intention de faire un tableau de la géographie botanique des Mousses dans le bassin du Rhône. Aussi, pour certaines espèces assez répandues, s'était-il contenté de donner des indications un peu vagues, telles que « environs de Lyon, de Grenoble, etc. ». Il m'a paru préférable, même pour ces espèces assez communes, d'en indiquer un certain nombre de localités, plutôt que de se contenter de désignations peut-être insuffisamment précises.

J'ajouterai que toutes mes déterminations ont été revues et contrôlées par Debat lui-même, qui prenait note des localités signalées, en vue d'une addition future à son Catalogue.

Les notes que je vous sou mets n'ont donc, en aucune façon, le mérite de la nouveauté. Elles constituent un simple *Addenda* au travail de Debat, qui est remarquable à plus d'un titre.

O. MEYRAN.

---

## ADDITIONS

## AU CATALOGUE DES MOUSSES DE DEBAT

(Société botanique de Lyon; XIII, p. 147 et seq.).

- 
- Phascum bryoides*. — Ain : Sathonay.  
*Pleuridium alternifolium*. — Rhône : Alix (Michaud).  
*Hymenostomum microstomum*. — Rhône : Chaponost, Grézieu ;  
     Isère : le Sappey-de-Chartreuse.  
*Hymenostomum tortile*. — Rhône : Oullins.  
*Gymnostomum curvirostrum*. — Isère : Huez (Thériot).  
*Weisia viridula*. — Rhône : Vallon du Ratier ; Ain : Sathonay.  
*Rhabdoweisia fugax*. — Loire : Pierre-sur-Haute.  
*Dicranoweisia Bruntoni*. — Haute-Savoie : glacier des Bossons.  
*Dicranella varia*. — Ain : Sathonay, Vancia, Montluel.  
*Dicranum Starkii*. — Suisse : Valais, lac Champex (Frehse).  
*D. Sauteri*. — Vosges (Jacquet, ex hb. Borel).  
*D. scoparium*, var. *orthophyllum*. — Loire : Pierre-sur-Haute.  
*D. scoparium*, var. *curvulum*. — Loire : Puy-de-Montoncelle.  
*D. Schraderi*. — Ain : marais du Vély.  
*D. undulatum*. — Rhône : Saint-Bonnet-le-Froid.  
*D. congestum*. — Basse-Alpes : la Condamine (Boudeille). — Loire :  
     Chalmazelle.  
*Leucobryum glaucum*. — Rhône : Alix (Michaud).  
*Fissidens bryoides*. — Ain : Sathonay, les Echets, Montluel.  
*Seligeria recurvata*. — Jura : Nanc (A. Magnin).  
*Distichium capillaceum*. — Hautes-Alpes : Abriès (A. Magnin).  
*Pottia minutula*. — Hautes-Alpes : Gap (Thériot).  
*P. lanceolata*. — Rhône : Tassin, Yzeron ; Ain : Sathonay.  
*Didymodon rubellus*. — Isère : la Grande-Chartreuse.  
*D. rubellus*, var. *alpigenus*. — Isère : la Grande-Chartreuse.  
*Trichostomum crispulum*. — Rhône : le Bois-d'Oingt (Michaud).  
*T. rigidulum*. — Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval, près Sixt.  
*Barbula aloides*. — Rhône : Fontaines-sur-Saône.  
*B. fallax*. — Ain : Sathonay.  
*B. inclinata*. — Basses-Alpes : Tournoux (Boudeille).  
*B. tortuosa*. — Rhône : le Tourvéon (Michaud) ; Haute-Savoie : le  
     col d'Anterne.  
*B. tortuosa*, var. *fragilifolia*. — Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval, près  
     Sixt.

- Grimmia pulvinata*. — Ardèche : Entraigues (Frehse).  
*G. Schultzii*. — Isère : le Clapier-Saint-Christophe.  
*G. Hartmanni*. — Rhône : la Roche-d'Ajoux (Michaud).  
*G. ovata*. — Haute-Savoie : glacier des Bossons.  
*G. leucophæa*. — Rhône : Courzieu.  
*Rhacomitrium heterostichum*. — Rhône : le Perréon (Michaud).  
*R. canescens*. — Rhône : le Garon (Magnin), Dorieux (Michaud).  
*Amphoridium Mougeoti*. — Rhône : Lozanne (Michaud).  
*Encalypta vulgaris*, var. *pilifera*. — Isère : le Sappey.  
*Physcomitrium piriforme*. — Ain : Sathonay, Miribel.  
*Funaria hygrometrica*. — Isère : Saint-Christophe-en-Oisans.  
*Webera elongata*. — Loire : Pierre-sur-Haute.  
*W. nutans*. — Rhône : le Mercrucy ; Loire : Barrage du Pas-du-Riot.  
*W. nutans*, var. *strangulata*. — Isère : Saint-Christophe-en-Oisans.  
*W. cruda*. — Loire : Mont Pilat ; Haute-Savoie : col d'Anterne.  
*Bryum inclinatum*. — Rhône : Rochecardon ; Loire : barrage du Pas-du-Riot.  
*B. fallax*. — Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval.  
*B. cirrhatum*. — Isère : Alpe-du-Mont-de-Lans.  
*B. brimum*. — Isère : Saint-Christophe-en-Oisans ; Haute-Savoie : col d'Anterne.  
*B. pallescens*. — Isère : Saint-Christophe-en-Oisans.  
*B. pallescens*, forma *supra-alpina*, Boulay. — Isère : Alpe-du-Mont-de-Lans.  
*B. erythrocarpum*. — Rhône : Craponne.  
*B. murale*. — Ain : Montluel.  
*B. cæspititium*. — Isère : la Grande-Chartreuse ; Haute-Savoie : col du Dérochoir.  
*B. capillare*, var. *angustatum*. — Rhône : Charbonnières.  
*B. capillare*, var. *flaccidum*. — Rhône : Saint-Bonnet-le-Froid.  
*B. pallens*. — Hautes-Alpes : la Grave (Thériot) ; Haute-Savoie : col du Dérochoir.  
*B. pseudotriquetrum*, var. *compactum*. — Haute-Savoie : Pointe Pelouse.  
*B. pseudotriquetrum*, var. *gracilescens*. — Isère : Saint-Pierre-de-Chartreuse.  
*B. turbinatum*, var. *gracilescens*. — Hautes-Alpes : mont Aourouse (Thériot).  
*Mnium cuspidatum*. — Rhône : Charbonnières, Rochecardon.  
*M. affine*. — Rhône : Condrieu (Magnin), Saint-Cyr-le-Châtaux (Michaud).  
*M. hornum*. — Haute-Savoie : col d'Anterne.  
*M. spinulosum*. — Suisse : lac Champex (Frehse).  
*M. punctatum*. — Rhône : Yzeron ; Loire : puy de Montoncelle.  
*M. stellare*. — Haute-Savoie : Chamonix.  
*Aulacomnium palustre*. — Ain : marais du Vély ; Isère : Alpe-du-Mont-de-Lans.  
*Bartramia ithyphylla*. — Rhône : Yzeron ; Loire : le Bessat.  
*B. Halleriana*. — Vosges : Retournemer (Thériot).

- B. Oederi*. — Basses-Alpes : la Condamine (Boudeille) ; Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval.
- Philonotis calcarea*. — Isère : Alpe-du-Mont-de-Lans.
- Pogonatum nanum*. — Loire : Mont Pilat.
- P. aloides*, var. *Dicksoni*. — Rhône : Montrottier.
- P. urnigerum forma crassa*. — Loire : Mont-Pilat.
- P. urnigerum*. — Loire : bois Farost, Pierre-sur-Haute.
- P. alpinum*. — Haute-Savoie : Chalets d'Ayères ; Suisse : lac Champex (Frehse).
- Polytrichum strictum*. — Suisse : lac Champex (Frehse).
- Homalia trichomanoides*. — Rhône : Dorieux (Michaud) ; Ain : Sathonay, Neyron.
- Leucodon sciuroides*. — Rhône : le Breuil (Michaud).
- Anomodon attenuatus*. — Rhône : Légny (Michaud).
- Pterigynandrum filiforme*, var. *heteropterum*. — Isère : la Grande-Chartreuse.
- Pylaisia polyantha*. — Haute-Savoie : Chamonix.
- Homalothecium Philippeanum*. — Isère : la Grande-Chartreuse.
- Camptothecium lutescens*. — Ain : Vancia.
- Brachythecium rutabulum*. — Rhône : Beaunant, Saint-Genis-Laval ; Ain : Sathonay.
- B. rivulare*. — Rhône : Légny (Michaud).
- B. populeum*, var. *rufescens*. — Rhône : Rochecardon.
- Eurynchium longirostre*. — Ain : Montluel.
- E. piliferum*. — Jura Vaudois : Sainte-Croix (Thériot).
- E. pumilum*. — Rhône : Saint-Vérand (Michaud).
- Rhynchostegium confertum*. — Rhône : Francheville, Saint-Bonnet-le-Froid, Yzeron, etc. ; Ain : Sathonay, Tramoye, Montluel.
- R. murale*. — Rhône : Francheville, Lozanne.
- R. murale*, var. *julaceum*. — Isère : la Grande-Chartreuse.
- Plagiothecium denticulatum*. — Rhône : Légny, le Perréon (Michaud).
- Amblystegium irriguum*. — Ain : Montluel.
- A. subtile*. — Ain : Ruffieu (Thériot).
- Hypnum Halleri*. — Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval.
- H. chrysophyllum*. — Rhône : Marcy (Michaud).
- H. stellatum*. — Haute-Savoie : Pointe-Pelouse.
- H. uncinatum*. — Ain : Colombier-du-Bugey ; Suisse : lac Champex (Frehse).
- H. filicinum*. — Isère : le Sappey-de-Chartreuse.
- H. commutatum*. — Isère : Saint-Pierre-de-Chartreuse, Alpe-du-Mont-de-Lans ; Jura : Nanc.
- H. falcatum*. — Haute-Savoie : le Fer-à-Cheval.
- H. cupressiforme*, var. *ericetorum*. — Rhône : Beaunant, Vaugneray ; Ain : Sathonay, Neyron.
- H. cupressiforme*, var. *elatum*. — Loire : Pierre-sur-Haute.
- H. cupressiforme*, var. *longirostre*. — Rhône : Courzieu.
- H. arcuatum*. — Haute-Savoie : environs de Sixt.
- H. Schreberi*. — Rhône : col de la Luère.