



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

TOME XXXVI (1911)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1914

PRÉSIDENTE DE M. BEAUVÉRIE

ADMISSION

M. Julien RAY, maître de conférences à la Faculté des sciences, présenté par MM. BEAUVÉRIE et BRETIN, est admis comme membre de la Société.

M. Duval présente le premier volume du prodrome de la Flore de Corse, de M. John BRIQUET, et donne une rapide analyse, particulièrement de la partie bibliographique, très développée.

M. VIVIAND-MOREL présente quelques échantillons d'*Acacia* de la Nouvelle-Hollande, cueillis en 1867 dans la collection du Jardin botanique de Lyon, où ce genre était représenté par de très nombreuses espèces, celles de petite stature cultivées en pots et les plus grandes plantées en pleine terre dans une grande serre aujourd'hui démolie.

Il présente aussi quelques variations de l'*Acacia dealbata*, achetées à un fleuriste de Lyon, où cette espèce est vendue en abondance en hiver, comme dans toutes les grandes villes.

A propos des échantillons d'herbier cueillis à Lyon en 1867, il rappelle que la grande serre où ils étaient cultivés était fréquemment visitée au printemps par le public lyonnais, qui avait le plaisir de voir en fleurs la plupart des espèces aujourd'hui plantées dans les jardins du littoral de la Méditerranée.

Feu Gustave Bonnet, ingénieur en chef de la ville de Lyon, grand amateur d'horticulture, avait fait planter ces *Acacias*, qui venaient généralement de la Nouvelle-Hollande. En présentant les variations de l'*Acacia dealbata* achetées à Lyon, il fait remarquer que des variations fluctuantes d'ordre semblable ne sont pas rares dans les jardins du Midi, où cet arbre

est cultivé. Les horticulteurs avisés ne craignent pas de multiplier les plus profitables, soit par les rejets, la marcotte ou la greffe. Les plus recherchées sont celles à floraison précoce et à plus grandes fleurs.

Il ajoute que l'*Acacia dealbata* est calcifuge ; pour cette raison, dans les jardins de Nice à terrains calcaires, on est tenu de la greffer sur des sortes indifférentes à la nature du sol, notamment sur l'*Acacia floribunda*.

MM. CHIFFLOT et DES GAYETS ont envoyé une note sur une nouvelle localité du *Clathrus cancellatus*, à Saint-Germain-Lespinnasse (Loire), dans un jardin.

M. RIEL fait ressortir l'intérêt de cette nouvelle localité d'un champignon rare et se trouvant seulement dans des endroits cultivés.

M. BEAUVERIE dit qu'un médecin militaire, revenant du Congo, a rapporté à M. CHIFFLOT avoir trouvé dans ces régions des *Clathrus* de gros volume, dont les indigènes emploient le suc pour empoisonner leurs flèches.

M. Cl. Roux fait quelques observations sur le « Catalogue des plantes de l'Ardèche », de M. REVOL, paru dans nos publications, et sur la façon dont l'auteur y a compris les espèces jordaniennes. Un certain nombre d'espèces ont été réduites au rang de variétés, tandis que d'autres ont conservé leur importance. M. Roux fait remarquer la difficulté qu'on éprouve quand on veut faire de la statistique en géologie botanique, lorsqu'on se trouve en présence de diverses listes dont les auteurs ont une compréhension différente de la valeur des espèces.

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1911

PRÉSIDENTE DE M. BEAUVERIE

M. VIVIAND-MOREL présente trois formes de *Smilax aspera* dont l'une correspond au *S. mauritanica* D. C.