



ANNALES  
DE LA  
SOCIÉTÉ BOTANIQUE  
DE LYON

---

TOME XXXVI (1911)

---

NOTES ET MÉMOIRES  

---

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

---

*SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ*

1, PLACE D'ALBON, 1

---

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

gions d'une altitude élevée, notamment dans la partie supérieure de la vallée de l'Ubaye.

M. Cl. Roux présente quelques observations sur la classification adoptée par M. Coste dans sa Flore de France et sur le peu de précision apportée par l'auteur dans ses diverses coupes.

M. le Dr MOLARD signale à Orléanas la présence d'un Cèdre contemporain de celui du Jardin des Plantes de Paris, et qui y aurait été planté par de Jussieu lui-même.

### SÉANCE DU 11 JUILLET 1911

#### PRÉSIDENCE DE M. LAVENIR

Le Secrétaire des séances demande l'ouverture d'un crédit de 30 francs pour lui permettre, pendant les vacances, d'établir le catalogue sur fiches des publications que nous recevons régulièrement, et d'écrire aux Sociétés dont nous ne recevons rien depuis longtemps, afin de connaître la raison de leur abstention.

Le Secrétaire présente les excuses de M. Beauverie, président, et M. N. Roux, qui ne peuvent pas assister, pour raison de santé, à la séance.

M. Cl. Roux présente un certain nombre de plantes du Forez, provenant, soit des récoltes personnelles de Jordan, soit de celles de Legrand et d'autres collectionneurs. Ce sont :

*Polypodium Dryopteris.*

— *rhaeticum.*

— *phaeopteris.*

*Polystichum oreopteris.*

*Cystopteris fragilis.*

*Equisetum silvaticum.*

*Cirsium palustre.*

*Centaurea montana.*

*Carex stellulata.*

— *panicea.*

— *montana.*

*Viola sudetica.*

*Vicia orobus.*

*Trifolium spadiceum.*

— *parviflorum.*

— *alpinum.*

*Streptopus amplexifolius.**Scirpus supinus.*— *caespitosus.**Saxifraga hypnoides.**Rumex maritimus.**Ranunculus rhipiphyllus.*— *platanifolius.*— *aquatis.**Senecio erraticus.*— *Cacaliaster.**Sempervivum arvernense.**Sedum hirsutum.**Peucedanum officinale.*— *alsaticum.**Petroselinum segetum.**Pedicularis silvatica.**Roripa pyrenaica.**Myrrhis odorata.**Myagrurn perfoliatum.**Mulgedium alpinum.**Mentha subspicata.**Melittis melissophyllum.**Melilotus macrorrhiza.*— *maxima.**Medicago denticulata.**Luzula campestris.**Lindernia pyxidaria.**Juncus pygmaeus.*— *filiformis.**Jasione perennis.**Illecebrum verticillatum.**Hypochaeris glabra.**Helosciadium inundatum.**Galium divaricatum.**Potamogeton acutifolius.**Polygonum persicaria.*— *minus.**Polygala depressa.**Plantago carinata.**Eriophorum vaginatum.**Elatine macropoda.**Myosotis Balbisiana.**Hieracium commixtum* Jord., etc.

M. LAURENT indique qu'il a remarqué, parmi des grappes de Muguet recueillies dans un bois près de la station de la Tour-de-Salvagny, certaines dont toutes les fleurs présentaient une tache rose à la base de chaque étamine. Il se demande si on a affaire à une race distincte.

M. VIVIAND-MOREL dit qu'il y a assurément des races locales parmi les plantes qui constituent le groupe Muguet. On en trouve de différentes grosseurs de fleurs, de colorations diverses, etc. Il y aurait certainement une étude intéressante à faire à ce point de vue.

---

## SÉANCE DU 25 JUILLET 1914

---

### PRÉSIDENCE DE M. BEAUVERIE

M. N. Roux présente les planches spécimens d'une nouvelle Flore de M. G. Bonnier.