



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

TOME XXXVI (1911)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

*Streptopus amplexifolius.**Scirpus supinus.*— *caespitosus.**Saxifraga hypnoides.**Rumex maritimus.**Ranunculus rhipiphyllus.*— *platanifolius.*— *aquatis.**Senecio erranicus.*— *Cacaliaster.**Sempervivum arvense.**Sedum hirsutum.**Peucedanum officinale.*— *alsaticum.**Petroselinum segetum.**Pedicularis silvatica.**Roripa pyrenaica.**Myrrhis odorata.**Myagrurn perfoliatum.**Mulgedium alpinum.**Mentha subspicata.**Melittis melissophyllum.**Melilotus macrorrhiza.*— *maxima.**Medicago denticulata.**Luzula campestris.**Lindernia pyxidaria.**Juncus pygmaeus.*— *filiformis.**Jasione perennis.**Illecebrum verticillatum.**Hypochaeris glabra.**Helosciadium inundatum.**Galium divaricatum.**Potamogeton acutifolius.**Polygonum persicaria.*— *minus.**Polygala depressa.**Plantago carinata.**Eriophorum vaginatum.**Elatine macropoda.**Myosotis Balbisiana.**Hieracium commixtum* Jord., etc.

M. LAURENT indique qu'il a remarqué, parmi des grappes de Muguet recueillies dans un bois près de la station de la Tour-de-Salvagny, certaines dont toutes les fleurs présentaient une tache rose à la base de chaque étamine. Il se demande si on a affaire à une race distincte.

M. VIVIAND-MOREL dit qu'il y a assurément des races locales parmi les plantes qui constituent le groupe Muguet. On en trouve de différentes grosseurs de fleurs, de colorations diverses, etc. Il y aurait certainement une étude intéressante à faire à ce point de vue.

SÉANCE DU 25 JUILLET 1914

PRÉSIDENCE DE M. BEAUVERIE

M. N. Roux présente les planches spécimens d'une nouvelle Flore de M. G. Bonnier.

Il annonce que M. REVOL est un des organisateurs de la session extraordinaire de la Société Botanique de France en 1912, dans le Vercors.

M. BEAUVERIE communique ses observations sur la présence d'un *Cladophora* dans les eaux du Rhône, près du pont de l'Université. Il pense que c'est peut-être en raison des eaux extrêmement basses en cette saison, que cette Algue s'est ainsi développée d'une façon considérable à cet endroit.

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1911

PRÉSIDENCE DE M. BEAUVERIE

M. le D^r Ant. MAGNIN, à propos d'un article de M. de Boissieu, signalé dans les ouvrages reçus, et concernant les Narcisses du Poizat (Ain), dit qu'il a lui-même fait des observations sur ces mêmes Narcisses, ainsi que dans l'herbier d'Hénon, et qu'il en fera l'objet d'une communication à la prochaine séance.

M. Nisius Roux présente un certain nombre de plantes de Corse, entre autres :

Mesembryanthemum crystallinum.
Thymus herba barona.
Helychrysum frigidum.
Anthyllis Hermanniae.
Sedum caeruleum.
Phagnalon Tenorii.
Centaurea napifolia.
Ornithogalum exscapum.
Scrofularia ramosissima.
Crupina Morisii.
Kentrophyllum caeruleum.

Astragalus beaticus.
Erica stricta.
Matthiola incana.
Ruta corsica.
Armaria leucocephala.
Paëonia corsica.
Mentha Requienii.
Ophrys tenthredinifera.
Clematis cirrhosa, var. *balearica* et *semitriloba*, etc.

A propos du *Clematis cirrhosa*, M. VIVIAND-MOREL dit que cette espèce n'est pas aussi simple qu'on le croit générale-