



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

TOME XXXVI (1911)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

ceux-ci ont laissé en tombant. Le péricarpe friable est formé de deux loges contenant chacune une graine d'un brun noir ayant une face plane ou concave appliquée contre la cloison et une face convexe et un bord circulaire échancré vers le haut.

Ce fruit possède une odeur qui rappelle celle du clou de girofle et de la cannelle et une saveur piquante et aromatique.

SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1911

PRÉSIDENCE DE M. BEAUVERIE

M. H. DUVAL présente de nombreux cas de tératologie des espèces suivantes : *Solanum dulcamara*, à feuilles laciniées ; *Cichorium Intybus* et *Anthemis tinctoria*, à tiges fasciées ; *Muscari comosum*, à fleurs avortées et pédoncules allongés ; *Tragopogon pratense* à capitules coalescents ; *Scolopendrium officinale*, à feuilles bifurquées ; *Phieum nodosum* à épis bifurqués, etc., etc.

A propos des feuilles bifurquées du *Scolopendrium*, M. le Dr Ant. MAGNIN fait remarquer que ces bifurcations se présentent assez fréquemment dans les Fougères et qu'on les rencontre facilement quand on y apporte un peu d'attention.

M. LAURENT fait remarquer que les Scolopendres à limbe bifurqué, ou même plus découpé, ne sont pas rares en Normandie (environs de Caen).

M. le Dr MAGNIN fait une intéressante communication sur les Narcisses de Poizat et en particulier sur le *Narcissus Bernardi*. Il donne d'intéressants détails historiques sur Bernard et Hénon, et montre des échantillons provenant de l'herbier Hénon.

M. VIVIAND-MOREL rappelle que le Jardin Hénon était situé rue Corne-de-Cerf. Jordan a cultivé le *Narcissus Bernardi* et il

en a obtenu des graines fertiles. Mais M. Viviani-Morel suppose que la plante avait été surfécondée.

En ce qui concerne le *N. incomparabilis*, M. Viviani-Morel le considère comme un hybride entre *N. poeticus* et *N. pseudonarcissus*.

M. Claudius Roux présente un *Elaphomyces granulatus* provenant des environs de Saint-Bonnet-le-Courreau, où il a été trouvé dans un bois de Pins, sous la mousse, à une profondeur d'environ 10 centimètres.

M. BEAUVÉRIE montre de beaux échantillons de *Polyporus vaporarius*, qui cause dans les constructions des dégâts aussi grands que le *Merulius lacrymans*. Les échantillons présentés sont sous les trois formes : appareil reproducteur, cordons rhizomorphes et mycélium.

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1911

PRÉSIDENCE DE M. BEAUVÉRIE

M. le Président présente les excuses de M. Meyran, secrétaire, qui, souffrant, ne peut assister à la séance.

M. Nisius Roux annonce le décès de M. GAUTIER, de Narbonne, et donne quelques renseignements biographiques sur ce botaniste, un des fondateurs de la Société Botanique de France, auteur d'un Catalogue des plantes des Pyrénées-Orientales et d'un important *Exsiccata* des *Hieracium*.

M. LAVENIR présente des échantillons de *Polyporus sulfureus* et de *Fistulina hepatica*.

M. VIVIAND-MOREL rappelle une communication de THERRY, concernant l'ivresse spéciale, avec sensation d'envolement que procure l'ingestion de ce dernier champignon, lorsqu'il est déjà ancien. Il ne saurait être consommé qu'à l'état jeune.