



Bulletin mensuel
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET
BIOLOGIE DE LYON RÉUNIES ET GROUPE RÉGIONAL DE ROANNE

FONDÉE EN 1822
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

TRÉSORERIE : Tarifs des cotisations et abonnements 2015 (du 1^{er} janvier au 31 décembre)

Abonnement sans cotisation	France	42 €	Etranger	73 €
Institutions (tous pays)		74 €		

Les membres de la Société linnéenne de Lyon bénéficient d'un tarif réduit sur l'abonnement au bulletin, soit :

	Membres bienfaiteurs	Membres actifs	Etudiants	Couples	Membres à l'étranger	Etudiants à l'étranger
Abonnement	31 €	31 €	11 €	31 €	39 €	16 €
Cotisation	à partir de 70 €	15 €	9 €	28 €	21 €	9 €
Total	à partir de 100 €	46 €	20 €	59 €	60 €	25 €

L'abonnement au bulletin donne droit aux numéros publiés au cours de l'année civile 2015.

Le tarif «Institutions» concerne les sociétés et les personnes morales.

Tarifs «Etudiants» applicables aux scolaires et étudiants sur justificatif.

Les chèques postaux ou bancaires doivent être libellés au nom de la Société linnéenne de Lyon et envoyés au siège.

Carte de membre : elle est envoyée à tous ceux qui en font la demande en joignant à leur paiement une enveloppe timbrée à leur adresse.

Changement d'adresse : nous retourner l'étiquette d'expédition du bulletin en inscrivant la nouvelle adresse au-dessous de l'ancienne.

S.L.L. MEMBERSHIP : annual fee : 60 € including subscription to bulletin.

SUBSCRIPTION (institutions) : 74 €.

Back issues are available. Payment should accompany all orders. Please enclose present mailing address with all changes of address requests.

The exchange with publications from others societies of natural history can be established.

RÉUNION DES SECTIONS :

	2 ^e jeudi 19h30	2 ^e samedi 14h30	2 ^e mercr. 19h30	3 ^e lundi 19h30	3 ^e mardi 19h30	3 ^e jeudi 19h30	dernier mardi 19h30
SCIENCES DE LA TERRE							
BOTANIQUE (novembre-mars)							
BOTANIQUE (avril-octobre)							
MYCOLOGIE							
BIOLOGIE GÉNÉRALE,							
ANTHROPOLOGIE, ARCHÉOLOGIE							
ENTOMOLOGIE							
JARDINS ALPINS							

Il n'y a pas de réunions ni de permanences en juillet et août.

BIBLIOTHÈQUE : lors des réunions de sections (voir bulletin de janvier 2012 et site Internet). En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous avec un bibliothécaire. — *Les ouvrages sont prêtés pour une durée de 2 mois aux membres à jour de cotisation.*

OFFICE MYCOLOGIQUE (détermination de champignons) : chaque lundi à 19 heures 30.

OFFICE BOTANIQUE (détermination de plantes) : le 1^{er} mercredi du mois à 19 heures 30.

ENTOMOLOGIE : entretien des collections le 4^e mercredi du mois à 19 heures 30.

SOUSSION DES MANUSCRITS :

Les manuscrits doivent être adressés au rédacteur du bulletin obligatoirement sur un support informatique (ou par courriel) accompagné de deux exemplaires sur papier.

Pour la présentation, se référer aux consignes publiées dans le bulletin de janvier-février 2015 et disponibles sur le site Internet de la Société ou par courrier.

Compte-rendu de la session botanique dans la région de Martigues, les 25 et 26 avril 2015

Geneviève Botti^{1,2} et Liliane Roubaudi¹

¹ Société linnéenne de Lyon, 33 rue Bossuet, 69006 Lyon

² Société linnéenne de Provence, Université de Provence, case 84, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 03

La session a duré 2 jours : le premier jour, rendez-vous symboliquement au musée de la Crau, jour de feria par hasard, pour une découverte des trois aspects de la Crau : cultivée, sèche et humide. Le second jour, le matin, herborisation autour du petit port de Carro au sud-est avec la côte rocheuse ; l'après-midi au nord-ouest, une toute petite partie de la plaine de Bonnieux.

INTRODUCTION

C'est une région d'une grande diversité.

Martigues, la Venise provençale, se situe à l'entrée de l'étang de Berre, sur le canal de Caronte qui le relie à la mer. Il s'agit d'un plan d'eau saumâtre créé lors de la remontée des eaux après les dernières glaciations. Au sud et vers l'est : la Côte bleue, de falaises calcaires. À l'ouest, la plaine de la Crau, sèche (« coussouls ») ou humide, puis la Camargue dont elle est séparée par le grand Rhône. Entre la Crau et l'étang de Berre, une zone d'étangs d'origine éolienne où l'on trouve des traces très anciennes d'occupation humaine et qui sert de passage pour l'avifaune. Cette zone autour de Martigues présente donc des milieux très particuliers, résultats de l'intrication entre la terre, la mer et les fleuves, l'homme et les animaux.





1

Figure 1. *Thelypteris palustris* parmi les pneumatophores de cyprès chauves (*Taxodium distichum*).
Crédit : G. Botti.



2

Figure 2. *Leucojum aestivum*.
Crédit : B. Berthet-Grelier.



3

Figure 3. *Medicago arborea*.
Crédit : M. C. Pignal.

Comme la Camargue est l'actuel delta du Rhône, la **Crau** est le delta fossile de la Durance. On différencie la Vieille Crau, au nord, de la Jeune Crau mise en place il y a 100 000 ans environ par la paléo-Durance à partir du seuil de Lamanon jusqu'au moment de sa capture par le Rhône par le seuil d'Orgon. La Jeune Crau, c'est 20 à 30 m de hauteur de cailloutis de roches sédimentaires auxquelles s'ajoutent des granites du Pelvoux, les roches du Queyras et du Viso... ; et, dessous, une importante nappe d'eau douce.

Une partie est dite « petite steppe », zone de graminées où *Brachypodium retusum*, *Stipa capillata* et *Dichanthium ischaemum* dominent avec la rare *Kengia serotina*, parmi d'autres plantes vasculaires telles que *Asphodelus ayardii* et bien d'autres donnant un paysage très particulier, les « coussouls », qui résulte de l'interaction avec le pastoralisme. Une autre partie est une zone humide intriquée à la ripisylve entre la Crau sèche et le Grand Rhône. Enfin, la Crau cultivée, fruitière notamment, qui en représente la plus grande surface. À noter qu'on ne revient pas facilement en arrière, même si on souhaite réhabiliter le sol, car le Brachypode rameux, graminée de base du « foin de Crau » étant stérile, il ne peut se ressemer simplement.

Le **mas de Tenque** est un ancien relais de chasse, peut-être même en relation plus ancienne avec les templiers (Gérard Tenque, dit Gérard d'Amalfi, est grand maître des Hospitaliers en 1100). À cette époque la mer arrivait, semble-t-il, à cette latitude et ce lieu était donc bien stratégique en termes de commerce alors qu'aujourd'hui il paraît complètement isolé. Il se situe dans le site dit « des trois marais » du réseau Natura 2000. Les roselières sont la marque d'une eau plutôt douce. *Cladium mariscus* est très présent avec *Euphorbia hirsuta*, *E. palustris* et *Thelypteris palustris* au pied des cyprès chauves naturalisés...

La **plaine de Bonnieux** se situe sur la partie la plus à l'est de la Côte bleue (dite encore chaîne de l'Estaque ou de la Nerthe) au nord du petit port de Carro. C'est une côte à falaises peu élevées (10-20 m), calcaires et profondément lapiazées. Un lieu très riche sur le plan botanique. En février, on y trouve *Allium chamaemoly* en abondance. En novembre fleurit *Merendera filifolia*. Au printemps, de très nombreuses orchidées, dont *Ophrys bertolonii*, parmi une multitude d'autres espèces. Il n'y a pas de protection particulière sur ce site pourtant unique. Sur la côte rocheuse, au sud de Carro, des carrières de calcaire coquillier ont été actives de l'Antiquité au XIX^e siècle.

L'**étang du Pourra** est une dépression d'origine éolienne, creusée dans le Crétacé supérieur, formant une étendue d'eau douce temporaire dont le plancher est à 6 m sous le niveau de la mer. Il fait partie d'un ensemble de 5 étangs parmi lesquels la saline de Rassuen. C'est là que se trouve le site archéologique de Saint-Blaise, oppidum gaulois dès 600 avant JC, puis gréco-romain, avant de devenir cité paléochrétienne du IV^e au IX^e siècle. C'est une zone ZNIEFF. On y trouvera une belle station d'*Helianthemum marifolium* (taxon protégé au niveau national).



Figures 4 et 5. *Helianthemum marifolium* : fleurs (4) et feuilles (5).

Crédits : B. Berthet-Grelier (4) et G. Botti (5).

Figure 6. *Misopates oruntium*. Crédit : G. Botti.

Figure 7. *Ophrys bertolonii*. Crédit : B. Berthet-Grelier.

COMPTE- RENDU BOTANIQUE

Samedi 25 avril

(Notes de terrain de Geneviève Macqueron ;
références bibliographiques : *Flore de la France méditerranéenne continentale*)

1 - La Crau humide à partir du mas de Tenque, ancien relais de chasse sur la commune d'Arles.

Nous suivons des allées entre des prairies occupées par des taureaux ou des chevaux. Herborisation sur des bords de chemins, des pelouses, des garrigues, des zones humides et des roselières.

Anemone hortensis L. subsp. *hortensis*
Anthoxanthum odoratum L.
Aristolochia rotunda L.
Baccharis halimifolia L.
Bellis perennis L.
Berula erecta W.D.J. Koch (feuilles)
Bromus tectorum L.
Carduus pycnocephalus L.
Carex divisa Hudson subsp. *chaetophylla*
Carex cuprina (Heuff.) A. Kern.
Carex distans L.
Carex flacca Schreber
Carex hispida Willd.
Centaurea calcitrapa L.
Cerastium brachypetalum Pers.
Cladium mariscus (L.) Pohl
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Cynoglossum creticum Miller
Dorycnium herbaceum Vill.
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes
Erodium cicutarium (L.) L'Herit.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia hirsuta L.
Euphorbia palustris L.
Festuca arundinacea Schreb.
Fraxinus angustifolia Vahl
Galium molugo L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Hedypnois rhagadioloides (L.) Schmidt
Hordeum murinum L.
Iris pseudacorus L.
Juncus filiformis L.
Juncus maritimus Lam.
Leucojum aestivum Salisb.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lonicera japonica Thunb
Lotus maritimus L. (= *Tetragonolobus maritimus*
(L.) Roth)

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Lycopus europaeus L.
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.
(= *Anagallis arvensis* L.)
Medicago arabica (L.) Hudson
Morus alba L.
Myosotis sp. (*discolor* subsp. *dubia* ?)
Nuphar lutea (L.) Sm.
Ophrys incubacea Bianca
Orchis laxiflora Parl.
Osyris alba L.
Phillyrea angustifolia L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Pinus halepensis Miller
Plantago coronopus L.
Poa pratensis L.
Populus alba L.
Quercus ilex L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus parviflorus L.
Ranunculus sceleratus L.
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa sempervirens L.
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Schoenus nigricans L.
Scirpus holoschoenus L.
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
Sherardia arvensis L.
Taxodium distichum (L.) L.C.M. Richard
Thalictrum flavum L. (feuilles)
Thelypteris palustris Schott
Torilis arvensis (Hudson) Link
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Ulmus minor Mill.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica persica Poirlet
Vicia sativa L.
Vitis vinifera L.

2 - La Crau sèche : pelouse steppique où pâturent les moutons.

Ajuga iva (L.) Schreber
Asphodelus ayardii Jahandiez & Maire
Brachypodium retusum (Pers.) P.B.
Centaurea calcitrapa L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia exigua L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Neotostama apulum (L.) I.M. Johnst.
Onopordum illyricum L. (rosette)
Plantago lagopus L.

Ranunculus paludosus Poir.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
Salvia verbenaca (L.) subsp. *clandestina*
Sherardia arvensis L.
Sideritis romana L.
Spergula bocconeii (Scheele) Pedersen
Stipa capillata L. desséchée
Teucrium polium L.
Thymus vulgaris L.
Verbascum sinuatum L.

3 - L'étang du Pourra : bord de route, garrigue et pins d'Alep.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Aspalathium bituminosum (L.) Fourr. (= *Psoralea bituminosa* L.)
Asparagus acutifolius Lam.
Avenula bromioides (Gouan) H. Scholz
Borago officinalis L.
Cistus albidus L.
Clematis flammula L.
Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Schinz et R. Keller
Euphorbia serrata L.

Helianthemum marifolium Mill.
Himantoglossum robertianum (Lois.) Delforge
Muscari comosum (L.) Miller
Ophrys lutea Cav.
Ophrys passionis Sennen
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Ranunculus sardous Crantz
Scorpiurus muricatus L.
Silene italica (L.) Pers.
Ulex parviflorus Pourr
Urospermum dalechampii (L.) F.W.Schmidt

Dimanche 26 avril

(Notes de terrain de Rebecca Horton ;
références bibliographiques : *Flore de la France méditerranéenne continentale*)

1 - Rochers littoraux calcaires au sud-est de Carro le matin ; pique-nique face au port de Carro.

Anthemis maritima L.
Anthemis secundiramea Biv.
Arenaria sp.
Artemisia caerulescens L. subsp. *gallica* (Willd.) K. Perss.
Atriplex halimus L.
Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Archangeli
Bromus rubens L.
Bromus sterilis L.
Calendula arvensis L.
Camphorosma monspeliaca L.
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard
Centaurea aspera L.
Crithmum maritimum L.
Dactylis glomerata L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman
Ecballium elaterium (L.) A. Richard
Erodium chium (L.) Willd.
Erodium ciconium (L.) L'Herit.
Erodium malacoides (L.) L'Herit.

Euphorbia segetalis L. var. *segetalis*
Filago pygmaea L. (= *Evax pygmaea* (L.) Bort.)
Foeniculum vulgare Miller
Frankenia hirsuta L.
Galactites tomentosus Moench
Glebionis coronaria (L.) Tzvelev
Hordeum murinum L.
Hyocyamus albus L.
Jacobaea maritima (L.) Pesler et Meijden subsp. *maritima* (= *Senecio cineraria* DC.)
Lagurus ovatus L.
Limbardia crithmoides (L.) Dumrt. (= *Inula crithmoides* L.)
Limonium pseudominutum Erben
Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lotus cytisoides L.
Malva subovata (DC.) Molero et J.M. Monts.
(= *Lavatera maritima* Gouan)
Malva sylvestris L.

<i>Medicago arborea</i> L.	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth.
<i>Medicago littoralis</i> Loisel.	<i>Reseda alba</i> L.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	<i>Silene nocturna</i> L.
<i>Misopates orontium</i> L.	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.
<i>Papaver dubium</i> L.	<i>Spergula media</i> (L.) Bartl.
<i>Plantago coronopus</i> L.	<i>Tamarix gallica</i> L.
<i>Plantago lagopus</i> L.	<i>Trifolium scabrum</i> L.
<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz et Thell.	<i>Valantia muralis</i> L.

2 - Plaine de Bonnieux

Une zone caillouteuse en bordure de mer puis, vers l'intérieur, garrigue à cistes et pins d'Alep : un temps d'herborisation abrégé par un orage... qui aura cependant attendu l'après-midi pour se déclarer.

<i>Aira tenorei</i> Guss.	<i>Misopates orontium</i> L. subsp. <i>orontium</i>
<i>Anagallis arvensis</i> L.	<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M. Johnston
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Reichenb.) Nyman	<i>Ophrys lutea</i> Cav.
<i>Asparagus acutifolius</i> Lam.	<i>Ophrys provincialis</i> (Baum. & Künk.) Paulus
<i>Astragalus sesameus</i> L.	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.
<i>Bartsia trixago</i> L. (= <i>Bellardia trixago</i> (L.) All.)	<i>Origanum majorana</i> L.
<i>Borago officinalis</i> L.	<i>Paronychia argentea</i> Lam.
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.B.	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.
<i>Cistus albidus</i> L.	<i>Pinus halepensis</i> Miller
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	<i>Plantago lagopus</i> L.
<i>Euphorbia characias</i> L.	<i>Quercus coccifera</i> L.
<i>Euphorbia pithyusa</i> L. subsp. <i>pithyusa</i>	<i>Quercus ilex</i> L.
<i>Filago pygmaea</i> L. (= <i>Evax pygmaea</i> (L.) Bort.)	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>landra</i> (DC.) Bonnier et Layens
<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth
<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Spach	<i>Reseda alba</i> L.
<i>Galactites tomentosus</i> Moench	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>Galium aparine</i> L.	<i>Ruta angustifolia</i> Pers.
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Tzvelev	<i>Scorpiurus subvillosus</i> L.
<i>Hedynois rhagadioloides</i> (L.) Schmidt	<i>Sideritis romana</i> L.
<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd.	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N. Kilian et Greuter subsp. <i>bulbosus</i> (= <i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass.)
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	<i>Sulla spinosissima</i> (L.) B.H. Choi et Ohashi subsp. <i>spinosissima</i> (= <i>Hedysarum</i> <i>spinosissimum</i> L.)
<i>Hypochaeris achyrophorus</i> L. (= <i>Seriola</i> <i>aethnensis</i> L.)	<i>Thymus vulgaris</i> L.
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	<i>Trifolium scabrum</i> L.
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (= <i>Trigonella</i> <i>monspeliaca</i> L.)	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) F.W. Schmidt
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>huetii</i> (Hanry) Nyman	<i>Valantia muralis</i> L.
<i>Misopates orontium</i> L. subsp. <i>calycinum</i>	

Merci à Geneviève Macqueron et Rebecca Horton pour la tenue des listes ; merci aussi à Paul Berthet pour *Hedysarum spinosissimum*, à Bernadette Berthet pour *Leucojum aestivum*, à Jean-Luc Macqueron pour *Origanum majorana* et *Thalictrum flavum*, à Christine Casiez pour *Misopates calycinum*... et à tout le groupe pour sa bonne humeur et son dynamisme.



Figure 8. *Sulla spinosissima* (= *Hedysarum spinosissimum*). Crédit : G. Botti.

BIBLIOGRAPHIE

- BOURNERIAS M., POMEROL C. & TURQUIER Y., 1992. *La Méditerranée de Marseille à Banyuls*. Guides naturalistes des côtes de France, Ed. Delachaux et Niestlé, 248 p.
- PAVON D., 2014. Mémento pour l'aide à la détermination de la flore vasculaire du département des Bouches-du-Rhône. Bulletin de la Société linnéenne de Provence, Numéro spécial 18, 247 p.
- Réseau Natura 2000 : <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html>
- TISON J.M., JAUZEIN P. & MICHAUD H., 2014. *Flore de la France méditerranéenne continentale*. Naturalia Publications, 2078 p.
- Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique : <http://inpn.mnhn.fr/zone/znief/listeZnief>



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

TARIFS 2015 (en euros) RÈGLEMENT À LA COMMANDE

Membres Non Promotion de la S.L.L. membres

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON (prix par tome)			
Tomes 21, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 61, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 79, 80	11	18	
Tomes 20, 23, 26, 27, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 73	12	20	
Tomes 30, 31, 33, 47, 48, 49, 50, 60, 65	15	23	
BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON			
(publié sans interruption depuis 1932) – l'année complète	26	37	
le numéro antérieur à septembre 2007	3	5	
le numéro à partir de septembre 2007 (numéro double)	4	8	
Publication de la Société Botanique de Lyon (1871-1922), de la Société d'Anthropologie de Lyon (1881-1922) et bulletins bimensuels de la Société linnéenne de Lyon (1922-1931).....		nous consulter	

BOTANIQUE

NÉTIEN G., 1993 et 1996. <i>Flore lyonnaise</i> . 1 vol., 69 + 623 p. et			
<i>Complément à la Flore lyonnaise</i> . 1 vol., 125 p.			12
PROST J. F., 2000. Catalogue des plantes vasculaires de la chaîne jurassienne.			
1 vol., 400 p.			10
ZAFFRAN J., 2012. Floristique crétacée. Illustrations, caractéristiques, classifications.			
Tome 1. Mém. SLL n°4, 207 p., nbss ph. coul., 7 cartes	40	45	

ENTOMOLOGIE

ALLEMAND R. et al., 2009. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Cérambycides</i> . 1 vol., 350 p.	40	40	
BONADONA P., 1991 rééd. 2013. <i>Les Anthicidae de la faune de France</i> .			
Mém. SLL n° 5, 121 p., 5 pl. coul.	18	22	
COULON J. et al., 2000. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Carabiques et Cicindèles</i> .			
1 vol., 383 p.	36, 50	46	
GRAND D., 2013. <i>Les libellules de Lyon et de son agglomération</i> , 185 p.,			
nombreuses photos et cartes	20	20	
LABRIQUE H., 2006. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Ténébrionides</i> . 1 vol., 143 p.	30	30	
LE PÉRU B., 2011. <i>The spiders of Europe. Synthesis of data. Vol. 1 : Atypidae to Theridiidae</i> .			
Mém. SLL n° 2, 522 p., nbss ill. et cartes	30	35	
LEDoux G. et ROUX P., 2005. <i>Nebria (Coleoptera, Nebriidae)</i> . 1 vol., 976 p.	45	45	
LEDoux G. et ROUX P., 2011. <i>Archastes (Coleoptera, Nebriidae)</i> . 1 vol., 111 p.	25	25	
LESEIGNEUR L., 1972. <i>Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse</i> .			
1 vol., 381 p., 384 fig.	25	32	
SUDRE J. et al., 2010. <i>Contribution à l'étude des Cerambycidae (Coleoptera) de la Nouvelle-Calédonie</i> .			
<i>I^{re} partie : sous-famille des Lamiinae</i> . Mém. SLL n° 1, 76 p., 70 ph.	20	25	

MYCOLOGIE

2007. Session mycologique de la FMBDS/FAMM à Lamoura (Jura)	17	17	
2011. <i>Les planches de l'herbier Riel. 2. Discomycètes operculés (Pezizales)</i> .			
Mém. SLL n° 3, 96 p., 43 pl. coul. reproduit	16	20	

SCIENCES DE LA TERRE

RULLEAU L. et ROUSSELLE B., 2005. <i>Le Mont d'Or. Une longue histoire inscrite dans la pierre</i> .			
1 vol., 251 p.			10

BIOLOGIE GÉNÉRALE

2008. <i>Peut-on classer le vivant ? Actes du colloque de Dijon, 2007</i> , 438 p.	40	40	
Collectif, 2009. <i>Linné et le mouvement linnéen à Lyon</i> . Bull. SLL hors série n°1, 136 p.			8
Collectif, 2010. <i>Évaluation de la biodiversité rhônalpine 1960-2010</i> .			
Bull. SLL hors série n°2, 222 p.			10
Les naturalistes rhodaniens, 2014. <i>Oiseaux du Rhône. Les passereaux nicheurs</i> , 199 p.	25	25	
Collectif, 2014. <i>Jubilé de l'hydrobiologie lyonnaise</i> . Bull. SLL hors série n°4, 64 p.	10	10	

Aux prix indiqués, il faut ajouter les frais de port et d'emballage (consulter le secrétariat de la Société).

Commandes à adresser au secrétariat de la Société, accompagnées du chèque correspondant.

Pour l'étranger, une facture pro forma, incluant les frais de port et d'emballage, sera adressée. L'expédition aura lieu dès son règlement.

La liste complète des ouvrages disponibles est accessible sur notre site Internet www.linneenne-lyon.org

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL - Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 84 Fascicule 9-10 Novembre - Décembre 2015

SOMMAIRE

Labrique H. & Merkl O. – Note sur les Lagriini du Maroc (Coleoptera, Tenebrionidae, Lagriinae).....	247-256
Audibert C. – Complément à la notice de Locard sur Ange-Paulin Terver (1798-1875)...	259-262
Audibert C. & Breure A.H. – Un projet autour des malacologistes européens.....	263-268
Fridlender A. – Taxons nouveaux dans le genre Arceuthobium M. Bieb. (Viscaceae, Santalales).....	269-292
Botti G. & Roubaudi L. – Compte-rendu de la session botanique dans la région de Martigues, les 25 et 26 avril 2015	293-301

Couverture : *Euphorbia palustris*, dans la Crau (Bouches-du-Rhône), avril 2015.

Crédit : Marie-Claire Pignal

CONTENTS

Labrique H. & Merkl O. – Notes on Moroccan Lagriini (Coleoptera, Tenebrionidae, Lagriinae).....	247-256
Audibert C. – Addition to Locard's biographic notice on Ange-Paulin Terver (1798-1875)	259-262
Audibert C. & Breure A.H. – A project about European malacologists	263-268
Fridlender A. – New taxa in the genus Arceuthobium M. Bieb. (Viscaceae – Santalales).....	269-292
Botti G. & Roubaudi L. – Botanical session around Martigues, 2015 April 25-26 th	293-301

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : novembre 2015

Copyright © 2015 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.